

Camper®


Matkailuvaunu perheille

Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja sekä kompakteja vaunumalleja. Camper on ihanteellinen vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.


Verhoilut



+ Cloud-verhoilu



+ Galaxy-verhoilu ○



+ Mount-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
- + Dethleffs-turvallisuusvarusteet
- + Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
- + Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
- + Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille



Camper® Tekniset tiedot



Camper®		460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK
Hinta (sis. alv.)	€	36 990,-	39 590,-	40 590,-	40 590,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	729	762	788
Korin pituus n.	cm	550	590	630	650
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	948	988	1028	1048
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	210 x 135	200 x 135
Vuode keskellä P x L n.	cm		190 x 100		190 x 100
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	5 / 6 ○	4	5 / 6 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1311 (1245 tai 1377)*	1395 (1325 tai 1465)*	1393 (1323 tai 1463)*	1464 (1391 tai 1537)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	104	96	104	21
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1600	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 8 / 3	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3




* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Camper® Tekniset tiedot



Camper®		540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	46 390,-	42 590,-	46 490,-	54 090,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	768	806	818	942
Korin pituus n.	cm	650	675	675	805
Kokonaisleveys n.	cm	250	230	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1048	1078	1078	1208
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	195 R14 C LI 106	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	230 x 115	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1598 (1518 tai 1678)*	1561 (1483 tai 1639)*	1649 (1567 tai 1731)*	1963 (1865 tai 2061)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	87	122	34	87
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1800	1800	1800	2200
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+sääh	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+sääh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+sääh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	156 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 3	0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnitus ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäammekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Alusta								
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	—	—	—	●	●	●	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	—	—	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet								
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●
Pölykapselit 14" vanteisiin	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle								
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	—	●	●	—	●	●
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttsyverhot	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Heki sis. valokehyksen	●	●	●	●	●	●	●	●
Kestävä lasikuitukatko	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●	●	●	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (475 asti)	●	—	—	—	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	●	●	●	●	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	—	—	—	●	●	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	—	—	—	—	—	●
Yksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodeisign								
Etu- ja takaseinä valkoista sileää peltiä	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut								
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	●	●	—	●	—	●	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	—	—	●	—	—	—	—	—
Sisustus								
Cloud-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit								
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	—	●	—	●	●	—	●	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	●	—	●	—	—	●	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	●	—	●	—	—	●	—	—
Muotoon ommellut matot	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet								
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuojat ja tikkaat	—	●	—	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	●	—	●	●	●	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	—	—	—	●	—	●	●
Keittiö								
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	●	●	●	●	●	—
Korkea 156 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikat, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila								
Integroitu design-pesuallas (mineraalikitua)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia								
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys								
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	●	●	●	—	—	—	—	—
12 V puhallin kierroslukuautomatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	—	—	●	—	●	—	—
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	●	●	●	—	—	—	—	—
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomatiikalla	—	—	—	●	—	●	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	●	—	●	●
Nestekiertoinen lattialämmitys	—	—	—	—	●	—	●	●
Sähköinen lattialämmitys	●	●	●	●	—	●	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	●	●	●	—	—	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	—	—	●	—	●	—	—
Sähkö								
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädysä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●
Vapaana-paketin sähkövarusteet (ilman akkua)	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi								
Lämminvesi Truma Therme	●	●	●	●	—	●	—	—
Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu								
Kaasun ulosotto	●	●	●	●	●	●	●	●

Varustepaketit Camper®

Paketti	Styling- paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling- paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling- paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling- paketti White (2- akseliseen) (13256)	Styling- paketti White (2-akseliseen, 2,8 t) (13258)
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	x				
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x			
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x		
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)				x	
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)				x	x
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)					x
Varusteiden arvo €	5 430,-	5 850,-	5 850,-	6 735,-	5 900,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 165,-	3 165,-	3 165,-	3 865,-	2 580,-
Säästö €	2 265,-	2 685,-	2 685,-	2 870,-	3 320,-
Lisäpaino (kg)*	45.7	48.3	51.1	43.4	47.4



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Paketti	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen) (13257)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen, 2,8 t) (13259)
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (475 asti)	x				
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Etuään korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x			
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x		
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)				x	
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)				x	x
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)					x
Varusteiden arvo €	5 850,-	6 370,-	6 370,-	7 255,-	6 420,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 865,-	3 865,-	3 865,-	4 690,-	2 810,-
Säästö €	1 985,-	2 505,-	2 505,-	2 565,-	3 610,-
Lisäpaino (kg)*	45.7	48.3	51.1	43.4	47.4

Paketti	Vapaana-paketti vesi & sähkö (Combi- tai Alde-lämmityksen kanssa) (9943)
Vapaana-paketin sähkövarusteet	x
Raikasvesisäiliö 70 l	x
Varusteiden arvo €	1 455,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-
Säästö €	165,-
Lisäpaino (kg)*	40.5

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	990,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	570,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1 620,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 170,-
Säästö	450,-
Lisäpaino (kg)*	7

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Alusta												
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	STP	1 875,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	○
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	990,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	—
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,-	0	836	○	○	○	○	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	STP	1 040,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	○
Kokonaismassan korotus												
Painonkorotus 1600 kg	—	260,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	23.9	278	—	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	24.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	0.3	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	32	279	—	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	31.6	279	—	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	6.8	279	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	○	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	19.2	394	—	—	—	○	—	○	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	23.8	394	—	—	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	23.8	138	—	—	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	19.2	138	—	—	—	○	—	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	○	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 2800 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet												
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP	990,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	STP	260,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	STP	175,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,-	17	837	○	○	○	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	385,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	○	○	○	—	—	—	○	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	415,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,-	18	831	○	○	○	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	270,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,-	19.5	833	○	○	○	—	—	—	○	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	310,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Varusteet ulkopuolelle												
Etuikkuna	—	550,-	4	982	○	○	●	—	○	○	—	—
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	520,-	5	855	—	—	—	○	—	—	○	○
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 560,-	25.5	6928	○	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	27.5	6928	—	○	○	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	30	6928	—	—	—	○	○	○	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	625,-	4	1108	●	—	○	—	—	—	—	●
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) ⁸⁾	—	1 145,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	310,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○
UlkodeSIGN												
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanväriäinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	2 085,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanväriäinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	21.3	659	—	○	○	○	○	—	—	—
Hopeanväriäinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	24.1	659	—	—	—	—	—	○	○	—
Hopeanväriäinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	○
Krominväriset vetokahvat	STP	155,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	1 665,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	21.3	443	—	○	○	○	○	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	24.1	443	—	—	—	—	—	○	○	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1069x299 mm	—	365,-	2	1086	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1078	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348 mm	—	310,-	2	1071	—	—	—	—	●	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419 mm	—	365,-	2.2	1079	—	—	—	—	—	○	●	●
Tavaraluukku vasemmalla takana 1069x299 mm	—	365,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku, jossa ikkuna, 1550x1050 mm	—	935,-	8	9486	—	—	—	—	○	—	—	—
Sisustus												
Galaxy-verhoilu	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○
Mount-verhoilu	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit												
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	5	8216	○	—	○	—	—	○	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	—	○	—	○	○	—	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	2	8215	○	—	○	—	—	○	—	—
Niskatyyny u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	—	205,-	2	9236	—	—	—	—	○	—	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kalusteet												
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	445,-	20	200	—	○	—	○	○	○	○	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,-	5	685	○	—	○	—	—	○	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	365,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,-	1	871	○	—	○	—	—	○	—	—
Varusteet sisälle												
Palovaroitin	TurvaP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö												
Keittiötason jatke	—	240,-	1	1107	—	—	—	—	—	—	—	○
Liesituuletin	—	260,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○
Uuni	—	835,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○
Pesutila												
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	415,-	4	604	—	—	—	○	—	—	○	○
Multimedia												
Monitoripistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys												
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E, sis. digitaalisen käyttöpaneelin	—	1 355,-	15	10480	○	○	○	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis. digitaalisen käyttöpaneelin	—	1 145,-	15	9427	—	—	—	○	—	○	—	—
Ilmastointi												
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	—	2 915,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö												
Epäsuora valaistus	—	375,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi												
City-vesiliitin	—	310,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1 770,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	VP V&S	205,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu												
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	TurvaP	570,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit												
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	—	—	—
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-paketti Silver (2-akseliseen)	—	4 690,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti Silver (2-akseliseen, 2,8 t)	—	2 810,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	—	—	—



* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-paketti White (2-akseliseen)	—	3 865,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (2-akseliseen, 2,8 t)	—	2 580,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	○
Turvallisuuspaketti	—	1 170,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti vesi & sähkö (Combi- tai Alde-lämmityksen kanssa)	—	1 290,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

STP Styling-paketti TurvaP Turvallisuuspaketti VP V&S Vapaana-paketti vesi & sähkö



* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen


arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asuntonvaunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asuntonvaunu on mitoitettu tietyllä painolla, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asuntonvaunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.



Matkailuvaunut	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.	3	3	4	5/6 ○
● Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg 1500	1500	1500	1500
● Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg 121	129	99	137
● Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg 1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*


2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

... koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista.

Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle. **Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

3. Vakiovuodepaikat...

... määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).



Matkailuvaunut		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5/6 ○
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	121	129	99	137
Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg	1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*

4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

... on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka Dethleffs on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. **Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR
Pesutilat							
Bathroom in alternative design	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	-	1.099,-	10	1049	-	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

... suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.