


Matkailuvaunut 2024

Hinnasto | Tekniset tiedot

voimassa alkaen 01.02.2024



Dethleffs kohokohtia – Symbolien merkitykset

Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle, mitä ominaisuuksia kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Perheiden parhaaksi



Happy Family: Perheille sopiva kerrossänkymalli, 3. kerrosvuode saatavana useimpiin malleihin.



Käytännöllinen korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastelokero (tarkka tilavuus löytyy kunkin mallin teknisistä tiedoista).

Mukavammin matkalla



Astu sisään: 70 cm leveä XXL-ovi



Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa 7-vyöhykkeiset premiumpatjat ja ergonomiset puusälepojat



Lisää tilaa: pystyyn kääntyvän alakerrosvuoteen ansiosta isompi tavaratila tai tilaa leikeille (mallista riippuen)



Käytännöllinen nostovuode istuinryhmän yllä (mallista riippuen)



Enemmän jalkatilaa: Yksijalkainen pöytä, joka voidaan myös helposti laskea alas vuoteentekoa varten (mallista riippuen)

Parempi varustelu



Ympärivuotiseen matkailuun: vakiovarusteisiin kuuluvat kattavat talvivarusteet (Aero-malleihin saatavana talvipaketti lisävarusteena)



100 km/h nopeuteen soveltuva vaunu (huomaa: Suomessa matkailuvaunun kanssa saa ajaa max. 80 km/h)



Terveellinen sisäilma: ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



System Information Unit: SIU-ohjausyksikkö, mukaan lukien anturit ajoneuvon tasaus- ja akun jännitetietojen näyttämiseen vakiona (lisäanturit saatavana varaosapalvelun kautta)

Turvallisin mielin



Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta



Tehokas suoja raekuuroilta: vahva lasikuituinen katto sekä taka- ja etuseinä



Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle: edullinen ja kattava turvallisuuspaketti (lisävaruste)



Merkkialusta turvallisuuteen erikoistuneelta alustavalmistajalta


























































Varmuuskytkin tasoittaa vaunun liikettä vähentäen heilahduksia ja notkahduksia























Turvallista matkaa: keskitasoa parempi jarrutusteho ja automaattisesti säätävät jarrut



Matkailuvaunut 2024

	c'joy	c'go	c'go up	Aero	Aero up	Camper®							
	1-akselinen		1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen							
Kerrosvuodemallit													
													
8 m	 	 	 	  	 	 							
6 m			 	 	  	   							
Korinpituus	410 LK	480 QLK	495 QSK	565 FMK	465 KR	525 KR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	460 KR	530 KR	500 QSK	530 FSK
Leveys	2,12 m	2,12 m	2,3 m	2,5 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Parivuodemallit													
8 m	 	  		 									
6 m			  		 								
Korinpituus	420 QSH	480 FSH	415 QL	475 FR	495 FR	410 QS	470 FR						
Leveys	2,12 m	2,12 m	2,2 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m						
Erillisvuodemallit													
8 m				  									
6 m				  									
Korinpituus	460 LE	475 EL		470 EL	510 ER	520 ER	530 ER	460 EL					
Leveys	2,12 m	2,3 m		2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m					


Camper®			Nomad			Beduin Scandinavia			
1-akselinen		2-akselinen	1-akselinen		2-akselinen	1-akselinen		2-akselinen	
Kerrosvuodemallit									
									
max. 6		max. 8	max. 6		max. 8	max. 5			
									
540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR	560 FMK	730 FKR	540 QMK			
2,5 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m			
Parivuodemallit									
			max. 4			max. 4	max. 3	max. 3	
									
			530 DR			650 RQT	550 RD	690 BQT	
						2,5 m	2,3 m	2,5 m	
Erillisvuodemallit									
max. 4	max. 3			max. 3	max. 4	max. 3	max. 3		
									
510 LE	460 EL			490 EST	510 LE	520 ELT	550 BET	550 SE	670 BET
2,3 m	2,3 m			2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m

TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asunтоваunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asunтоваunu on mitoitettu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asunтоваunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.



Matkailuvaunut	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.	3	3	4	5/6 ○
● Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg 1500	1500	1500	1500
● Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg 121	129	99	137
● Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg 1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*


2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

... koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista.

Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle. Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

3. Vakiovuodepaikat...

... määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).



Matkailuvaunut		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5/6 ○
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	121	129	99	137
Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg	1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*

4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

... on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka Dethleffs on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. **Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR
Pesutilat							
Bathroom in alternative design	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	-	1.099,-	10	1049	-	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

... suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.



SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUVAUNUT

TÄRKEITÄ OHJEITA	MATKAILUVAUNUSI VALINTAAN	5
c'joy	c'joy	8
c'go & c'go up	c'go & c'go up.....	14
Aero & Aero up	Aero & Aero up.....	24
Camper®	Camper®	35
Nomad	Nomad.....	46
Beduin Scandinavia	Beduin Scandinavia.....	56
PAINOON LIITTYVIEN	TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET	63
	Tekninen informaatio	65

c'joy

Helppo ja huoleton

C'joy tarjoaa kaiken, mitä tarvitset suuren vapauden kokemiseen. Näppärän c'joy'n kanssa voit kokea matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu vedettäväksi myös pienemmällä henkilöautolla. Siitä huolimatta se tarjoaa riittävästi tilaa - mallista riippuen jopa 6 henkilölle. Ihana loma voi alkaa!

Verhoilut



+ Timor-verhoilu



+ Kapan-verhoilu

Kalusteet



+ Kalustesävy Tindari Bora

vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	622 - 714 cm
Kokonaisleveys n.	212 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: vain 2,12 m levyisenä helppo vedettävä
- + Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla ja vetoautosta riippuen B-luokan ajokortilla
- + Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
- + Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: Edullinen hankintahinta mutta silti varusteltavissa oman maun mukaan
- + Tilaa kaikelle: Reilut säilytystilat, jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset



c'joy

Tekniset tiedot



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Hinta (sis. alv.)	€	24 590,-	22 990,-	24 390,-	25 090,-	25 890,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg
Kokonaispituus n.	cm	622	625	675	708	714
Korin pituus n.	cm	499	503	553	593	593
Kokonaisleveys n.	cm	212	212	212	212	212
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	914	918	968	1008	1008
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	3	3	3	5 / 6 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	950 (903 tai 998)*	920 (874 tai 966)*	960 (912 tai 1008)*	1025 (974 tai 1076)*	1065 (1012 tai 1118)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	60	100	155	86	126
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona* kg		1100	1100	1200	1200	1300
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta					
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●
Alustan varusteet					
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle					
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinä sekä katto kestävä lasikuitua	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●
Kaksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●
Ulkodesign					
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●
Tavaraluukut					
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	●	—	—	—	●
Sisustus					
Kalustesävy Tindari Bora	●	●	●	●	●
Timor-verhoilu	●	●	●	●	●
Tekstiilit					
Kylmävaahdotatja oikeassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kylmävaahdotatja parivuoteessa	—	●	—	●	●
Kylmävaahdotatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kalusteet					
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	●	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	●	—	—	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●
Keittiö					
131,5 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	—	●	●
3-liekkinen liesi, jossa manuaalinen sytytys	●	●	●	●	●
83 l jääkaappi, jossa 8,2 l pakastelokero	—	—	●	—	—
Pesutila					
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●
Kaunis teräksinen pesuallas	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●
Lämmitys					
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	●	●	●	●	●
Sähkö					
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●
Vesi					
Raikasvesisäiliö 12 l	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●
Muuta					
SIU-Ready (valmius SIU-ohjausyksikölle)	●	●	●	●	●

Varustepaketit c'joy

Paketti	Dynamik-paketti (13094)	Dynamik-paketti (13274)	Dynamik-paketti (13275)
Kitkavetopää	x	x	x
Iskunvaimentimet	x	x	x
Raikasvesisäiliö 44 l	x	x	x
Pyörillä varustettu 22 l harmaa vesisäiliö	x	x	x
Vararengasteline kaasupullokotelossa	x	x	x
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	x		
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm		x	
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm			x
Varusteiden arvo €	1 275,-	1 275,-	1 210,-
Pakettihinta (sis. alv) €	880,-	880,-	880,-
Säästö €	395,-	395,-	330,-
Lisäpaino (kg)*	28.1	28.1	28.1

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-	1 170,-
Lisäpaino (kg)*	31	29

Touring-paketti (9243)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	695,-
Lämmityksen kiertoilma	415,-
Kattoikkuna 700 x 500 mm	415,-
Hyttysverkko-ovi	310,-
Varusteiden arvo	1 835,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 640,-
Säästö	195,-
Lisäpaino (kg)*	13

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta									
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	1 010,-	1	11608	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	580,-	1	836	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus									
Painonkorotus 1200 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	134	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1300 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	135	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	9619	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	20	136	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	0	136	—	—	—	○	○
Alustan varusteet									
Katettu aisa	—	270,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○
Vakautusjärjestelmä ETS Plus	—	1 145,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	415,-	17	837	—	○	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	730,-	24.1	11540	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	280,-	18	831	—	○	—	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	375,-	2	1028	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	560,-	3	982	●	○	●	○	○
Hyttysverkko-ovi	TourP	310,-	3	360	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm	TourP	415,-	8	11575	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	300,-	3	6406	○	○	○	○	○
Takaikkuna	—	730,-	4	1108	—	—	○	—	—
Vararengasteline kaasupullokotelossa	DP	145,-	1	432	○	○	○	○	○
Tavaraluukut									
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	DP	375,-	2	6416	—	○	—	○	○
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm	DP	310,-	2	6420	○	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm	DP	375,-	2	6418	—	—	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	375,-	2	6415	—	○	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 1000x420 mm	—	375,-	2	6417	—	—	○	—	—
Sisustus									
Kapan-verhoilu	—		0	13226	○	○	○	○	○
Kalusteet									
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	935,-	21	200	○	—	—	—	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	480,-	6	685	—	—	○	—	—
Multimedia									
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	290,-	1	611	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,-	2	678	○	○	○	○	○
Lämmitys									
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	270,-	2	177	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TourP	415,-	0	142	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	645,-	2	364	○	○	○	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet³

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg) [*]	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Ilmastointi									
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○
Sähkö									
LED-spottivalot	—	260,-	2	9692	○	○	○	○	○
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	60,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Vesi									
Lämminvesi Truma Therme	TourP	695,-	2	123	○	○	○	○	○
Pyörillä varustettu 22 l harmaa-vedisäiliö	DP	135,-	3	367	○	○	○	○	○
Raikasvedisäiliö 44 l	DP	205,-	6	9240	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	—	310,-	3	1097	○	○	○	○	○
Kaasu									
Kaasuvaroitin	—	250,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Varustepaketit									
Dynamik-paketti ¹⁾	—	880,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik-paketti ¹⁾	—	880,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik-paketti ¹⁾	—	880,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,-	13	9243	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1 ²⁾	—	1 290,-	31	10011	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,-	29	10012	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TourP Touring-paketti DP Dynamik-paketti VP Vapaana-paketti



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

c'go & c'go up

Helposti matkaan

c'go on vaunu, jolla tekisi mieli lähteä heti lomalle. Inspiroidu uudesta, modernista sisustuksesta ja tunne olosi kotoisaksi riippumatta siitä, minne matkasi vie sinut. Saatavana on useita erilaisia pohjaratkaisuja pienestä ja näppärästä aina tilavaan perhemalliin asti. c'go up -malleista löydät lisäksi istuinryhmän yläpuolella sijaitsevan nerokkaan alaslaskettavan parivuoteen - se on ihanteellinen matkakumppani ja erityisen suosittu nuorten pariskuntien ja perheiden keskuudessa. Joko lähdetään?

Verhoilut



+ Ronda-verhoilu



+ Estepona-verhoilu


○



+ Manilva-verhoilu

○

Kalusteet



+ Kalustesävy WEB Alaska White

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	631 - 803 cm
Kokonaisleveys n.	220 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	261 - 271 cm
Sisäkorkeus n.	198 - 208 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla ja vetoautosta riippuen B-luokan ajokortilla
- + Jokaiselle jotakin: useita erilaisia pohjaratkaisuja
- + Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
- + Tyylikäs: raikas ja moderni sisustus, sekä useampi verhoiluvaihtoehto jokaisen yksilöllistä tyyliä varten
- + c'go up'issa vakiovarusteena 200 x 140 cm kokoinen nostovuode istuinryhmän päällä



c'go & c'go up Tekniset tiedot



c'go & c'go up		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Hinta (sis. alv.)	€	23 790,-	26 290,-	27 790,-	26 290,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg
Kokonaispituus n.	cm	631	676	680	725
Korin pituus n.	cm	498	552	558	588
Kokonaisleveys n.	cm	220	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	902	955	962	992
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 O	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Vuode keskellä P x L n.	cm				
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	4
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1005 (955 tai 1055)*	1135 (1078 tai 1192)*	1135 (1078 tai 1192)*	1160 (1102 tai 1218)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	115	80	69	101
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1200	1300	1300	1360
Lämmitys		S 3004, 3,5 kW Kaasu	S 3004, 3,5 kW Kaasu	S 3004, 3,5 kW Kaasu	S 3004, 3,5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan $\pm 5\%$:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

c'go & c'go up

Tekniset tiedot



c'go & c'go up		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Hinta (sis. alv.)	€	27 790,-	33 190,-	29 390,-	31 990,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	714	803	682	756
Korin pituus n.	cm	587	672	551	623
Kokonaisleveys n.	cm	230	250	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	271	271
Etuteltan A-mitta n.	cm	990	1086	968	1040
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	208	208
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Vuode keskellä P x L n.	cm	190 x 90	200 x 110		
Vuode takana P x L n.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1165 (1107 tai 1223)*	1370 (1302 tai 1439)*	1230 (1169 tai 1292)*	1340 (1273 tai 1407)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	86	113	155	128
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1360	1600	1500	1600
Lämmitys		S 3004, 3,5 kW Kaasu	S 5004, 6 kW Kaasu	S 3004, 3,5 kW Kaasu	S 3004, 3,5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Alusta								
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet								
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsensäätävät jarrut (AAA)	—	—	—	—	—	—	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle								
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinä sekä katto kestävä lasikuitua	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodeisign								
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut								
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	●	●	●	●	●	—	—	—
Tavaraluukku oikealla edessä 749x297 mm	—	—	—	—	—	—	●	—
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	—	—	—	—	—	—	—	●
Sisustus								
Kalustesävy WEB Alaska White	●	●	●	●	●	●	●	●
Ronda-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit								
Kylmävaahdotpatja oikeassa erillisvuoteessa	—	●	—	—	—	—	—	—
Kylmävaahdotpatja parivuoteessa	●	—	●	●	●	●	●	●
Kylmävaahdotpatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	●	—	—	—	—	—	—
Kalusteet								
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	—	●	●	●	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	●	●	●	●
Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä	—	—	—	—	—	—	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle								
Palovaroitin	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö								
3-liekinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●
78 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero	●	●	—	—	—	—	—	—
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	—	—	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila								
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaunis teräksinen pesuallas	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys								

Vakiovarusteet

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	●	●	●	●	●	—	●	●
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomaatiikalla	—	—	—	—	—	●	—	—
Sähkö								
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spottivalot etu- ja takapään istuinryhmissä	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi								
Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Muuta								
Dethleffs Connect System Information Unit: SIU-ohjausyksikkö sis. näytön jännitteelle ja ajoneuvon suoristukselle Dethleffs-sovelluksessa	●	●	●	●	●	●	●	●

Varustepaketit c'go & c'go up

Paketti	Turvallisuuspaketti (9556)	Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero) (9556)
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	x	x
DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi	x	
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx		x
Varusteiden arvo €	1 755,-	1 755,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 170,-	1 170,-
Säästö €	585,-	585,-
Lisäpaino (kg)*	4.4	4.4

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-	1 170,-
Lisäpaino (kg)*	31	29



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Paketti	Edition 10 -paketti 415 QL (14232)	Edition 10 -paketti 475 EL/FR (14232)	Edition 10 -paketti 495 FR (14232)	Edition 10 -paketti 495 QSK (14232)	Edition 10 -paketti 565 FMK (14232)	Edition 10 -paketti up 465 KR (14234)	Edition 10 -paketti up 525 KR (14236)
Katettu aisa	x	x	x	x	x	x	x
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukijalat	x	x	x	x	x	x	x
Lämminvesi Truma Therme	x	x	x	x	x	x	x
Hyttysverkko-ovi	x	x	x	x	x	x	x
Lämmityksen kiertoilma	x	x	x	x	x	x	x
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	x	x	x	x	x	x	x
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	x						
Etuikkuna	x	x	x	x	x		
Epäsuora valaistus	x	x	x	x	x	x	x
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	x	x	x	x	x	x	x
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	x	x	x	x	x	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	x	x				x	
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)		x					
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x	x	x		x
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)			x				
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)				x			
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)					x		
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)						x	
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)							x
Varusteiden arvo €	8 875,-	8 875,-	9 085,-	9 085,-	9 085,-	8 315,-	8 525,-
Pakettihinta (sis. alv) €	5 275,-	5 275,-	5 275,-	5 275,-	5 275,-	4 690,-	4 690,-
Säästö €	3 600,-	3 600,-	3 810,-	3 810,-	3 810,-	3 625,-	3 835,-
Lisäpaino (kg)*	65	86	94	66	56	55	55

Touring-paketti c'go (7345)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	695,-
Lämmityksen kiertoilma	415,-
Hyttysverkko-ovi	310,-
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	1 040,-
Varusteiden arvo	2 460,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 640,-
Säästö	820,-
Lisäpaino (kg)*	15

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Alusta												
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	ED	1 010,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	580,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	625,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus												
Painonkorotus 1300 kg	—	195,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	750,-	38	359	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	750,-	16	359	—	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	750,-	0	359	○	○	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	0	136	○	○	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	38	136	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	16	136	—	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	8	278	—	—	—	—	—	—	○	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	6	278	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	15	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	44	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	36	278	—	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	16	278	—	—	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	ED	750,-	8	279	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	6	279	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 175,-	13	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 280,-	13	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Alustan varusteet												
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP, ED	1 175,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	ED	270,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	ED	260,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	—	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	415,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	730,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	280,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	310,-	20.4	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle												
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	375,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Etuikkuna	ED	560,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehiksen	TourP, ED	1 040,-	10	274	○	○	○	○	○	○	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Hyttysverkko-ovi	TourP, ED	310,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	310,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	300,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign												
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	ED	1 665,-	17	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	ED	1 875,-	17	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm	—	560,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealla edessä 560x1150 mm	—	310,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Tavaraluukku oikealla takana 750x300 mm	—	310,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	375,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Sisustus												
Estepona-verhoilu	—		0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Manilva-verhoilu	—		0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit												
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	—	355,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Muotoon ommellut matot	—	580,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet												
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	935,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	480,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) ³⁾	—	730,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—	310,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Multimedia												
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT ⁴⁾	—	290,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys												
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	270,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
12 V puhallin kierroslukuautomaatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	205,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Lämmityksen kiertoilma	TourP, ED	415,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	—	935,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	645,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	645,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Ilmastointi												
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö												



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Epäsuora valaistus	ED	415,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	60,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○
Vesi												
City-vesiliitin	—	310,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Lämminvesi Truma Therme	TourP, ED	695,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	ED	310,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu												
DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi	TurvaP	580,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	—	580,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Kaasun ulosotto ⁵⁾	—	205,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	250,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit												
Edition 10 -paketti 415 QL	—	5 275,-	65	14232	○	—	—	—	—	—	—	—
Edition 10 -paketti 475 EL/FR	—	5 275,-	86	14232	—	○	○	—	—	—	—	—
Edition 10 -paketti 495 FR	—	5 275,-	94	14232	—	—	—	○	—	—	—	—
Edition 10 -paketti 495 QSK	—	5 275,-	66	14232	—	—	—	—	○	—	—	—
Edition 10 -paketti 565 FMK	—	5 275,-	56	14232	—	—	—	—	—	○	—	—
Edition 10 -paketti up 465 KR	—	4 690,-	55	14234	—	—	—	—	—	—	○	—
Edition 10 -paketti up 525 KR	—	4 690,-	55	14236	—	—	—	—	—	—	—	○
Touring-paketti c'go	—	1 640,-	15	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti	—	1 170,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero)	—	1 170,-	4.4	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Vapaana-paketti 1 ⁶⁾	—	1 290,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä

ED Edition 10 paketti TurvaP Turvallisuuspaketti TourP Touring-paketti VP Vapaana-paketti



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyypille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Aero & Aero up

Hymyile - Aero on täällä

Perinteinen klassikkovaunu tilavana ja modernina. Kaareva takavalopaneeli näyttää ihan hymyltä ja sisätilojen vaalea sisustus luo lomatumnelman. Suosituimmista pohjaratkaisuista koostuva mallisto tekee vaunumatkailusta nautinnollista ja helppoa. Kompakti tilaihme Aero up täydentää malliston: Istuinryhmän yläpuolella olevan ylös kattoon nousevan sängyn ansiosta siitä löytyy vuoteet jopa seitsemälle.

Verhoilut




+ Fyn-verhoilu



+ Skagen-verhoilu

○



+ Visby-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Maryland Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	634 - 773 cm
Kokonaisleveys n.	230 cm
Kokonaiskorkeus n.	261 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Vanha tuttu: suosittu ja toimivat pohjaratkaisut tekevät vaunulomasta huoletonta
- + Viileämpien lomapäivien varalle: lisävarusteena saatava talvipaketti
- + Kestävä ulkokuori: katto sekä etu- ja takaseinä kestävää lasikuitua
- + Pysäyttävä näky: moderni ulkomuoto kääntää katset ja hyvä mieli jatkuu sisätiloissa
- + Aero up:ssa vakiovarusteena 200 x 140 cm kokoinen nostovuode istuinryhmän päällä



Aero & Aero up Tekniset tiedot



Aero & Aero up		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK
Hinta (sis. alv.)	€	31 690,-	33 190,-	33 190,-	33 190,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg
Kokonaispituus n.	cm	634	683	695	696
Korin pituus n.	cm	513	562	575	566
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	918	971	980	971
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110
Vuode keskellä P x L n.	cm				190 x 100
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5 / 6 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1110 (1055 tai 1166)*	1240 (1178 tai 1302)*	1210 (1150 tai 1271)*	1210 (1150 tai 1271)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	109	34	53	43
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1300	1360	1360	1360
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	Combi 6, 6 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1




* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan $\pm 5\%$:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Aero & Aero up Tekniset tiedot



Aero & Aero up		490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Hinta (sis. alv.)	€	33 490,-	33 490,-	33 990,-	34 690,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg
Kokonaispituus n.	cm	720	726	731	751
Korin pituus n.	cm	595	605	615	635
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	1000	1010	1020	1040
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 145	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 90	190 x 90		
Vuode takana P x L n.	cm	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	4	4
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1270 (1207 tai 1334)*	1270 (1207 tai 1334)*	1300 (1235 tai 1365)*	1330 (1264 tai 1397)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	121	120	99	67
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Lämmitys		S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnitus ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan $\pm 5\%$:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethlefs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethlefs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Aero & Aero up

Tekniset tiedot



Aero & Aero up		up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Hinta (sis. alv.)	€	36 590,-	37 790,-	38 890,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	680	773	771
Korin pituus n.	cm	556	648	648
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	972	1065	1065
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 73 / 213 x 91	2x 205 x 88 / 205 x 208 ○	200 x 74 / 205 x 77 / 177 x 69
Vuode keskellä P x L n.	cm			
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	4
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1290 (1226 tai 1355)*	1405 (1335 tai 1475)*	1405 (1335 tai 1475)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	114	90	90
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	41 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Mainti ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Alusta											
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet											
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle											
Avattava pesuhuoneen ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinä sekä katto kestävä lasikuitua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 400 x 400 mm, sis. valaistuksen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takaikkuna	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodeisign											
Etukulmien muotokappaleet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takakulmien muotokappaleet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut											
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—
Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Tavaraluukku oikealla edessä 560x1150 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 1000x420 mm ⁷⁾	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Sisustus											
Fyn-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalustesävy Maryland Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit											
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet											
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle											
Palovaroitin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö											
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
78 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Pesutila											
Integroitu design-pesuallas (mineraalikitua)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys											
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Sähkö											
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spottivalot etu- ja takapäin istuinryhmissä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi											
Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muuta											
Dethleffs Connect System Information Unit: SIU-ohjausyksikkö sis. näytön jännitteelle ja ajoneuvon suoristukselle Dethleffs-sovelluksessa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Varustepaketit Aero & Aero up

Paketti	Styling-paketti White (13252)	Styling-paketti White (13252)
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	x	
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x
Katettu aisa	x	x
Leveätallaiset tukijalat	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 520,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 875,-	1 875,-
Säästö €	1 435,-	1 645,-
Lisäpaino (kg)*	26	26

Paketti	Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero) (9556)
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	x
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	x
Varusteiden arvo €	1 755,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 170,-
Säästö €	585,-
Lisäpaino (kg)*	4.4

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-	1 170,-
Lisäpaino (kg)*	31	29



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Paketti	Talvipaketti Aero (470 asti) (11547)	Talvipaketti Aero (490 alkaen) (11547)	Talvipaketti Aero (Combi-lämmityksen kanssa) (13028)
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	x	x	
Sähköinen lattialämmitys	x	x	x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (475 asti)	x		x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)		x	
Varusteiden arvo €			1 870,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 515,-	3 515,-	1 640,-
Säästö €			230,-
Lisäpaino (kg)*	21	21	6

Paketti	Touring-paketti (13251)	Touring-paketti (13411)
Lämminvesi Truma Therme	x	
Hyttysverkko-ovi	x	x
Lämmityksen kiertoilma	x	x
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	x	x
Varusteiden arvo €	1 835,-	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 640,-	1 170,-
Säästö €	195,-	
Lisäpaino (kg)*	15	13

Suihkupaketti (6105)	Hinta €
City-vesiliitin	310,-
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	310,-
Varusteiden arvo	620,-
Pakettihinta (sis. alv)	585,-
Säästö	35,-
Lisäpaino (kg)*	5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Alusta															
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	1 010,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	580,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	625,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus															
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	750,-	0	359	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	0	136	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1600 kg	—	750,-	0	322	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	36	278	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	8	278	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	7	278	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	6	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	35	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	8	279	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	7	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 175,-	27	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 280,-	27	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Alustan varusteet															
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP	1 175,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	STP	270,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	STP	260,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	415,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	730,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	480,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	280,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	310,-	20.4	833	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle															



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Etuikkuna	—	560,-	3	982	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Hyttysverkko-ovi	TP	310,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	TP	415,-	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	300,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UlkodeSIGN															
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	1 665,-	17	443	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	1 875,-	17	443	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Tavaraluukut															
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	—	355,-	2.5	991	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 750x300 mm	—	310,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—	●	●	●
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	375,-	2	6415	○	○	—	●	○	○	○	○	—	○	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 1675x885 mm	—	560,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sisustus															
Skagen-verhoilu	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Visby-verhoilu	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit															
Muotoon ommellut matot	—	580,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet															
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	935,-	21	200	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	480,-	6	685	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) ³⁾	—	730,-	0	7750	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—	310,-	0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Multimedia															
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT ⁴⁾	—	290,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys															
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	270,-	2	177	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	TP	1 145,-	15	9427	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TP	415,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	TP	935,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	645,-	2	364	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi															
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	—	2 605,-	37	6512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö															
Epäsuora valaistus	—	415,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi															
City-vesiliitin	SP	310,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämminvesi Truma Therme	TP	695,-	2	123	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	SP	310,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu															
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	TurvaP	580,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto ⁵⁾	—	205,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	250,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepakitit															
Styling-paketti White	—	1 875,-	26	13252	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Styling-paketti White	—	1 875,-	26	13252	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Suihkupaketti	—	585,-	5	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti Aero (470 asti)	—	3 515,-	21	11547	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Talvipaketti Aero (490 alkaen)	—	3 515,-	21	11547	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Talvipaketti Aero (Combi-lämmityksen kanssa)	—	1 640,-	6	13028	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,-	15	13251	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Touring-paketti	—	1 170,-	13	13411	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero)	—	1 170,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1	—	1 290,-	31	10011	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuohjelmalla

STP Styling-paketti TurvaP Turvallisuuspaketti TP Talvipaketti VP Vapaana-paketti SP Sisältyy valittuun pakettiin



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Camper®

Matkailuvaunu perheille

Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja sekä kompakteja vaunumalleja. Camper on ihanteellinen vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.

Verhoilut



+ Cloud-verhoilu



+ Galaxy-verhoilu ○



+ Mount-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
- + Dethleffs-turvallisuusvarusteet
- + Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
- + Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
- + Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille



Camper® Tekniset tiedot



Camper®		460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK
Hinta (sis. alv.)	€	36 990,-	39 590,-	40 590,-	40 590,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	729	762	788
Korin pituus n.	cm	550	590	630	650
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	948	988	1028	1048
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	210 x 135	200 x 135
Vuode keskellä P x L n.	cm		190 x 100		190 x 100
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	5 / 6 ○	4	5 / 6 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1311 (1245 tai 1377)*	1395 (1325 tai 1465)*	1393 (1323 tai 1463)*	1464 (1391 tai 1537)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	104	96	104	21
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1600	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 8 / 3	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3




* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Camper® Tekniset tiedot



Camper®		540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	46 390,-	42 590,-	46 490,-	54 090,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	768	806	818	942
Korin pituus n.	cm	650	675	675	805
Kokonaisleveys n.	cm	250	230	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1048	1078	1078	1208
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	195 R14 C LI 106	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	230 x 115	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1598 (1518 tai 1678)*	1561 (1483 tai 1639)*	1649 (1567 tai 1731)*	1963 (1865 tai 2061)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	87	122	34	87
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1800	1800	1800	2200
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+sääh	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+sääh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+sääh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	156 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 3	0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäammekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Alusta								
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	—	—	—	●	●	●	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	—	—	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet								
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätävät jarrut (AAA)	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●
Pölykapselit 14" vanteisiin	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle								
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	—	●	●	—	●	●
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Heki sis. valokehyksen	●	●	●	●	●	●	●	●
Kestävä lasikuitukatto	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●	●	●	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (475 asti)	●	—	—	—	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	●	●	●	●	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	—	—	—	●	●	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	—	—	—	—	—	●
Yksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodeisign								
Etu- ja takaseinä valkoista sileää peltiä	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut								
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	●	●	—	●	—	●	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	—	—	●	—	—	—	—	—
Sisustus								
Cloud-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit								
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	—	●	—	●	●	—	●	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	●	—	●	—	—	●	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	●	—	●	—	—	●	—	—
Muotoon ommellut matot	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet								
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuojat ja tikkaat	—	●	—	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	●	—	●	●	●	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	—	—	—	●	—	●	●
Keittiö								
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	●	●	●	●	●	—
Korkea 156 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikat, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila								
Integroitu design-pesuallas (mineraalikitua)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia								
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys								
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	●	●	●	—	—	—	—	—
12 V puhallin kierroslukuautomatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	—	—	●	—	●	—	—
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	●	●	●	—	—	—	—	—
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomatiikalla	—	—	—	●	—	●	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	●	—	●	●
Nestekiertoinen lattialämmitys	—	—	—	—	●	—	●	●
Sähköinen lattialämmitys	●	●	●	●	—	●	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	●	●	●	—	—	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	—	—	●	—	●	—	—
Sähkö								
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädystä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●
Vapaana-paketin sähkövarusteet (ilman akkua)	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi								
Lämminvesi Truma Therme	●	●	●	●	—	●	—	—
Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu								
Kaasun ulosotto	●	●	●	●	●	●	●	●

Varustepaketit Camper®

Paketti	Styling- paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling- paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling- paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling- paketti White (2- akseliseen) (13256)	Styling- paketti White (2-akseliseen, 2,8 t) (13258)
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	x				
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x			
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x		
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)				x	
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)				x	x
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)					x
Varusteiden arvo €	5 430,-	5 850,-	5 850,-	6 735,-	5 900,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 165,-	3 165,-	3 165,-	3 865,-	2 580,-
Säästö €	2 265,-	2 685,-	2 685,-	2 870,-	3 320,-
Lisäpaino (kg)*	45.7	48.3	51.1	43.4	47.4



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Paketti	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen) (13257)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen, 2,8 t) (13259)
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (475 asti)	x				
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Etuään korkeat muotokappaleet ja kattokaitteet	x	x	x	x	x
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x			
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x		
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)				x	
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)				x	x
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)					x
Varusteiden arvo €	5 850,-	6 370,-	6 370,-	7 255,-	6 420,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 865,-	3 865,-	3 865,-	4 690,-	2 810,-
Säästö €	1 985,-	2 505,-	2 505,-	2 565,-	3 610,-
Lisäpaino (kg)*	45.7	48.3	51.1	43.4	47.4

Paketti	Vapaana-paketti vesi & sähkö (Combi- tai Alde-lämmityksen kanssa) (9943)
Vapaana-paketin sähkövarusteet	x
Raikasvesisäiliö 70 l	x
Varusteiden arvo €	1 455,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-
Säästö €	165,-
Lisäpaino (kg)*	40.5

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	990,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	570,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1 620,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 170,-
Säästö	450,-
Lisäpaino (kg)*	7

△ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Alusta												
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	STP	1 875,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	○
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	990,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	—
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,-	0	836	○	○	○	○	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	STP	1 040,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	○
Kokonaismassan korotus												
Painonkorotus 1600 kg	—	260,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	23.9	278	—	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	24.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	0.3	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	32	279	—	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	31.6	279	—	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	6.8	279	—	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	○	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	19.2	394	—	—	—	○	—	○	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	23.8	394	—	—	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	23.8	138	—	—	—	—	○	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	19.2	138	—	—	—	○	—	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	○	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 2800 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet												
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP	990,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	STP	260,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	STP	175,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,-	17	837	○	○	○	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	385,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	○	○	○	—	—	—	○	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	415,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,-	18	831	○	○	○	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	270,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,-	19.5	833	○	○	○	—	—	—	○	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	310,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
--------------------	-------	-----------------	-------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Varusteet ulkopuolelle

Etuikkuna	—	550,-	4	982	○	○	●	—	○	○	—	—
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	520,-	5	855	—	—	—	○	—	—	○	○
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 560,-	25.5	6928	○	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	27.5	6928	—	○	○	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	30	6928	—	—	—	○	○	○	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	625,-	4	1108	●	—	○	—	—	—	—	●
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) ⁸⁾	—	1 145,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	310,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○

UlkodeSIGN

Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	2 085,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	21.3	659	—	○	○	○	○	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	24.1	659	—	—	—	—	—	○	○	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	○
Krominväriset vetokahvat	STP	155,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	1 665,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	21.3	443	—	○	○	○	○	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	24.1	443	—	—	—	—	—	○	○	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	○

Tavaraluukut

Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1069x299 mm	—	365,-	2	1086	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1078	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348 mm	—	310,-	2	1071	—	—	—	—	●	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419 mm	—	365,-	2.2	1079	—	—	—	—	—	○	●	●
Tavaraluukku vasemmalla takana 1069x299 mm	—	365,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku, jossa ikkuna, 1550x1050 mm	—	935,-	8	9486	—	—	—	—	○	—	—	—

Sisustus

Galaxy-verhoilu	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○
Mount-verhoilu	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○

Tekstiilit

7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	5	8216	○	—	○	—	—	○	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	—	○	—	○	○	—	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	2	8215	○	—	○	—	—	○	—	—
Niskatyyny u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	—	205,-	2	9236	—	—	—	—	○	—	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kalusteet												
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	445,-	20	200	—	○	—	○	○	○	○	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,-	5	685	○	—	○	—	—	○	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	365,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,-	1	871	○	—	○	—	—	○	—	—
Varusteet sisälle												
Palovaroitin	TurvaP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö												
Keittiötason jatke	—	240,-	1	1107	—	—	—	—	—	—	—	○
Liesituuletin	—	260,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○
Uuni	—	835,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○
Pesutila												
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	415,-	4	604	—	—	—	○	—	—	○	○
Multimedia												
Monitoripistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys												
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E, sis. digitaalisen käyttöpaneelin	—	1 355,-	15	10480	○	○	○	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis. digitaalisen käyttöpaneelin	—	1 145,-	15	9427	—	—	—	○	—	○	—	—
Ilmastointi												
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	—	2 915,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö												
Epäsuora valaistus	—	375,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi												
City-vesiliitin	—	310,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1 770,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	VP V&S	205,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu												
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	TurvaP	570,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit												
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	—	—	—
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-paketti Silver (2-akseliseen)	—	4 690,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti Silver (2-akseliseen, 2,8 t)	—	2 810,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	—	—	—



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-paketti White (2-akseliseen)	—	3 865,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (2-akseliseen, 2,8 t)	—	2 580,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	○
Turvallisuuspaketti	—	1 170,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti vesi & sähkö (Combi- tai Alde-lämmityksen kanssa)	—	1 290,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

STP Styling-paketti TurvaP Turvallisuuspaketti VP V&S Vapaana-paketti vesi & sähkö



* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Nomad

Kokemus on valttia

Nomadin kaiken kattavat vakiovarusteet ja kauniit yksityiskohdat tekevät siitä täydellisen vaihtoehdon paljon vaunussa lomaileville. Älykäs „Light-Moments“-valaistuskonsepti huolehtii lomatunnelmasta - satoi tai paistoi.

Verhoilut



+ Ruby-verhoilu



+ Champion-verhoilu

○



+ Chromo-verhoilu

○

Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Kohokohtia

- + Iso valikoima parivuode- ja erillisvuodemalleja
- + Kaunis ulkodesign, jossa tyylikkäitä yksityiskohtia, kuten modernin takavalopaneelin LED-valot
- + Hienostunut sisustus ja tunnelmallinen valaistuskonsepti
- + Hyvin varusteltu Gourmet-keittiö, jossa kaunis valaistu takaseinä
- + Kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun



Nomad

Tekniset tiedot



Nomad		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Hinta (sis. alv.)	€	40 490,-	43 790,-	43 990,-	47 290,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	729	762	762
Korin pituus n.	cm	550	590	630	630
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	948	988	1028	1028
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm		185 x 90		185 x 90
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115		2x 200 x 85 / 200 x 215 ○	
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	3
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1358 (1290 tai 1426)*	1405 (1335 tai 1475)*	1474 (1400 tai 1548)*	1643 (1561 tai 1725)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	57	6	23	64
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1600	1800
Lämmitys		Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	48 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Nomad

Tekniset tiedot



Nomad		560 FMK	650 RQT	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	49 990,-	54 590,-	58 690,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	818	872	942
Korin pituus n.	cm	675	735	805
Kokonaisleveys n.	cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1078	1138	1208
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 155	230 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	230 x 115	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○		230 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	4	7 / 8 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1679 (1595 tai 1763)*	1888 (1794 tai 1982)*	1999 (1899 tai 2099)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	4	199	51
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1800	2200	2200
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	156 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 3	0 / 9 / 1	0 / 10 / 3

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Alusta							
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 185/70 R14 LI88 (2000 kg asti)	—	—	—	—	—	●	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	—	—	●	●	—	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	—	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet							
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätävät jarrut (AAA)	●	●	●	●	●	●	●
Katettu aisa	●	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●
Pölykapselit 14" vanteisiin	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle							
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	●	—	—	●	●	●
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Heki sis. valokehyksen	●	●	●	●	●	●	●
Kestävä lasikuitukatto	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●
Sivuhelmiin integroidut ääriälyt	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●	●	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (475 asti)	●	—	—	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	●	●	●	—	●	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	—	—	●	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	—	—	—	—	●
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign							
Etu- ja takaseinä valkoista sileää peltiä	●	●	●	●	●	●	●
Krominväriset vetokahvat	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut							
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	●	●	—	●	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	—	—	●	—	—	●	—
Sisustus							
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Ruby-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit							
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	—	—	—	—	●	●	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	●	●	●	●	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	●	●	●	●	—	—	—
Muotoon ommellut matot	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet							
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	—	●	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	●	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	—	—	●	●	●	●
Keittiö							
3-liekinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●	●
Keittiön työtason epäsuora valaistus	●	●	●	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	●	●	●	●	—
Korkea 156 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●	●	●	●
Liesituuletin	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikat, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila							
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia							
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys							
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	●	●	●	—	—	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	●	●	●	●
Nestekiertoinen lattialämmitys	—	—	—	●	●	●	●
Sähköinen lattialämmitys	●	●	●	—	—	—	—
Sähkö							
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●
Epäsuora valaistus	●	●	●	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●
Valaistu keittiön takaseinä	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●
Vapaana-paketin sähkövarusteet (ilman akkua)	●	●	●	●	●	●	●
Vesi							
Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu							
Kaasun ulosotto	●	●	●	●	●	●	●

Varustepaketit Nomad

Paketti	Styling-paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling-paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling-paketti White (1-akseliseen) (13254)	Styling-paketti White (2-akseliseen) (13256)	Styling-paketti White (2-akseliseen) (13256)	Styling-paketti White (2-akseliseen, 2,8 t) (13258)
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	x					
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x			
Katettu aisa	x	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x				
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x	x		
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)				x	x	
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)					x	x
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)						x
Varusteiden arvo €	5 430,-	5 850,-	5 850,-	6 735,-	6 735,-	5 900,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 165,-	3 165,-	3 165,-	3 865,-	3 865,-	2 580,-
Säästö €	2 265,-	2 685,-	2 685,-	2 870,-	2 870,-	3 320,-
Lisäpaino (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Paketti	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (1-akseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen) (13257)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen) (13257)	Styling-paketti Silver (2-akseliseen, 2,8 t) (13259)
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (475 asti)	x					
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x	x			
Katettu aisa	x	x	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x	x	x
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x				
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)			x	x		
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)				x	x	
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)					x	x
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)						x
Varusteiden arvo €	5 850,-	6 370,-	6 370,-	7 255,-	7 255,-	6 420,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 865,-	3 865,-	3 865,-	4 690,-	4 690,-	2 810,-
Säästö €	1 985,-	2 505,-	2 505,-	2 565,-	2 565,-	3 610,-
Lisäpaino (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	990,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	570,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1 620,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 170,-
Säästö	450,-
Lisäpaino (kg)*	7

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Alusta											
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	STP	1 875,-	0	11609	—	—	—	—	—	○	○
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	990,-	10	11608	○	○	○	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,-	0	836	○	○	○	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 185/70 R14 LI88 (2000 kg asti)	—	935,-	0	840	—	—	—	—	—	○	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,-	2	838	○	○	○	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	STP	1 040,-	4	859	—	—	—	—	—	○	○
Kokonaismassan korotus											
Painonkorotus 1600 kg	—	260,-	24	322	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	24	278	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	0.3	278	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	27	279	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,-	8	279	—	—	○	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	27	394	—	—	—	○	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	27	138	—	—	—	○	○	—	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	1.5	496	—	—	—	—	—	○	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	0	496	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 2800 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	24.9	7713	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet											
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP	990,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	STP	175,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,-	17	837	○	○	○	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	385,-	18	841	—	—	—	—	—	○	—
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	○	○	○	○	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	415,-	19	861	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,-	23.5	1092	—	—	—	○	○	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,-	18	831	○	○	○	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	270,-	18	835	—	—	—	—	—	○	—
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	310,-	20	860	—	—	—	—	—	○	○
Varusteet ulkopuolelle											
Etuikkuna	—	550,-	4	982	○	○	●	○	—	●	—
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	520,-	5	855	—	—	—	—	○	—	○
Kotelomarkiisi katolle, 3750x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 560,-	25.5	6928	○	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	27.5	6928	—	○	○	○	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	30	6928	—	—	—	—	○	—	—



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	625,-	4	1108	●	—	○	—	—	—	●
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) ⁸⁾	—	1 145,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign											
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	2 085,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	21.3	659	—	○	○	○	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	24.1	659	—	—	—	—	○	○	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 605,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	1 665,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	21.3	443	—	○	○	○	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	24.1	443	—	—	—	—	○	○	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	2 085,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukut											
Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1084	—	—	○	—	—	○	—
Tavaraluukku oikealla takana 1069x299 mm	—	365,-	2	1086	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1078	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348 mm	—	310,-	2	1071	—	—	—	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419 mm	—	365,-	2.2	1079	—	—	—	○	●	—	●
Tavaraluukku vasemmalla takana 1069x299 mm	—	365,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—
Sisustus											
Champion-verhoilu	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○
Chromo-verhoilu	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit											
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	5	8216	○	○	○	○	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	—	—	—	—	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	2	8215	○	○	○	○	—	—	—
Niskatynnyt u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	—	205,-	2	9236	—	—	—	—	○	○	○
Kalusteet											
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	445,-	20	200	—	—	—	—	○	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,-	5	685	○	○	○	○	—	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	365,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,-	1	871	○	○	○	○	—	—	—
Varusteet sisälle											
Palovaroitin	TurvaP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Keittiö											
Keittiötason jatke	—	240,-	1	1107	—	—	—	—	—	○	○
Uuni	—	835,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○
Pesutila											
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	415,-	4	604	—	—	—	—	○	—	○
Multimedia											
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius makuutilaan	—	310,-	2	9360	—	—	—	—	—	○	—
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi											
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	—	2 915,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Vesi											
City-vesiliitin	—	310,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1 770,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	205,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu											
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	TurvaP	570,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit											
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	48.3	13255	—	○	○	○	—	—	—
Styling-paketti Silver (1-akseliseen)	—	3 865,-	51.1	13255	—	—	—	—	○	—	—
Styling-paketti Silver (2-akseliseen)	—	4 690,-	41.1	13257	—	—	—	—	—	○	—
Styling-paketti Silver (2-akseliseen)	—	4 690,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti Silver (2-akseliseen, 2,8 t)	—	2 810,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	48.3	13254	—	○	○	○	—	—	—
Styling-paketti White (1-akseliseen)	—	3 165,-	51.1	13254	—	—	—	—	○	—	—
Styling-paketti White (2-akseliseen)	—	3 865,-	41.1	13256	—	—	—	—	—	○	—
Styling-paketti White (2-akseliseen)	—	3 865,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (2-akseliseen, 2,8 t)	—	2 580,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	○
Turvallisuuspaketti	—	1 170,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

STP Styling-paketti TurvaP Turvallisuuspaketti



* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyypille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Beduin Scandinavia

Designia, mukavuuksia ja paljon tilaa

Loft-tyyppiset tilaratkaisut ja luonnonläheiset materiaalit luovat skandinaavisen tunnelman, johon on yhdistetty ripaus luksusta. Dethleffsin lippulaivassa nautit vaunumatkailusta 365 päivää vuodessa sillä vakiovarusteisiin kuuluvat tehokas ja tasainen nestekeskuslämmitys sekä ylellinen lattialämmitys takaavat kodikkaan lämmön myös pakkasella.

Verhoilut



+ Amposta-verhoilu



+ Badalona-verhoilu

○



+ Tarragona-verhoilu

○

Kalusteet



+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	806 - 901 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Kohokohtia

- + Kattavat varusteet: vakiona nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys, sileä ulkopelti sekä paljon muuta
- + Nauti ruuanlaitosta myös lomalla: korkealaatuisesti varustettu keittiö, jossa liesi/uuni-yhdistelmä sekä paljon työtilaa
- + Ylellinen tunnelma: epäsuora valaistus ja keittiön valaistu takaseinä
- + Rentoudu ja nauti: laadukkaat verhoilumateriaalit ja pehmusteiden tyylikäs viimeistely kutsuvat luokseen
- + Astu sisään: extraleveä ikkunallinen ulko-ovi
- + Kaikki tarpeellinen hinnassa mukana: kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun



Beduin Scandinavia

Tekniset tiedot



Beduin Scandinavia		550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Hinta (sis. alv.)	€	55 290,-	55 290,-	61 990,-	63 990,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	806	806	872	901
Korin pituus n.	cm	675	675	735	765
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1078	1078	1138	1163
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	220 x 110			
Vuode keskellä P x L n.	cm		220 x 110	220 x 110	230 x 115
Vuode takana P x L n.	cm	195 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	2x 200 x 85 / 200 x 230 O	200 x 185 - 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	3	3
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1679 (1595 tai 1763)*	1654 (1571 tai 1737)*	1922 (1826 tai 2018)*	1948 (1851 tai 2045)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	24	49	175	146
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1800	1800	2200	2200
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+säh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+säh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+säh	Alde-nestekeskus, 6,4 kW kaasus+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	156 (29)	156 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan $\pm 5\%$:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
--------	--------	---------	---------

Alusta			
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	●	●	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●
Alustan varusteet			
AKS-varmuuskytkin	●	●	●
Itsensäätävät jarrut (AAA)	●	●	●
Katettu aisa	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●
Pölykapselit 14" vanteisiin	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle			
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●
Etuikkuna	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●
Kestävä lasikuitukatto	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●
Midi-Heki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttysverhot sekä integroidut valot	●	●	●
Panoraama-etukattoikkuna	—	—	●
Sivuhelmiin integroidut äärivalot	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttpaino on 11 kg	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	●	●	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)	—	—	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●
UlkodeSIGN			
Etu- ja takaseinä valkoista sileää peltiä	●	●	●
Krominväriset vetokahvat	●	●	●
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	●	●	●
Tavaraluukut			
Tavaraluukku oikealla takana 648x348 mm	●	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	—	●	—
Sisustus			
Amposta-verhoilu	●	●	●
Kalustesävy Amberes Oak	●	●	●
Tekstiilit			
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	●	—	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	—	●	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	—	●	—
Korkealaatuiset verhoillut pehmusteet istuinryhmässä	●	●	●
Muotoon ommellut matot	●	●	●
Niskatyynyt u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	●	●	●
Kalusteet			
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●

Vakiovarusteet

	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	●	●	●	●
Keittiö				
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●
Keittiön työtason epäsuora valaistus	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	—	—
Korkea 156 l jääkaappi, jossa 29 l pakastelokero	—	—	●	●
Korkealaatuinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys ja integroitu uuni	●	●	●	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●
Liesituuletin	●	●	—	—
Tilavat vetolaatikat, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●
Uuni	●	●	●	●
Pesutila				
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●
Multimedia				
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●
Lämmitys				
Nestekeskuslämmitys	●	●	●	●
Nestekiertoainen lattialämmitys	●	●	●	●
Ilmastointi				
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	●	●	●	●
Sähkö				
12 V järjestelmä	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●
Epäsuora valaistus	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädystä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●
Valaistu keittiön takaseinä	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●
Vapaana-paketin sähkövarusteet (ilman akkua)	●	●	●	●
Vesi				
Lämmitetty ja eristetty 42 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	●	●	●	●
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●
Suihkuvälineet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●
Kaasu				
Kaasun ulosotto	●	●	●	●

Varustepaketit Beduin Scandinavia

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	990,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	570,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1 620,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 170,-
Säästö	450,-
Lisäpaino (kg)*	7

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
--------------------	-------	-----------------	-------	--------	--------	---------	---------

Alusta

Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	—	1 875,-	0	11609	—	—	○	○
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	990,-	10	11608	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,-	2	838	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	—	1 040,-	4	859	—	—	○	○

Kokonaismassan korotus

Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,-	12.4	394	○	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,-	12.4	138	○	○	—	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,-	0	496	—	—	○	○

Alustan varusteet

ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP	990,-	4	748	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	—	175,-	1	6348	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,-	1	620	○	○	●	●
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	—	105,-	2	10063	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	○	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,-	23.5	1092	○	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,-	19.5	833	○	○	—	—

Varusteet ulkopuolelle

Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,-	30	6928	○	○	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,-	50.6	6928	—	—	○	○
Takaikkuna	—	625,-	4	1108	○	○	—	—
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) ⁸⁾	—	1 145,-	3	7561	○	○	○	○

Ulkodesign

Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet ⁹⁾	—	1 040,-	1	627	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	—	1 040,-	0	659	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet ¹⁰⁾	—	1 040,-	11	624	○	○	○	○

Tavaraluukut

Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,-	2	1084	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 648x348 mm	—	310,-	2	1073	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 997x419 mm	—	365,-	2.2	1081	—	○	—	●

Sisustus

Badalona-verhoilu	—	—	0	11330	○	○	○	○
Tarragona-verhoilu	—	—	0	11331	○	○	○	○

Tekstiilit

7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	5	8216	—	○	○	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	○	—	—	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,-	2	8215	—	○	○	—

Kalusteet

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,-	5	685	—	●	○	—
---	---	-------	---	-----	---	---	---	---



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Kaapisto pitkittäissovhan tilalle (istuinryhmää vastapäätä)	—	345,-	0	131	—	●	○	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,-	1	871	—	○	○	—
Varusteet sisälle								
Palovaroitin	TurvaP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,-	3.5	843	○	○	○	○
Keittiö								
Keittiötason jatke	—	240,-	1	1107	○	—	—	—
Multimedia								
Kaapistosta ylösnouseva TV-teline ¹²⁾	—	310,-	5.4	7006	—	○	○	○
Monitoripistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,-	1	611	○	○	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,-	3.5	1103	○	○	○	○
Taulutelevisio 32" ¹¹⁾	—	1 460,-	5.6	817	—	—	○	○
Taulutelevisio 32", vain 550 SE -malliin ¹³⁾	—	990,-	5.6	817	—	○	—	—
Ilmastointi								
Kattoilmastointilaite	—	2 915,-	35	8145	○	○	○	○
Vesi								
City-vesiliitin	—	310,-	2	414	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	205,-	2.5	592	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,-	2	396	○	○	○	○
Kaasu								
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEX	TurvaP	570,-	2.5	784	○	○	○	○
Varustepaketit								
Turvallisuuspaketti	—	1 170,-	7	8950	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TurvaP Turvallisuuspaketti



* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Asuntovaunujen painotiedot ja -tarkastukset on säädetty yhtenäisesti EU:n alueella EU-täytäntöönpanoasetuksessa N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU-asetus N:o 1230/2012). Olemme seuraavassa koonneet ja selittäneet tämän asetuksen olennaiset käsitteet ja lakisääteiset määräykset. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustolla oleva Dethleffs-konfiguraattori tarjoavat sinulle lisäapua ajoneuvosi kokoonpanossa.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: suurin teknisesti sallittu massa kuormitetussa tilassa) (esim. 2 000 kg) on valmistajan määrittämä massa-arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Valitsemasi mallin tiedot suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää ajossa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan, kyseessä on rike, josta voidaan tuomita sakkoon.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Yksinkertaistaen sanottuna ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa perusajoneuvoa ja vakiovarusteita. Se käsittää olennaisin osin seuraavat:

- ajoneuvon tyhjäpaino ja kori sekä täytetyt käyttöaineet;
- vakiovarusteet, eli kaikki varusteluesineet, jotka sisältyvät vakiona tehtaalla asennettuun toimitustilaan;
- 100-prosenttisesti täytetty vesisäiliö tai ajotäyttö valmistajan tietojen mukaisesti ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo ajoneuvon tyhjäpaino ja kori sekä täytetyt käyttöaineet;
- 100-prosenttisesti täytetty vesisäiliö tai ajotäyttö valmistajan tietojen mukaisesti ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo.

Tiedot ajokuntoisen ajoneuvon massasta löytyvät jokaiselle mallille myyntiasiakirjoistamme. On tärkeää, että myyntiasiakirjoissa mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massan arvo on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten tarkastama vakioarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Lain mukaan sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Näin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa on tiettyjä vaihteluita, jotka johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja säätökijöistä.

Nämä painopikkeamat voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmalla:

- Myyntiasiakirjoissa määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massa: 1 600 kg
- Lain mukaan sallittu toleranssi $\pm 5\%$: 80 kg
- Lain mukaan sallittu ajokuntoisen ajoneuvon massan vaihteluväli: 1 520 kg - 1 680 kg

Sallittujen painopikkeamien konkreettinen vaihteluväli löytyy jokaisen mallin teknisistä tiedoista.

Dethleffs tekee kaikkensa vähentääkseen painon poikkeamat tuotanto-teknisesti välttämättömään minimiin. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat sen vuoksi erittäin harvinaisia, mutta niitä ei voida sulkea pois teknisesti kaikesta optimoinnista huolimatta. Sen vuoksi Dethleffs tarkastaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin säilyttämisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa.

3. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lisävarusteisiin (myös: erikoisvarusteet tai lisävarustelu) kuuluvat lakisääteisen määrittelyn mukaisesti kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaiset varusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla eli tehtaalla ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisit, pellit, Alde-lämmitys, leivinuuni jne.). Tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainotiedot löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä merkityksessä kuulu muut lisävarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä olet asentanut jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa (katso yllä nro 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettuja lisävarusteita kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC). Huomaa, että tämäkin on vakioitu arvo. Koska ajokuntoisen ajoneuvon massaan – todellisen massan osana – liittyy lain sallima $\pm 5\%$:n toleranssi (katso nro 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

4. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Myös lisävarusteiden asennuksessa on huomioitava tekniset ja lakisääteiset rajat: lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain siinä määrin, että jäljelle jää riittävästi vapaata painoa matkatavaroille ja muille lisävarusteille (nk. hyötymassa) ilman, että sallittu kokonaismassa ylittyy.

Hyötymassalla tarkoitetaan suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan (katso yllä nro 1) ja ajokuntoisen ajoneuvon massan erotusta (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaisesti, katso yllä nro 2).

EU-säännöstö määrää asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, jonka on vähintään jäätävä jäljelle matkatavaroille tai muille lisävarusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti:

Vähimmäishyötymassa kilogrammoina $\geq 10 * (n + L)$
Siinä "n" = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja
"L" = korin kokonaispituus (ilman vetoaisaa).

Vuodepaikkojen enimmäismäärä on sama kuin yksittäisen ajoneuvon todella konfiguroidut vuodepaikat.

Asuntovaunussa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka korin kokonaispituus on 7 m, vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Jotta vähimmäishyötymassa voidaan säilyttää, jokaisella ajoneuvomallilla on lisävarusteiden suurin tilattava yhdistelmä. Yllä mainitussa esimerkissä, jossa vähimmäishyötymassa on 130 kg, lisävarusteiden kokonaismassa saa olla ajoneuvossa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka ajokuntoinen ajoneuvon massa on 1 750 kg, korkeintaan 120 kg:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
– 1 750 kg ajokuntoisen ajoneuvon massa
– 130 kg vähimmäishyötymassa
= **120 kg suurin sallittu lisävarusteiden massa**

On tärkeää tietää, että tämä laskelman perustana on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvo ilman, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa huomioidaan sallitut kokonaispoikkeamat (katso yllä nro 2). Jos esimerkin lisävarusteiden suurin sallittu arvo 120 kg on hyödynnetty lähes kokonaan tai kokonaan, voi ylöspäin suuntautuvassa painopoikkeamassa käydä niin, että 130 kg:n vähimmäishyötymassa säilytetään kylläkin laskennallisesti soveltaen ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvoa, mutta kuormausmahdollisuutta ei todellisuudessa ole.

Myös tässä on esimerkkilaskelma ajoneuville, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on 2 % nimellisarvon yläpuolella:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa

- 1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % korkeampi kuin annettu arvo 1 750 kg)
- 120 kg lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
- = **95 kg todellinen kuormausmahdollisuus** (< vähimmäishyötymassa 130 kg)

Välttääkseen tällaisen tilanteen Dethleffs pienentää edelleen mallikohtaisten tilattavien lisävarusteiden suurinta sallittua painoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tulee taata, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteinen vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä ajoneuvoissa, jotka Dethleffs on toimittanut.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta hihnan lopussa tehdyssä punnituksessa, voi erittäin harvoissa tapauksissa käydä niin, että vähimmäishyötymassa ei ole taattu hihnan lopussa. Jotta vähimmäishyötymassa voidaan tällaisissakin tapauksissa taata, Dethleffs tarkastaa yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö esimerkiksi ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita.

5. Ajokuntoisen ajoneuvon massan toleranssien vaikutus jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen

Myös riippumatta vähimmäishyötymassasta tulee ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massan väistämättömät tuotantoon liittyvät vaihtelut – niin ylös- kuin alaspäin – vaikuttavat peilikuvallisesti jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen: jos tilaat esimerkijajoneuvomme esim. lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 90 kg, saadaan ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvon perusteella laskennallisesti 160 kg:n hyötymassa. Todella käytettävissä oleva kuormausmahdollisuus voi poiketa ja olla suurempi tai pienempi tämän arvon toleranssien vuoksi.

Jos ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa on sallitusti 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on mainittu, kuormausmahdollisuus pienenee 160 kilogrammasta 125 kilogrammaan:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa

- 1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % suurempi verrattuna mainittuun arvoon 1 750 kg)
- 90 kg tietyn ajoneuvon tilatut lisävarusteet
- = **125 kg todellinen kuormausmahdollisuus**

Jotta voidaan varmistaa, että laskettu hyötymassa on todella käytettävissä, sinun tulee sen vuoksi ennaltaehkäisevästi laskea mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massan mahdolliset ja sallitut toleranssit.

Suosittellemme myös punnitsemaan kuormatun asuntovaunun vaa'alla ennen jokaista matkaa ja tarkistamaan, onko teknisesti sallittu kokonaispaino säilytetty. Lisäksi suosittellemme tarkastamaan kuormatun ajoneuvon todella käytettävissä olevan massan kytkentäkohdassa. Se ei saa olla suurempi kun vetoajoneuvon maksimaalinen massa kytkentäkohdassa. Lisäksi on huomioitava ajoneuvoyhdistelmien teknisesti sallittu kokonaismassa, eli ajoneuvosi ja asuntovaunusi yhdistelmän suurin massa.

TEKNINEN INFORMAATIO

Jos tilaat ajoneuvoosi lisävarusteita, tarkista tarvitaanko ajoneuvoon myös painonkorotus riittävän kantavuuden takaamiseksi! Lisävarusteet voivat osittain korvata vakiovarusteita.

ALAVIITTEET

- 1) Dynamik-paketin myötä vaunu täyttää teknisesti saksalaiset 100 km/h -hyväksynnän vaatimukset.
- 2) Tilattavissa vain yhdessä Touring-paketin (koodi 9243) kanssa.
- 3) Vain yhdessä seinään kiinnitetyn pöydän ja kääntyvän pöydänjatkeen (koodi 8699) kanssa.
- 4) Vain yhdessä kaasun ulosoton (koodi 187) kanssa.
- 5) Vain yhdessä monitoimiulkopistorasian (12V, 220V, TV, SAT) kanssa (koodi 611).
- 6) Tilattavissa vain yhdessä Touring-paketin (koodi 7345) kanssa.
- 7) Ei mahdollinen lisävarusteena saatavan 3. kerrosvuoteen (koodi 200) kanssa.
- 8) Ei koske etu- ja takaikkunoita; ne toimitetaan aina vakiomallisina.
- 9) Vain yhdessä takapuskurin korkeiden muotokappaleiden ja kattokaiteiden kanssa (koodi 624).
- 10) Vain yhdessä etupään korkeiden muotokappaleiden ja kattokaiteiden kanssa (koodi 627).
- 11) Hinta sisältää varusteet 131 ja 7006.
- 12) Vain pitkittäissovhan tilalle saatavan kaapiston (koodi 131) kanssa.
- 13) Hinta sisältää varusteen 7006.

Yleistä

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin rakenteissa ja varusteissa sekä oikeus virheiden korjaukseen pidätetään. Hinnasto 3/2024 on voimassa alk. 01.02.2024. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 24 % arvonlisäveron. Toimituskulut sekä muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan.

Tämän esitteen tiedoissa on osittain lisävarusteita, joista peritään lisähinta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista.