

c'joy


Helppo ja huoleton

C'joy tarjoaa kaiken, mitä tarvitset suuren vapauden kokemiseen. Näppärän c'joy'n kanssa voit kokea matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu vedettäväksi myös pienemmällä henkilöautolla. Siitä huolimatta se tarjoaa riittävästi tilaa - mallista riippuen jopa 6 henkilölle. Ihana loma voi alkaa!

Verhoilut



+ Timor-verhoilu



+ Kapan-verhoilu

Kalusteet



+ Kalustesävy Tindari Bora

vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	622 - 714 cm
Kokonaisleveys n.	212 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: vain 2,12 m levyisenä helppo vedettävä
- + Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla ja vetoautosta riippuen B-luokan ajokortilla
- + Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
- + Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: Edullinen hankintahinta mutta silti varusteltavissa oman maun mukaan
- + Tilaa kaikelle: Reilut säilytystilat, jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset



c'joy

Tekniset tiedot



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Hinta (sis. alv.)	€	24 590,-	22 990,-	24 390,-	25 090,-	25 890,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg
Kokonaispituus n.	cm	622	625	675	708	714
Korin pituus n.	cm	499	503	553	593	593
Kokonaisleveys n.	cm	212	212	212	212	212
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	914	918	968	1008	1008
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	3	3	3	5 / 6 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	950 (903 tai 998)*	920 (874 tai 966)*	960 (912 tai 1008)*	1025 (974 tai 1076)*	1065 (1012 tai 1118)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	60	100	155	86	126
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona* kg		1100	1100	1200	1200	1300
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QJK
Alusta					
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●
Alustan varusteet					
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle					
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinä sekä katto kestävä lasikuitua	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●
Kaksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●
Ulkodesign					
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●
Tavaraluukut					
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	●	—	—	—	●
Sisustus					
Kalustesävy Tindari Bora	●	●	●	●	●
Timor-verhoilu	●	●	●	●	●
Tekstiilit					
Kylmävaahdotpatja oikeassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kylmävaahdotpatja parivuoteessa	—	●	—	●	●
Kylmävaahdotpatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kalusteet					
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	●	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	●	—	—	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●
Keittiö					
131,5 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	—	●	●
3-liekkinen liesi, jossa manuaalinen sytytys	●	●	●	●	●
83 l jääkaappi, jossa 8,2 l pakastelokero	—	—	●	—	—
Pesutila					
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●
Kaunis teräksinen pesuallas	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●
Lämmitys					
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	●	●	●	●	●
Sähkö					
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●
Vesi					
Raikasvesisäiliö 12 l	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●
Muuta					
SIU-Ready (valmius SIU-ohjausyksikölle)	●	●	●	●	●

Varustepaketit c'joy

Paketti	Dynamik-paketti (13094)	Dynamik-paketti (13274)	Dynamik-paketti (13275)
Kitkavetopää	x	x	x
Iskunvaimentimet	x	x	x
Raikasvesisäiliö 44 l	x	x	x
Pyörillä varustettu 22 l harmaa vesisäiliö	x	x	x
Vararengasteline kaasupullokotelossa	x	x	x
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	x		
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm		x	
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm			x
Varusteiden arvo €	1 275,-	1 275,-	1 210,-
Pakettihinta (sis. alv) €	880,-	880,-	880,-
Säästö €	395,-	395,-	330,-
Lisäpaino (kg)*	28.1	28.1	28.1

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-	1 170,-
Lisäpaino (kg)*	31	29

Touring-paketti (9243)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	695,-
Lämmityksen kiertoilma	415,-
Kattoikkuna 700 x 500 mm	415,-
Hyttysverkko-ovi	310,-
Varusteiden arvo	1 835,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 640,-
Säästö	195,-
Lisäpaino (kg)*	13

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta									
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	1 010,-	1	11608	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	580,-	1	836	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus									
Painonkorotus 1200 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	134	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1300 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	135	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	9619	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	20	136	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	0	136	—	—	—	○	○
Alustan varusteet									
Katettu aisa	—	270,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○
Vakautusjärjestelmä ETS Plus	—	1 145,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	415,-	17	837	—	○	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	730,-	24.1	11540	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	280,-	18	831	—	○	—	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	375,-	2	1028	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	560,-	3	982	●	○	●	○	○
Hyttysverkko-ovi	TourP	310,-	3	360	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm	TourP	415,-	8	11575	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	300,-	3	6406	○	○	○	○	○
Takaikkuna	—	730,-	4	1108	—	—	○	—	—
Vararengasteline kaasupullokotelossa	DP	145,-	1	432	○	○	○	○	○
Tavaraluukut									
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	DP	375,-	2	6416	—	○	—	○	○
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm	DP	310,-	2	6420	○	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm	DP	375,-	2	6418	—	—	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	375,-	2	6415	—	○	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 1000x420 mm	—	375,-	2	6417	—	—	○	—	—
Sisustus									
Kapan-verhoilu	—		0	13226	○	○	○	○	○
Kalusteet									
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	935,-	21	200	○	—	—	—	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	480,-	6	685	—	—	○	—	—
Multimedia									
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	290,-	1	611	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,-	2	678	○	○	○	○	○
Lämmitys									
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	270,-	2	177	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TourP	415,-	0	142	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	645,-	2	364	○	○	○	○	○



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyypille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatemiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet³

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg) [*]	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Ilmastointi									
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○
Sähkö									
LED-spottivalot	—	260,-	2	9692	○	○	○	○	○
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	60,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Vesi									
Lämminvesi Truma Therme	TourP	695,-	2	123	○	○	○	○	○
Pyörillä varustettu 22 l harmaaesisäiliö	DP	135,-	3	367	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 44 l	DP	205,-	6	9240	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	—	310,-	3	1097	○	○	○	○	○
Kaasu									
Kaasuvaroitin	—	250,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Varustepaketit									
Dynamik-paketti ¹⁾	—	880,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik-paketti ¹⁾	—	880,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik-paketti ¹⁾	—	880,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,-	13	9243	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1 ²⁾	—	1 290,-	31	10011	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,-	29	10012	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TourP Touring-paketti DP Dynamik-paketti VP Vapaana-paketti



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen


arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asunтоваunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asunтоваunu on mitoitettu tietyllä painolla, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asunтоваunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.



Matkailuvaunut	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.	3	3	4	5/6 ○
● Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg 1500	1500	1500	1500
● Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg 121	129	99	137
● Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg 1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*


2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

... koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista.

Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle. **Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

3. Vakiovuodepaikat...

... määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).



Matkailuvaunut		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5/6 ○
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	121	129	99	137
Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg	1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*

4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

... on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka Dethleffs on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. **Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR
Pesutilat							
Bathroom in alternative design	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	-	1.099,-	10	1049	-	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

... suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.