

# Alpa alkovimallit



Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukavat erillisuuteet alkovissa takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti mukavaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	733 - 858 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	327 cm
Sisäkorkeus n.	209 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


## Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Melia-verhoilu ○

## Kalusteet




+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


## Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, LED-päiväajovalot, monitoimiratti ja nykyaikaiset avustinjärjestelmät
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,8 t / 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Suuressa istuinryhmässä on runsaasti tilaa syödä ja oleskella
- + Alkiovissa mukavat 195 x 80 cm ja 205 x 80 cm kokoiset erillisuuteet ja helpokulkuiset leveät askelmat



# Alpa alkovimallit

## Tekniset tiedot



Alpa alkovimallit		A 6820-2	A 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	146 290,-	169 690,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta	Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	733	858
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	327 <sup>1)</sup>	327 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	209	209
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4070	4600
Alkovi vuode P x L n.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3562 (3384 tai 3740)*	4013 (3812 tai 4214)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	880	1181
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4800	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	2 - 4 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	153 (29)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	137	137
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	140 / 20	140 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 105	105 x 105
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 105	105 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

A 6820-2

A 7820-2

## Fiat-alusta

16" peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta (4 800 kg sis. ilmajouset takana, vahvistetut jouset, aluvanteet) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) HD, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	●

## Kokonaismassan korotus

Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmässä, sis. Isofix	●	—
---	---	---

## Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Ajovaloavustin	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	●	●
Kaistavahti	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●
Kaukvaloavustin	●	●
Keyless Entry & Go - avaimeton järjestelmä	●	●
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromilistoin	●	●
Kiiltävän musta skid plate	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
LED-päiväajovalot	●	●
Liikennemerkkien tunnistus	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Mustakehyksiset ajovalot	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sadetunnistin	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri	●	●
Varoituskolmio	●	●

## Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi, ikkuna pimennysverholla, sähköinen sulkeutumisapu ja ovea aukipitävät kaasujouset	●	●
Alkoviassa avattava ikkuna oikealla	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●

# Vakiovarusteet

	A 6820-2	A 7820-2
Keskuslukitus asunto-osan ja ohjaamon ovissa	●	●
Keskuslukitus lisäksi myös takatallin ovissa	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	—	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehyksen	—	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain takaosan istuinryhmän päällä)	●	—
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
<b>UlkodeSIGN</b>		
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●
<b>Sisustus</b>		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Samir-verhoilu	●	●
<b>Tekstiilit</b>		
Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
<b>Kalusteet</b>		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	—	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
<b>Keittiö</b>		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kourut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
<b>Pesutilat</b>		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
<b>Multimedia</b>		
Peruutuskamera (single) <sup>26)</sup>	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
<b>Lämmitys</b>		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●

# Vakiovarusteet

A 6820-2

A 7820-2

Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli

● ●

## Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

● ●

EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin

● ●

Kytkenä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

● ●

LED-sisävalaistus

● ●

Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä

● ●

Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin

● ●

Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä

● ●

Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus

● ●

Light Moments: Valaistu naulakko

● ●

Luksuskäyttöpaneeli

● ●

Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB

● —

Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB

— ●

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla

● ●

Ulkovalo 12 V

● ●

## Vesi

Painevesipumppu

● ●

Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa

● ●

Vesipumpun katkaisija

● ●

## Kaasu

Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen

● ●

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy

● ●

# VARUSTEPAKETIT ALPA ALKOVIMALLIT

Paketti	Dual Battery System -paketti 2 (7489)	Dual Battery System -paketti 1 (7488)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A	x	
336 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A		x
168 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	9 330,-	5 715,-
Lisäpaino (kg)*	113	63

GT-paketti ALPA A (13827)	Hinta €
Styling-muotokappaleet alkovissa ulkopuolella	980,-
Kattoikkuna 70x50 cm alkovissa	480,-
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffusori, punainen etupuskurin skid plate)	425,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	2 650,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 285,-
Säästö	365,-
Lisäpaino (kg)*	23.3

GT Silver -paketti ALPA A (13828)	Hinta €
Styling-muotokappaleet alkovissa ulkopuolella	980,-
Kattoikkuna 70x50 cm alkovissa	480,-
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffusori, punainen etupuskurin skid plate)	425,-
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	2 830,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	5 480,-
Pakettihinta (sis. alv)	3 085,-
Säästö	2 395,-
Lisäpaino (kg)*	23.3



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	275,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	210,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
<b>Fiat-alusta</b>						
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	—	1 815,-	-9.4	8045	—	○
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 975,-	70	9663	○	○
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään <sup>10)</sup>	—	1 855,-	36	9116	—	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	30	273	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
Alkoviassa avattava ikkuna vasemmalla	—	425,-	5	622	○	○
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 615,-	40	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 505,-	64	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 265,-	70	519	—	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	820,-	9	1732	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	13	1890	—	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	12	1890	○	—
<b>UlkodeSIGN</b>						
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	StylP	2 830,-	0	511	○	○
<b>Sisustus</b>						
Collin-nahkaverhoilu	—	5 125,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu <sup>21)</sup>	—	5 125,-	0	9785	○	○
<b>Tekstiilit</b>						
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	10.1	851	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	7.9	851	○	—
<b>Pesutilat</b>						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	44	1625	○	○
Osittain keraaminen wc <sup>22)</sup>	—	210,-	9.1	7243	○	—
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli	—	660,-	0.8	1681	○	○
<b>Multimedia</b>						
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) <sup>6)</sup>	—	875,-	3.2	1799	○	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 315,-	9	9127	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) <sup>24)</sup>	—	875,-	3.5	7490	○	○
Top View 360° HD -kamera <sup>25)</sup>	—	2 400,-	4.5	7173	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○	○
<b>Lämmitys</b>						
Alkovi vuoteen sähkölämmitys	—	875,-	16.5	1740	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	980,-	7.5	565	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.



## Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	980,-	3.5	6709	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ilmastointi</b>						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	38.5	609	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Sähkö</b>						
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Vesi</b>						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,-	0.5	793	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kaasu</b>						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Turvallisuus</b>						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	10.5	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Varustepaketit</b>						
Dual Battery System -paketti 1	—	5 715,-	63	7488	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dual Battery System -paketti 2	—	9 330,-	113	7489	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GT Silver -paketti ALPA A	—	3 085,-	23.3	13828	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GT-paketti ALPA A	—	2 285,-	23.3	13827	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Lisävaruste    Ei mahdollinen    Vakiovaruste    Pakollinen    Ei tiedossa julkaisuhetkellä

StylP GT Silver -paketti



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

## 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



### Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

## 2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

### 3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



## Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

### 4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

## Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
<b>Kylpyhuone</b>						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.