

Esprit integroidut



Espritissä yhdistyvät moderni, skandinaavinen tyyli ja luksuluokan mukavuudet. 26 cm korkeassa, lämmitetyssä kaksoispohjassa vesisäiliöt pysyvät sulana paukkupakkasillakin, ja kaksoispohja tarjoaa samalla myös runsaasti lämmintä säilytystilaa. Tästä mallista löydät yksinkertaisesti kaiken: erinomaisen keittiön, tunnelmallisen Light Moments-valaistuskonseptin, Dethleffsin puuvapaa Lifetime-Plus-korirakenteen ja nestekiertoisen Alde-lämmityksen.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	781 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	298 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Verhoilut



+ Kari-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Rubino-nahkaverhoilu ○



+ Nubia-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,5 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet Alde-lämmityksen ja lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Tilava takatalli, jossa on luukut molemmilla puolilla, 250 kg kantavuus, liukastumista estävä lattiapäällyste, huopaverhoilu, kiinnityskiskot, valaistus sekä yhdellä kädellä käytettävä lukko ja 2-pistelukitusjärjestelmä
- + Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat sekä keskuslukitus, leikkuulauta, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri, mukava 200 x 150 cm kokoinen nostovuode, laadukas kylmävaahtopatja ja puinen säleppohja, sähkökäyttöinen



Esprit integroidut

Tekniset tiedot



Esprit integroidut		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	159 290,-	160 390,-	159 290,-	160 390,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	781	781	781	781
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Akseliväli n.	mm	4500	4500	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3571 (3392 tai 3750)*	3602 (3422 tai 3782)*	3570 (3392 tai 3749)*	3602 (3422 tai 3782)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	316	295	307	275
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4250	4250	4250	4250
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156	156	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Fiat-alusta

16" peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, leveä raideväli taka-akselilla (4 250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	●	●	●

Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	●	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●
Sivutuulivavustin	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen tuulilasin kahdinverho	●	●	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●

Varusteet ulkopuolelle

Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●
Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●	●	●

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkovi	●	●	●	●
------------------------------	---	---	---	---

Sisustus

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●
Kari-verhoilu	●	●	●	●
Tekstiilit				
Kantatut asunto-osan matot	●	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	—	—	●
Kantatut asunto-osan matot	—	●	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	—	●	—
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●
Kalusteet				
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	—	●	●
Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla	●	●	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	●	●	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	—	●	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	—	●	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	●	—	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	●	●	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	—	—	●	●
Keittiö				
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●	●	●
Pesutilat				
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●
Suihkuritilä	—	●	—	●
Suihkuritilä	●	—	●	—
Multimedia				
Peruutuskamera (ilman näyttöä) ¹⁸⁾	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●	●	●
Tv-teline	●	●	●	●
Lämmitys				
Nestekeskukslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●	●	●
Sähkö				
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●
Vesi				
Painevesipumppu	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●
Kaasu				
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT ESPRIT INTEGROIDUT

Paketti	Esprit GT-paketti White (13993)
LED-ajovalot	x
Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla	x
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	x
GT-sisädesign, sis. laajennettu keittiön takaseinä	x
GT Advance -ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, osittain musta ohjaamon etuosa, jäähdyttimessä kromattu säleikkö, punainen etupuskurin skid plate)	x
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	x
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa Shapeline LED-takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	x
Varusteiden arvo €	4 750,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 025,-
Säästö €	1 725,-
Lisäpaino (kg)*	6.3

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 715,-	9 330,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

Light Moments -valaistuspaketti (11137)	Hinta €
Light Moments: Valaistu sisäänkäynnin kahva	30,-
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	265,-
Light Moments: Lattiatason valaistus koko asuintilassa	320,-
Light Moments: Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	535,-
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	30,-
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	745,-
Varusteiden arvo	1 925,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 405,-
Säästö	520,-
Lisäpaino (kg)*	11

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
--------------------	-------	-----------------	-------	--------------	--------------	-------------	--------------

Fiat-alusta							
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	GT	1 410,-	-9.4	8045	○	○	○
Kokonaismassan korotus							
Painonkorotus 4500 kg (Maxi-alustaan)	—	320,-	0	1585	○	○	○
Alustan varusteet (Fiat)							
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 975,-	70	9663	○	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 160,-	20	7505	○	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus ^{19) 20)}	—	1 420,-	0	11147	○	○	○
LED-ajovalot	GT	1 065,-	0.5	7152	○	○	○
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	17	435	○	—	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	875,-	3.75	1889	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	30	273	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle							
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	10.5	938	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.7	7482	○	○	○
Sisustus							
Nubia-verhoilu	—		0	10442	○	○	○
Omaovalintainen nahkaverhoilu ^{19) 21)}	—	5 125,-	0	9785	○	○	○
Rubino-nahkaverhoilu ¹⁹⁾	—	5 125,-	0	10443	○	○	○
Kalusteet							
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	—	○
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,-	24.5	652	—	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain sis. alaslaskettavan pöydän	—	595,-	15.3	1944	○	—	○
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	620,-	-40	679	○	○	○
Keittiö							
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	855,-	16	290	○	○	○
Pesutilat							
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	44	1625	○	○	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○	○	○
Multimedia							
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 035,-	16	1637	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○	○
Oleskelutilan Sound-paketti ²³⁾	—	1 090,-	9	9964	○	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ⁶⁾	—	875,-	3.2	1799	○	○	○
TV 32" ⁶⁾	—	1 460,-	8	9807	○	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○	○	○
Top View 360° HD -kamera ²⁵⁾	—	2 400,-	4.5	7173	○	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○	○	○
Lämmitys							



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	7.5	565	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	3.5	6709	○	○	○	○
Ilmastointi								
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	38.5	609	○	○	○	○
Sähkö								
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○
Vesi								
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	385,-	2.4	1574	○	○	○	○
Kaasu								
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○	○	○	○
Turvallisuus								
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	323	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○
Varashälytyn (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○	○	○	○
Varustepaketit								
Dual Battery System -paketti 1 ⁹⁾	—	5 715,-	63	7488	○	○	○	○
Dual Battery System -paketti 2 ⁹⁾	—	9 330,-	113	7489	○	○	○	○
Esprit GT-paketti White	—	3 025,-	6.3	13993	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	1 405,-	11	11137	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

GT GT-paketti



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.