

Globebus integroidut



Dethleffsin kompaktein integroitujen mallien sarja on ajo-ominaisuuksiltaan yhtä dynaaminen ja ketterä kuin vanit! Ihanteellinen niin kaupunkimatkoilla kuin vuoristoteilläkin. Kompaktiudestaan huolimatta se osaa vakuuttaa täysikasvuisen matkailuauton eduilla, kuten hyvällä eristyksellä, avarilla asuintiloilla sekä keittiö- ja kylpyhuonevarustuksella. Näyttävän, sporttisen ilmeen autoosi saat valitsemalla lisäksi Gran Turismo -varustepaketin.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	599 - 695 cm
Kokonaisleveys n.	220 cm
Kokonaiskorkeus n.	281 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut




+ Floyd-verhoilu



+ Duke-verhoilu

Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
- + Ketterä ja turvallinen ajettava kompaktien ulkomittojensa ansiosta (ulkoleveys vain 2,2 m)
- + Urheilullinen ja näyttävä Gran Turismo (GT) -varustepaketti (lisähinta)
- + Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekinen kaasuliesi, roskis ja kätevä monitoimikisko
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta



Globebus integroidut

Tekniset tiedot



Globebus integroidut		I 1	I 6
Hinta (sis. alv.)	€	98 690,-	101 890,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	198	198
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3450	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	185 x 150	185 x 150
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 145	200 x 155 ○ / 195 x 80 / 195 x 75
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4
Vakio moottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2778 (2639 tai 2917)*	2958 (2810 tai 3106)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	386	207
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	114 / 20	114 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 80	95 x 85
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 100	95 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

I1

I6

Fiat-alusta

15" peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●

Alustan varusteet (Fiat)

75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kaihdiverhot ohjaamossa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Roiskeläpät takana	●	—
Roiskeläpät takana	—	●
Sivutuulivälistin	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähkönsäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●

Varusteet ulkopuolelle

60 cm leveä asunto-osan ovi	●	—
70 cm leveä asunto-osan ovi	—	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●
EPS-eriste korissa	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasiala	●	●

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkovi	●	●
------------------------------	---	---

Sisustus

Floyd-verhoilu	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●

Tekstiilit

Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
---	---	---

Kalusteet

Vakiovarusteet

	I1	I6
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälelohja nostettavissa ylös	●	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
Pesutilat		
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●
Multimedia		
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Kytkeäntä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Ulkovalon automaattinen sammutus moottorin käynnistyessä	●	●
Vesi		
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●
Uppopumppu	●	●
Kaasu		
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS INTEGROIDUT

Paketti	Talvipaketti Truma Globebus I1 (8251)	Talvipaketti Truma Globebus I6 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x	
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	25.2	28.2

Alustapaketti (12125)	Hinta €
Alumiinikoristeinen kojetaulu	170,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	255,-
Sähköinen pysäköintijarru	660,-
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	105,-
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	140,-
Varusteiden arvo	1 865,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 525,-
Säästö	340,-
Lisäpaino (kg)*	4.5

Light Moments -valaistuspaketti (11352)	Hinta €
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	745,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	695,-
Varusteiden arvo	1 440,-
Pakettihinta (sis. alv)	935,-
Säästö	505,-
Lisäpaino (kg)*	2



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Globebus GT-paketti Grey (13992)	Hinta €
Sähköinen pysäköintijarru	660,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	255,-
Alumiinikoristeinen kojetaulu	170,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,-
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	105,-
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	140,-
16" alumiinivanteet (Fiat)	875,-
GT Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, punainen skid plate)	855,-
Keittiön takaseinässä harmaan metallihohtoinen pinta	320,-
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	235,-
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	820,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	5 735,-
Pakettihinta (sis. alv)	4 685,-
Säästö	1 050,-
Lisäpaino (kg)*	29.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	11	16
--------------------	-------	-----------------	-------	----	----

Fiat-alusta

16" alumiinivanteet (Fiat)	GT	875,-	20	8922	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto ²⁾	—	4 910,-	35	140A	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto ²⁾	—	8 540,-	35	180A	—	○

Kokonaismassan korotus

Painonkorotus 3650 kg	—	320,-	0	10769	○	○
-----------------------	---	-------	---	-------	---	---

Alustan varusteet (Fiat)

Tukijalat takana (2 kpl)	—	350,-	6	390	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	875,-	3.75	1889	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa) ³⁾	—	1 910,-	57	273	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa) ³⁾	—	1 910,-	65	273	—	○

Varusteet ulkopuolelle

Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen yllä	—	480,-	6	246	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	—	1 310,-	34	859	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	—	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	9.6	938	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.5	7482	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot	GT	820,-	1	415	○	○

Sisustus

Duke-verhoilu	—		0	11949	○	○
---------------	---	--	---	-------	---	---

Tekstiilit

Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	4.7	851	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	6.7	851	—	○

Kalusteet

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	375,-	7.5	1883	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○

Keittiö

Jääkaappi (137 l) vaatekaapin tilalle	—	715,-	20	713	○	—
---------------------------------------	---	-------	----	-----	---	---

Pesutilat

Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	○	○
Suihkutilä	—	125,-	2	1657	○	●

Multimedia

22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) ^{6) 7)}	—	875,-	3.5	11506	○	○
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin ⁵⁾	—	3 385,-	11	11258	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin ⁴⁾	—	2 560,-	3.65	9582	○	○
Peruutuskamera (single)	—	535,-	1.1	1642	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○

Lämmitys

Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	150,-	0.1	6622	○	○
--	---	-------	-----	------	---	---



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet³

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	11	16
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) ⁸⁾	—	745,-	5	763	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	40	609	○	○
Sähkö						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah ⁹⁾	—	460,-	27	830	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○
Vesi						
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	11	665	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,-	0.2	397	○	○
Kaasu						
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	323	○	○
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytyn (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○	○
Varustepaketit						
Alustapaketti	—	1 525,-	4.5	12125	○	○
Globebus GT-paketti Grey	—	4 685,-	29.5	13992	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	935,-	2	11352	○	○
Talvipaketti Truma Globebus 11	—	2 915,-	25.2	8251	○	—
Talvipaketti Truma Globebus 16	—	2 915,-	28.2	8251	—	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

GT GT-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.