

# Globebus Go puoli-integroidut



Seuraava seikkailu on vain mutkan takana! Uusi Globebus Go on niin pienikokoinen ja ketterä, etteivät edes kapeat tiet ja matalat alikulut pysäytä sitä. Tämä mahdollistaa täysin uusia matka- ja vapaa-ajan kokemuksia. Sisätilat puolestaan ovat hämmästyttävän tilavat: niissä on runsaasti liikkumis- ja säilytystilaa, näppärä kääntyvä kylpyseinä ja tilava vuode. Muuten: Globebus Go voidaan haluttaessa varustaa myös talvipaketilla!

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	599 - 669 cm
Kokonaisleveys n.	220 cm
Kokonaiskorkeus n.	269 cm
Sisäkorkeus n.	190 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Ravello-verhoilu



+ Calypso-verhoilu,  
sis. ohjaamon  
istuimien verhoilun  
○



+ Salerno-verhoilu,  
sis. ohjaamon  
istuimien verhoilun

## Kohokohtia

- + Ketterät ja turvalliset ajo-ominaisuudet kompaktin vanluokan mittojen ansiosta, leveys vain 2,20 m ja korkeus 2,69 m
- + Laadukas Lifetime-korirakenne, jossa lasikuitu-ulkopinnat ja erinomainen eristys
- + Talvimatkailijoille on tarjolla lisävarusteena saatava talvipaketti.
- + Asuintilojen diesellämmitys, jossa 6 kW lämmitysteho sekä 10 l lämminvesivaraaja
- + Tehokas sähkötoiminen kompressorijääkaappi
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta



## Kalusteet




+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

# Globebus Go puoli-integroidut

## Tekniset tiedot



Globebus Go puoli-integroidut		T 15	T 45
Hinta (sis. alv.)	€	71 390,-	73 290,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	599	669
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	269 <sup>1)</sup>	269 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3300	3750
Vuode keskellä P x L n.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Vuode takana P x L n.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2638 (2506 tai 2770)*	2736 (2599 tai 2873)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	517	422
Suurin tekn. sallittu kokonaisuudessa vakiona*	kg	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	84 (6) / 149 (17) ○	84 (6) / 149 (17) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	65 x 90	65 x 75 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	35 x 90	60 x 95

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

T 15

T 45

Ford-alusta		
16" peltivanteet (236/65 R16) ja pölykapselit	●	●
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●
Alustan varusteet (Ford)		
6-vaihteinen manuaalivaihteisto (Ford)	●	●
70l polttoainesäiliö	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, mäkilähtöavustin, sivutuulen vakautus, jarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä, hätäjarruavustin sis. hätäjarruvalon	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●
Etuveto	●	●
Fix&Go-renkaanpaikkaussarja	●	●
Ford audiojärjestelmä ja radio sis. DAB/DAB+, kaukosäätö ohjauspyörässä, handsfree, 4 kaiutinta ja antenni	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●
Kääntyvät Captain Chair -etuistuimet, joissa käsinojat	●	●
Manuaalisesti säädettävät sivupeilit	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	●	●
Ohjaamon ulkoväri Frost White	●	●
Roiskeläpät takana	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varoituskolmio	●	●
Varusteet ulkopuolelle		
60 cm leveä asunto-osan ovi	●	—
70 cm leveä asunto-osan ovi	—	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●
EPS-eriste korissa	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävä lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●
UlkodeSIGN		
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Noce Nagano	●	●
Ravello-verhoilu	●	●
Tekstiilit		
Kiinteissä vuoteissa puusäleporhat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
Istuinryhmässä kaksi 3-pistevyötä, seinässä kiinni oleva pöytä ja pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	—
Istuinryhmässä kaksi 3-pistevyötä, seinässä kiinni oleva pöytä ja pöytälevyn jatkomahdollisuus <sup>10)</sup>	—	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Varavuode istuinryhmästä	●	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●
Kompressorijääkaappi ja pakastelokero (84l)	●	●

# Vakiovarusteet

	T 15	T 45
MultiFlex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
<b>Pesutilat</b>		
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●
Suihkuritilä	●	●
<b>Multimedia</b>		
Tv-teline	●	●
<b>Lämmitys</b>		
Diesel kiertoilmalämmitys 6kW sis. lämminvesivaraajan ja integroidun korkean paikan sarjan	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
<b>Sähkö</b>		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Kytkenä- ja erotusautomaatti käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
Käyttöpaneeli	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
<b>Vesi</b>		
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●
Uppopumppu	●	●
<b>Kaasu</b>		
Säilytystila kaasupullolle, jonka täyttöpaino on 2,75 kg	●	●

# VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS GO PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 3m) (11936)	X-paketti (markiisi 4m) (11936)
Peruutuskamera (single)	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 3,0 m (manuaalinen)	x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)		x
Varusteiden arvo €	1 480,-	1 800,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 155,-	1 330,-
Säästö €	325,-	470,-
Lisäpaino (kg)*	28.1	35.1



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Comfort-paketti T 15 (13804)	Comfort-paketti T 45 (13804)	Camper Premium -paketti (13715)
Ilmastointilaitte pölyn- ja siitepölynsuodattimella	x	x	x
Lukittava hansikaslokero	x	x	x
Sisätilojen Trend-Line varustepaketti	x	x	x
Auton väriiseksi maalatut kylkilistat	x	x	x
Auton väriiseksi maalattu etupuskuri	x	x	x
Sumuvalot	x	x	x
Ajovaloissa staattiset kaarvalot	x	x	x
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	x	x	x
Fordin 16"-alumiinivanteet, mustat	x	x	
Tuulilasin lämmitys	x	x	
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	x	x	
Aktiivinen hätäjarruavustin (kamerateknologialla)	x	x	
Kaistavahti ja kuljettajan vireystilan valvonta, kaukovaloavustin sekä kaistallapitoavustin	x	x	
Ajovaloautomaatiikka hämäretunnistimella	x	x	
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	
Ohjaamon kattoikkuna	x	x	
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	x	x	
Salerno-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun	x	x	
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	x	x	
Light Moments: Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	x	x	
Vasen luukku takatalliin	x		
Vasen luukku takatalliin		x	
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi		x	
Varusteiden arvo €	11 525,-	11 890,-	3 420,-
Pakettihinta (sis. alv) €	7 710,-	8 020,-	2 550,-
Säästö €	3 815,-	3 870,-	870,-
Lisäpaino (kg)*	38.15	44.15	13



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 15 (13272)	Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 45 (13272)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Diesel kiertoilmalämmitys 6kW sekä 1,8 kW sähköpatruuna sis. digitaalisen käyttöpaneelin ja integroidun korkean paikan sarjan	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaaavesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaaavesisäiliö	x	
XPS-eriste asunto-osassa	x	
Eristetty harmaaavesisäiliö		x
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 230,-	3 230,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 655,-	2 655,-
Säästö €	575,-	575,-
Lisäpaino (kg)*	22.3	23.8

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	270,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	205,-
Peruutuskameravalmius	290,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	155,-
Varusteiden arvo	1 025,-
Pakettihinta (sis. alv)	520,-
Säästö	505,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 15	T 45
<b>Ford-alusta</b>						
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto <sup>3)</sup>	—	4 480,-	45	155A	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	1 665,-	0	155S	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto <sup>3)</sup>	—	2 810,-	45	130A	○	○
<b>Alustan varusteet (Ford)</b>						
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) <sup>3)</sup>	—	1 865,-	48	273	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	445,-	9.6	938	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,-	21.1	7482	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot	—	800,-	1	415	○	○
Vasen luukku takatalliin	CO	625,-	8	331	○	—
Vasen luukku takatalliin	CO	625,-	6	331	—	○
<b>Sisustus</b>						
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoiluun <sup>11)</sup>	—		0	13491	○	○
<b>Kalusteet</b>						
Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	CO	365,-	8	1883	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle <sup>12)</sup>	—	375,-	4	8125	○	○
<b>Keittiö</b>						
Korkea kompressorijääkaappi ja erillinen pakastelokero (149l)	—	695,-	9	13261	○	○
<b>Multimedia</b>						
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple Carplay ja Android Auto <sup>13) 14)</sup>	—	1 710,-	2.3	13222	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	310,-	1	11541	○	○
<b>Lämmitys</b>						
Diesel kiertoilmalämmitys 6kW sekä 1,8 kW sähköpatruuna sis. digitaalisen käyttöpaneelin ja integroidun korkean paikan sarjan	TP	645,-	1.3	11585	○	○
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	145,-	0.1	6622	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	730,-	5	763	○	○
<b>Ilmastointi</b>						
Kattoilmastointilaite	—	2 500,-	40	609	○	○
<b>Sähkö</b>						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah <sup>9)</sup>	—	445,-	27	830	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah <sup>9)</sup>	—	3 190,-	21.5	13391	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 020,-	12.6	922	○	○
<b>Vesi</b>						
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	205,-	9	665	○	—
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	205,-	8.5	665	—	○
<b>Varustepaketit</b>						
Camper Premium -paketti	—	2 550,-	13	13715	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.



## Lisävarusteet<sup>3</sup>

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 15	T 45
Comfort-paketti T 15	—	7 710,-	38.15	13804	○	—
Comfort-paketti T 45	—	8 020,-	44.15	13804	—	○
Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 15	—	2 655,-	22.3	13272	○	—
Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 45	—	2 655,-	23.8	13272	—	○
Valmiuspaketti	—	520,-	7.6	11350	○	○
X-paketti (markiisi 3m)	—	1 155,-	28.1	11936	○	—
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 330,-	35.1	11936	—	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

CO Comfort-paketti TP Talvipaketti



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

## 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



## Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149


## 2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

### 3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



## Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

### 4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

## Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
<b>Kylpyhuone</b>						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.