


Matkailuautot 2024

Hinnasto | Tekniset tiedot

voimassa alkaen 12.01.2024



Dethleffs kohokohtia – symbolien merkitykset

Dethleffs-matkailuautoista löytyy runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja mukavuutta lisääviä vakiovarusteita. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.dethleffs.fi.

Perheiden parhaaksi



Perheille: vähintään 4 vuodepaikkaa ilman, että istuinryhmä joudutaan muuntamaan vuoteeksi



Lisävuode: sähkökäyttöisestä nostovuoteesta löytyy lisää vuodetilaa

Turvallisuus ennen kaikkea



Turvallista matkaa: Erinomaiset ajo-ominaisuudet matalalattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta

Mukavammin matkalla



Astu sisään: asunto-osassa 70 cm leveä XXL-ovi



Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa huippulaadukkaat 7-vyöhykkeiset patjat ja ergonomiset puusäle-pohjat



Mukavassa L-istuinryhmässä on tilaa rentoutua ja nostaa vaikka jalat ylös



Tilaa liikkuu: peseytymistila ja erillinen suihkukaappi voidaan yhdistää koko auton levyiseksi pesu- ja pukeutumistilaksi



Helppo kulkea – kiitos upotetun Coupé-askelman

Pitkää ikää



Korirakenne on toteutettu ilman puuta – alapohja, katto ja takaseinä lasikuitua



Lattiarakenne toteutettu ilman puuta – alapohja, katto sekä taka- ja sivuseinät lasikuitua



Luotettava, korkealaatuinen, hyvät eristysarvot omaava lattia- ja korirakenne – katto sekä taka- ja sivuseinät lasikuitua

Lisätietoja:
www.dethleffs.fi/lifetime

Parempi varustelu



Talvispesialisti! Tasokas kaksoispohjarakenne yhdessä nestekeskuslämmityksen (vakio) kanssa takaa erinomaiset talviominaisuudet.



Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty kaksoispohja, josta löytyy säilytystilaa ja jossa vesijärjestelmä on jäätymiseltä suojassa



Rear Wheel Drive
Takavetoinen alusta



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea, osittain sähköpölypyörälle soveltuva takatalli alaslasketun takapään ansiosta



Korkeussäädettävä saarekevuode: helppo kulku vuoteeseen tai korkea takatalli



Lisää suorituskykyä: 95 Ah AGM-akku, jossa suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa



Lisää suorituskykyä: 150 Ah AGM-akku, jossa suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa



System Information Unit: digitaalinen ohjauskeskukseksi! Tarkastele ajoneuvosi tärkeitä tietoja ja hallitse laitteita kuten jääkaappia, lämmitystä tai ilmastointia asuintilan kosketusnäytön tai matkapuhelinsovelluksen avulla.



JUST
GO!


NOSTO-VUODE	SAAREKEVUODE / SEINÄSSÄ KIINNI OLEVA PARIVUODE							POIKITTAINEN VUODE	U-ISTUINRYHMÄ				
Just Camp	Just Camp				Just Go		Trend	Trend	Globebus Go				
2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m		2,20 m	2,20 m				
						Trend	Esprit	XL	Trend	Globebus	Alpa		
						2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m
												Alpa	
												2,33 m	2,33 m

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149


2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUAUTOT

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA 5

Globebus Globebus integroidut 8

Globebus Go Globebus Go puoli-integroidut 16

Just Camp Just Camp puoli-integroidut 25

Just Go Just Go puoli-integroidut 35

Trend Trend puoli-integroidut 45

Trend Trend integroidut 57

Esprit Esprit integroidut 69

Alpa Alpa alkovimallit 77

Alpa Alpa integroidut 86

XL I XL integroidut 94

XXL A XXL alkovimallit 102

OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA 111

TEKNINEN INFORMAATIO 110

Globebus integroidut



Dethleffsin kompaktein integroitujen mallien sarja on ajo-ominaisuuksiltaan yhtä dynaaminen ja ketterä kuin vanit! Ihanteellinen niin kaupunkimatkoilla kuin vuoristoteilläkin. Kompaktiudestaan huolimatta se osaa vakuuttaa täysikasvuisen matkailuauton eduilla, kuten hyvällä eristyksellä, avarilla asuintiloilla sekä keittiö- ja kylpyhuonevarustuksella. Näyttävän, sporttisen ilmeen autoosi saat valitsemalla lisäksi Gran Turismo -varustepaketin.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	599 - 695 cm
Kokonaisleveys n.	220 cm
Kokonaiskorkeus n.	281 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Floyd-verhoilu



+ Duke-verhoilu

Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
- + Ketterä ja turvallinen ajettava kompaktien ulkomittojensa ansiosta (ulkoleveys vain 2,2 m)
- + Urheilullinen ja näyttävä Gran Turismo (GT) -varustepaketti (lisähinta)
- + Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekkinen kaasuliesi, roskis ja kätevä monitoimikisko
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta



Globebus integroidut

Tekniset tiedot



Globebus integroidut		I 1	I 6
Hinta (sis. alv.)	€	98 690,-	101 890,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	198	198
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3450	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	185 x 150	185 x 150
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 145	200 x 155 ○ / 195 x 80 / 195 x 75
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4
Vakio moottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2778 (2639 tai 2917)*	2958 (2810 tai 3106)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	386	207
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	114 / 20	114 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 80	95 x 85
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 100	95 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

I1

I6

Fiat-alusta

15" peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●

Alustan varusteet (Fiat)

75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kaihdiverhot ohjaamossa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Roiskeläpät takana	●	—
Roiskeläpät takana	—	●
Sivutuulivälistin	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähköisäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●

Varusteet ulkopuolelle

60 cm leveä asunto-osan ovi	●	—
70 cm leveä asunto-osan ovi	—	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●
EPS-eriste korissa	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkovi	●	●
------------------------------	---	---

Sisustus

Floyd-verhoilu	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●

Tekstiilit

Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
---	---	---

Kalusteet

Vakiovarusteet

	I1	I6
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälelohja nostettavissa ylös	●	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
Pesutilat		
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●
Multimedia		
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Kytkeäntä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Ulkovalon automaattinen sammutus moottorin käynnistyessä	●	●
Vesi		
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●
Uppopumppu	●	●
Kaasu		
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS INTEGROIDUT

Paketti	Talvipaketti Truma Globebus I1 (8251)	Talvipaketti Truma Globebus I6 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x	
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	25.2	28.2

Alustapaketti (12125)	Hinta €
Alumiinikoristeinen kojetaulu	170,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	255,-
Sähköinen pysäköintijarru	660,-
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	105,-
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	140,-
Varusteiden arvo	1 865,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 525,-
Säästö	340,-
Lisäpaino (kg)*	4.5

Light Moments -valaistuspaketti (11352)	Hinta €
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	745,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	695,-
Varusteiden arvo	1 440,-
Pakettihinta (sis. alv)	935,-
Säästö	505,-
Lisäpaino (kg)*	2



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Globebus GT-paketti Grey (13992)	Hinta €
Sähköinen pysäköintijarru	660,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	255,-
Alumiinikoristeinen kojetaulu	170,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,-
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	105,-
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	140,-
16" alumiinivanteet (Fiat)	875,-
GT Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, punainen skid plate)	855,-
Keittiön takaseinässä harmaan metallihohtoinen pinta	320,-
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	235,-
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	820,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	5 735,-
Pakettihinta (sis. alv)	4 685,-
Säästö	1 050,-
Lisäpaino (kg)*	29.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	11	16
Fiat-alusta						
16" alumiinivanteet (Fiat)	GT	875,-	20	8922	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto ²⁾	—	4 910,-	35	140A	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto ²⁾	—	8 540,-	35	180A	—	○
Kokonaismassan korotus						
Painonkorotus 3650 kg	—	320,-	0	10769	○	○
Alustan varusteet (Fiat)						
Tukijalat takana (2 kpl)	—	350,-	6	390	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	875,-	3.75	1889	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa) ³⁾	—	1 910,-	57	273	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa) ³⁾	—	1 910,-	65	273	—	○
Varusteet ulkopuolelle						
Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen yllä	—	480,-	6	246	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	—	1 310,-	34	859	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	—	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	9.6	938	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.5	7482	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot	GT	820,-	1	415	○	○
Sisustus						
Duke-verhoilu	—		0	11949	○	○
Tekstiilit						
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	4.7	851	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	6.7	851	—	○
Kalusteet						
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	375,-	7.5	1883	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○
Keittiö						
Jääkaappi (137 l) vaatekaapin tilalle	—	715,-	20	713	○	—
Pesutilat						
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	○	○
Suihkuritä	—	125,-	2	1657	○	●
Multimedia						
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) ^{6) 7)}	—	875,-	3.5	11506	○	○
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin ⁵⁾	—	3 385,-	11	11258	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin ⁴⁾	—	2 560,-	3.65	9582	○	○
Peruutuskamera (single)	—	535,-	1.1	1642	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○
Lämmitys						
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	150,-	0.1	6622	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet³

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	11	16
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) ⁸⁾	—	745,-	5	763	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	40	609	○	○
Sähkö						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah ⁹⁾	—	460,-	27	830	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○
Vesi						
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	11	665	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,-	0.2	397	○	○
Kaasu						
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	323	○	○
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytyn (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○	○
Varustepaketit						
Alustapaketti	—	1 525,-	4.5	12125	○	○
Globebus GT-paketti Grey	—	4 685,-	29.5	13992	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	935,-	2	11352	○	○
Talvipaketti Truma Globebus 11	—	2 915,-	25.2	8251	○	—
Talvipaketti Truma Globebus 16	—	2 915,-	28.2	8251	—	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

GT GT-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Globebus Go puoli-integroidut



Seuraava seikkailu on vain mutkan takana! Uusi Globebus Go on niin pienikokoinen ja ketterä, etteivät edes kapeat tiet ja matalat alikulut pysäytä sitä. Tämä mahdollistaa täysin uusia matka- ja vapaa-ajan kokemuksia. Sisätilat puolestaan ovat hämmästyttävän tilavat: niissä on runsaasti liikkumis- ja säilytystilaa, näppärä kääntyvä kylpyseinä ja tilava vuode. Muuten: Globebus Go voidaan haluttaessa varustaa myös talvipaketilla!

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	599 - 669 cm
Kokonaisleveys n.	220 cm
Kokonaiskorkeus n.	269 cm
Sisäkorkeus n.	190 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Ravello-verhoilu



+ Calypso-verhoilu,
sis. ohjaamon
istuimien verhoilun
○




+ Salerno-verhoilu,
sis. ohjaamon
istuimien verhoilun

Kohokohtia

- + Ketterät ja turvalliset ajo-ominaisuudet kompaktin vanluokan mittojen ansiosta, leveys vain 2,20 m ja korkeus 2,69 m
- + Laadukas Lifetime-korirakenne, jossa lasikuitu-ulkopinnat ja erinomainen eristys
- + Talvimatkailijoille on tarjolla lisävarusteena saatava talvipaketti.
- + Asuintilojen diesellämmitys, jossa 6 kW lämmitysteho sekä 10 l lämminvesivaraaja
- + Tehokas sähkötoiminen kompressorijääkaappi
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta



Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Globebus Go puoli-integroidut

Tekniset tiedot



Globebus Go puoli-integroidut		T 15	T 45
Hinta (sis. alv.)	€	71 390,-	73 290,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	599	669
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	269 ¹⁾	269 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3300	3750
Vuode keskellä P x L n.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Vuode takana P x L n.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2638 (2506 tai 2770)*	2736 (2599 tai 2873)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	517	422
Suurin tekn. sallittu kokonaisuudessa vakiona*	kg	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	84 (6) / 149 (17) ○	84 (6) / 149 (17) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	65 x 90	65 x 75 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	35 x 90	60 x 95

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

T 15

T 45

Ford-alusta		
16" peltivanteet (236/65 R16) ja pölykapselit	●	●
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●
Alustan varusteet (Ford)		
6-vaihteinen manuaalivaihteisto (Ford)	●	●
70l polttoainesäiliö	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, mäkilähtöavustin, sivutuulen vakautus, jarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä, hätäjarruavustin sis. hätäjarruvalon	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●
Etuveto	●	●
Fix&Go-renkaanpaikkaussarja	●	●
Ford audiojärjestelmä ja radio sis. DAB/DAB+, kaukosäätö ohjauspyörässä, handsfree, 4 kaiutinta ja antenni	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●
Kääntyvät Captain Chair -etuistuimet, joissa käsinojat	●	●
Manuaalisesti säädettävät sivupeilit	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	●	●
Ohjaamon ulkoviiri Frost White	●	●
Roiskeläpät takana	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varoituskolmio	●	●
Varusteet ulkopuolelle		
60 cm leveä asunto-osan ovi	●	—
70 cm leveä asunto-osan ovi	—	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●
EPS-eriste korissa	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävä lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●
UlkodeSIGN		
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Noce Nagano	●	●
Ravello-verhoilu	●	●
Tekstiilit		
Kiinteissä vuoteissa puusäleporhat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
Istuinryhmässä kaksi 3-pistevyötä, seinässä kiinni oleva pöytä ja pöytälevyn jatkomahdollisuus	●	—
Istuinryhmässä kaksi 3-pistevyötä, seinässä kiinni oleva pöytä ja pöytälevyn jatkomahdollisuus ¹⁰⁾	—	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Varavuode istuinryhmästä	●	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●
Kompressorijääkaappi ja pakastelokero (84l)	●	●

Vakiovarusteet

	T 15	T 45
MultiFlex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
Pesutilat		
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Diesel kiertoilmalämmitys 6kW sis. lämminvesivaraajan ja integroidun korkean paikan sarjan	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Kytkenä- ja erotusautomaatti käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
Käyttöpaneeli	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Vesi		
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●
Uppopumppu	●	●
Kaasu		
Säilytystila kaasupullolle, jonka täyttöpaino on 2,75 kg	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS GO PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 3m) (11936)	X-paketti (markiisi 4m) (11936)
Peruutuskamera (single)	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 3,0 m (manuaalinen)	x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)		x
Varusteiden arvo €	1 480,-	1 800,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 155,-	1 330,-
Säästö €	325,-	470,-
Lisäpaino (kg)*	28.1	35.1



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Comfort-paketti T 15 (13804)	Comfort-paketti T 45 (13804)	Camper Premium -paketti (13715)
Ilmastointilaitte pölyn- ja siitepölynsuodattimella	x	x	x
Lukittava hansikaslokero	x	x	x
Sisätilojen Trend-Line varustepaketti	x	x	x
Auton väriiseksi maalatut kylkilistat	x	x	x
Auton väriiseksi maalattu etupuskuri	x	x	x
Sumuvalot	x	x	x
Ajovaloissa staattiset kaarvalot	x	x	x
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	x	x	x
Fordin 16"-alumiinivanteet, mustat	x	x	
Tuulilasin lämmitys	x	x	
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	x	x	
Aktiivinen hätäjarruavustin (kamerateknologialla)	x	x	
Kaistavahti ja kuljettajan vireystilan valvonta, kaukovaloavustin sekä kaistallapitoavustin	x	x	
Ajovaloautomaatiikka hämäretunnistimella	x	x	
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	
Ohjaamon kattoikkuna	x	x	
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	x	x	
Salerno-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun	x	x	
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	x	x	
Light Moments: Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	x	x	
Vasen luukku takatalliin	x		
Vasen luukku takatalliin		x	
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi		x	
Varusteiden arvo €	11 525,-	11 890,-	3 420,-
Pakettihinta (sis. alv) €	7 710,-	8 020,-	2 550,-
Säästö €	3 815,-	3 870,-	870,-
Lisäpaino (kg)*	38.15	44.15	13



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 15 (13272)	Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 45 (13272)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Diesel kiertoilmalämmitys 6kW sekä 1,8 kW sähköpatruuna sis. digitaalisen käyttöpaneelin ja integroidun korkean paikan sarjan	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaaesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaaesisäiliö	x	
XPS-eriste asunto-osassa	x	
Eristetty harmaaesisäiliö		x
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 230,-	3 230,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 655,-	2 655,-
Säästö €	575,-	575,-
Lisäpaino (kg)*	22.3	23.8

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	270,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	205,-
Peruutuskameravalmius	290,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	155,-
Varusteiden arvo	1 025,-
Pakettihinta (sis. alv)	520,-
Säästö	505,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 15	T 45
Ford-alusta						
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto ³⁾	—	4 480,-	45	155A	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	1 665,-	0	155S	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto ³⁾	—	2 810,-	45	130A	○	○
Alustan varusteet (Ford)						
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 865,-	48	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	445,-	9.6	938	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,-	21.1	7482	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot	—	800,-	1	415	○	○
Vasen luukku takatalliin	C0	625,-	8	331	○	—
Vasen luukku takatalliin	C0	625,-	6	331	—	○
Sisustus						
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoiluun ¹¹⁾	—		0	13491	○	○
Kalusteet						
Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	C0	365,-	8	1883	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle ¹²⁾	—	375,-	4	8125	○	○
Keittiö						
Korkea kompressorijääkaappi ja erillinen pakastelokero (149l)	—	695,-	9	13261	○	○
Multimedia						
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple Carplay ja Android Auto ^{13) 14)}	—	1 710,-	2.3	13222	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	310,-	1	11541	○	○
Lämmitys						
Diesel kiertoilmalämmitys 6kW sekä 1,8 kW sähköpatruuna sis. digitaalisen käyttöpaneelin ja integroidun korkean paikan sarjan	TP	645,-	1.3	11585	○	○
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	145,-	0.1	6622	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	730,-	5	763	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 500,-	40	609	○	○
Sähkö						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah ⁹⁾	—	445,-	27	830	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah ⁹⁾	—	3 190,-	21.5	13391	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 020,-	12.6	922	○	○
Vesi						
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	205,-	9	665	○	—
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	205,-	8.5	665	—	○
Varustepaketit						
Camper Premium -paketti	—	2 550,-	13	13715	○	○



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 15	T 45
Comfort-paketti T 15	—	7 710,-	38.15	13804	○	—
Comfort-paketti T 45	—	8 020,-	44.15	13804	—	○
Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 15	—	2 655,-	22.3	13272	○	—
Talvipaketti Truma diesel Globebus Go T 45	—	2 655,-	23.8	13272	—	○
Valmiuspaketti	—	520,-	7.6	11350	○	○
X-paketti (markiisi 3m)	—	1 155,-	28.1	11936	○	—
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 330,-	35.1	11936	—	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

CO Comfort-paketti TP Talvipaketti



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Just Camp puoli-integroidut




Jotkut päätökset ovat helppoja. Esimerkiksi uusi Just Camp! Sen tyylikäs uusi muotoilu, hyvät varusteet ja monet tuoreet ideat helpottavat karavaanariharrastuksen aloittamista. Tähän vaikuttaa myös seitsemän erilaista pohjaratkaisua, jotka kattavat mitä erilaisimmat toiveet ja vaatimukset liikkumisen vapaudesta. Uusi Just Camp on saatavana Citroen Jumperin tai Opel Movanon alustalla.

Verhoilut



+ Drake-verhoilu

Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	696 - 741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	294 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Laadukas Lifetime-korirakenne, lasikuitu-ulkopinta ja erinomainen eristys
- + 70 cm leveä ikkunallinen ulko-ovi keskuslukituksella
- + Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten puusäleppöjen ansiosta



Just Camp puoli-integroidut Tekniset tiedot



Just Camp puoli-integroidut		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Hinta (sis. alv.)	€	84 790,-	85 890,-	82 690,-
Alusta		Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	696	696	696
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunussa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hv)		102 (140)	102 (140)	102 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2850 (2708 tai 2993)*	2875 (2731 tai 3019)*	2803 (2663 tai 2943)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	314	289	361
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115




* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Just Camp puoli-integroidut

Tekniset tiedot



Just Camp puoli-integroidut		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	84 290,-	85 890,-	84 290,-	85 890,-
Alusta		Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	741	741	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakio moottori		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hv)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2855 (2712 tai 2998)*	2912 (2766 tai 3058)*	2855 (2712 tai 2998)*	2912 (2766 tai 3058)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	305	248	305	248
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
Citroen-alusta							
15" peltivanteet (215/70 R15C) ja pöykapselit	●	●	●	●	●	●	●
Citroen Jumper Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 hv, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet (Citroen / Opel)							
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●	●
Kromattu jäähdyttimen säleikkö	●	●	●	●	●	●	●
Kromikehykset mittaristossa	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa sekä korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon väri Polar-valkoinen	●	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l, sis. AdBlue-säiliön 19 l	●	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, sis. ohjaamon kaiuttimet	●	●	●	●	●	●	●
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	●	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●	●
Sivupeiliin integroitu radioantenni DAB+	●	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri ja ovenkahvat	●	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle							
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	—	●	●	●	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	—	●	—	—	—	—	—
Ulkodesign							
Valkoinen asunto-osan ulkovi	●	●	●	●	●	●	●
Sisustus							
Drake-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit							
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet							
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	—	—	●	●	—	●	—
Korkea vaatekaappi, jossa 2 peiliovea, vaatetanko ja liinavaatehylly	—	●	—	—	—	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	—	●	—	—	●	●
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	●	—	—

Vakiovarusteet

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Matala parivuode	●	—	—	—	—	—	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	●	●	—	—	●	—	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁵⁾	—	●	—	—	—	—	—
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	—	—	●	●	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	●	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	●	—	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—	—	—	●	—	●
Keittiö							
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●	●
Pesutilat							
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	—	●	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	—	—	●	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	—	●	●	●	●
Suihkuritilä	—	—	●	—	—	—	—
Multimedia							
Tv-teline	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys							
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●	●
Sähkö							
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Vesi							
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu							
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT JUST CAMP PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	One-paketti (markiisi 4,0 m) (12126)	One-paketti (markiisi 4,5m) (12126)	X-paketti (markiisi 4m) (11936)	X-paketti (markiisi 4,5m) (11936)
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	x	x		
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)	x	x		
Tv-teline	x	x		
Peruutuskamera (single)	x	x	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x		x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x		x
Varusteiden arvo €	6 530,-	6 745,-	1 845,-	2 060,-
Pakettihinta (sis. alv) €	5 010,-	5 105,-	1 455,-	1 560,-
Säästö €	1 520,-	1 640,-	390,-	500,-
Lisäpaino (kg)*	51.6	55.6	35.1	39.1

Paketti	Family- paketti T 6812, 7052 EB (13881)	Family- paketti T 6752 DBL (13881)	Family- paketti T 7052 DBL (13881)	Family- paketti T 6762 (13881)	Family- paketti T 7052 EBL (13881)	Family- paketti T7052 DBM (13881)
Ohjaamon kattoikkuna	x	x	x	x	x	x
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x	x	x
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	x	x	x	x
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	x	x	x	x	x	x
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x				x	
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x					x
Vasen luukku takatalliin	x		x		x	x
Vasen luukku takatalliin		x				
Varusteiden arvo €	5 990,-	5 240,-	5 240,-	4 600,-	5 615,-	5 615,-
Pakettihinta (sis. alv) €	4 230,-	3 545,-	3 545,-	2 970,-	3 885,-	3 885,-
Säästö €	1 760,-	1 695,-	1 695,-	1 630,-	1 730,-	1 730,-
Lisäpaino (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Truma Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Talvipaketti Truma Just Camp 7052 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x	
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	27.7	28.7

Alustapaketti (13880)	Hinta €
LED-päiväajovalot	425,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	285,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	660,-
Monitoimiratti	140,-
Kojetaulussa alumiinikoristeletat	160,-
Varusteiden arvo	1 670,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 495,-
Säästö	175,-
Lisäpaino (kg)*	0.4

Assistant-paketti (13302)	Hinta €
Ajovaloavustin	
Kaukovaloavustin	
Sadetunnistin	
Hätäjarruavustin	
Kaistavahti	
Liikennemerkkitunnistin	
Pakettihinta (sis. alv)	1 280,-
Lisäpaino (kg)*	0.6



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	275,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	210,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Citroen-alusta											
16" alumiinivanteet (Citroën), mustat	—	1 065,-	20	13427	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 hv, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	2 880,-	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus											
Painonkorotus 3650 kg	—	320,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Alustan varusteet (Citroen / Opel)											
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 910,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 910,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 910,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Varusteet ulkopuolelle											
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	820,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	FM	640,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Vasen luukku takatalliin	FM	640,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Kalusteet											
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Keittiö											
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	745,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Pesutilat											
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimedia											
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1 345,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys											
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	745,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi											
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö											
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah	—	460,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Vesi											
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Kaasu											
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit											
Alustapaketti	—	1 495,-	0.4	13880	○	○	○	○	○	○	○
Assistant-paketti	—	1 280,-	0.6	13302	○	○	○	○	○	○	○
Family-paketti T 6752 DBL	—	3 545,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family-paketti T 6762	—	2 970,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family-paketti T 6812, 7052 EB	—	4 230,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family-paketti T 7052 DBL	—	3 545,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family-paketti T 7052 EBL	—	3 885,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Family-paketti T7052 DBM	—	3 885,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
One-paketti (markiisi 4,0 m)	—	5 010,-	51.6	12126	○	○	○	—	—	—	—
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 105,-	55.6	12126	—	—	—	○	○	○	○
Talvipaketti Truma Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2 915,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Camp 7052	—	2 915,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 560,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 455,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

FM Family-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Just Go puoli-integroidut



Koe ajoneuvomatkaillen viehätys ja starttaa lomalle uuden Ford Transitin alustalle rakennetun Just Go:n kanssa. Kattavat vakiovarusteet ja moderni, tyylikäs sisustus erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Lisämukavuuksia kaipaaville suosittelemme Mukavuus-pakettia, joka tekee lomailusta vieläkin nautinnollisempaa ja lisää turvallisuutta matkalla. Just do it!

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	669 - 736 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	299 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Ravello-verhoilu



+ Calypso-verhoilu,
sis. ohjaamon
istuimien verhoilun
○



+ Salerno-verhoilu,
sis. ohjaamon
istuimien verhoilun

Kohokohtia

- + Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi
- + Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus monivyöhykkeisten kylmävahtopatjojen sekä ergonomisten puusäleppohjien ansiosta
- + Saatavana nostovuode
- + Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekkinen kaasuliesi ja kätevä monitoimikisko
- + Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla



Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Just Go puoli-integroidut Tekniset tiedot



Just Go puoli-integroidut		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Hinta (sis. alv.)	€	75 090,-	75 590,-	76 690,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	669	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3750	3750	3750
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Vuode takana P x L n.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2809 (2669 tai 2949)*	2876 (2732 tai 3020)*	2894 (2749 tai 3039)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	344	279	256
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Just Go puoli-integroidut

Tekniset tiedot



Just Go puoli-integroidut		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	79 990,-	78 890,-	79 990,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	736	736	736
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3954	3954	3954
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakio moottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2905 (2760 tai 3050)*	2897 (2752 tai 3042)*	2910 (2765 tai 3056)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	246	254	241
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Ford-alusta						
16" peltivanteet (236/65 R16) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet (Ford)						
6-vaihteinen manuaalivaihteisto (Ford)	●	●	●	●	●	●
70l polttoainesäiliö	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, mäkilähtöavustin, sivutuulen vakautus, jarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä, hätäjarruavustin sis. hätäjarruvalon	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Fix&Go-renkaanpaikkaussarja	●	●	●	●	●	●
Ford audiojärjestelmä ja radio sis. DAB/DAB+, kaukosäätö ohjauspyörässä, handsfree, 4 kaiutinta ja antenni	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät Captain Chair -etuistuimet, joissa käsinojat	●	●	●	●	●	●
Leveämpi raideväli takana	●	●	●	●	●	●
Manuaalisesti säädettävät sivupeilit	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ulkoverhi Frost White	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	—	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●
Takatali lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●	—	●	●	●
Ulkodesign						
Valkoinen asunto-osan ulkoverhi	●	●	●	●	●	●
Sisustus						
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Ravello-verhoilu	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit						
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
Kalusteet						
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	—	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	—	—	●	●
Korkeat vaatekaapit, joissa vaatehylly tai hyllyjä	—	—	●	—	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	—	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	—	—	●	—	●
Parivuode auton toisella sivulla	—	—	●	—	—	—
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	●	—	—
Varavuode istuinryhmästä	●	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●	●	—	—	—

Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	—	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	●	—	●
Keittiö						
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	—	—	—	—	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●
Pesutilat						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	—	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●	●	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	—	●	●	●
Suihkuritilä	●	—	—	●	●	●
Suihkuritilä	—	●	—	—	—	—
Suihkuritilä	—	—	●	—	—	—
Multimedia						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●
Sähkö						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Himmennettävä LED-valaistus pesutilassa ja erillisessä suihkussa	—	—	—	●	●	●
Kytkeä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
Vesi						
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Kaasu						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT JUST GO PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 4m) (11936)	X-paketti (markiisi 4,5m) (11936)
Peruutuskamera (single)	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x
Varusteiden arvo €	1 845,-	2 060,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 455,-	1 560,-
Säästö €	390,-	500,-
Lisäpaino (kg)*	35.1	39.1



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Comfort-paketti T 6615 EB (13803)	Comfort-paketti T 6815, 7055 EB (13803)	Comfort-paketti T 7055 DBL (13803)	Comfort-paketti T 7055 EBL (13803)	Comfort-paketti T 6905 (13803)	Camper Premium-paketti (13715)
Ilmastointilaite pölyn- ja siitepölynsuodattimella	x	x	x	x	x	x
Lukittava hansikaslokeri	x	x	x	x	x	x
Sisätilojen Trend-Line varustepaketti	x	x	x	x	x	x
Auton väriiseksi maalatut kylkilistat	x	x	x	x	x	x
Auton väriiseksi maalattu etupuskuri	x	x	x	x	x	x
Sumuvalot	x	x	x	x	x	x
Ajovaloissa staattiset kaarvalot	x	x	x	x	x	x
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	x	x	x	x	x	x
Fordin 16"-alumiinivanteet, mustat	x	x	x	x	x	
Tuulilasin lämmitys	x	x	x	x	x	
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	x	x	x	x	x	
Aktiivinen hätäjarruvavustin (kamerateknologialla)	x	x	x	x	x	
Kaistavahti ja kuljettajan vireystilan valvonta, kaukovaloavustin sekä kaistallapitoavustin	x	x	x	x	x	
Ajovaloautomaatiikka hämärätunnistimella	x	x	x	x	x	
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksen (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x	x	
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	x	x	x	x	x	
Salerno-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilu	x	x	x	x	x	
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	x	x	x	x	x	
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	x	x	x	x	x	
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	x	x	x	
Ohjaamon kattoikkuna	x	x	x	x	x	
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	x			x	
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x	x		x		
Vasen luukku takatalliin	x				x	
Vasen luukku takatalliin		x	x	x		
Varusteiden arvo €	12 560,-	12 560,-	11 810,-	12 185,-	12 185,-	3 505,-
Pakettihinta (sis. alv) €	9 150,-	9 150,-	8 460,-	8 805,-	8 805,-	2 800,-
Säästö €	3 410,-	3 410,-	3 350,-	3 380,-	3 380,-	705,-
Lisäpaino (kg)*	51.65	53.65	37.65	45.65	43.65	13



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Truma Just Go 6615 (8251)	Talvipaketti Truma Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Talvipaketti Truma Just Go 7055 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaaavesisäiliö ja putket	x	x	x
Eristetty harmaaavesisäiliö	x	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x		
XPS-eriste asunto-osassa		x	
XPS-eriste asunto-osassa			x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	25	26	27

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	275,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	210,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Ford-alusta										
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto ³⁾	—	4 590,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	1 705,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto ³⁾	—	2 880,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
Alustan varusteet (Ford)										
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 910,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 910,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 910,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	820,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	CO	640,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	CO	640,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Sisustus										
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoiluun ¹¹⁾	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
Kalusteet										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	CO	375,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Yhdenhengen nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Keittiö										
Jääkaappi (137 l)	—	715,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	745,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Pesutilat										
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimedia										
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple Carplay ja Android Auto ^{14) 13)}	—	1 750,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Lämmitys										
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	745,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Sähkö										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah ⁹⁾	—	460,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vesi										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Kaasu										
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit										
Camper Premium -paketti	—	2 800,-	13	13715	○	○	○	○	○	○
Comfort-paketti T 6615 EB	—	9 150,-	51.65	13803	○	—	—	—	—	—
Comfort-paketti T 6815, 7055 EB	—	9 150,-	53.65	13803	—	○	—	—	○	—
Comfort-paketti T 6905	—	8 805,-	43.65	13803	—	—	○	—	—	—
Comfort-paketti T 7055 DBL	—	8 460,-	37.65	13803	—	—	—	○	—	—
Comfort-paketti T 7055 EBL	—	8 805,-	45.65	13803	—	—	—	—	—	○
Talvipaketti Truma Just Go 6615	—	2 915,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Go 6815 EB, 6905	—	2 915,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Go 7055	—	2 915,-	27	8251	—	—	—	○	○	○
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 560,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 455,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

○ Comfort-paketti TP Talvipaketti



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Trend puoli-integroidut



Dethleffsin malliohjelman bestseller on uudistettu täysin: Moderni muotoilu, kattava vakiovarustelu ja uudet käytännölliset toiminnot tekevät Trendistä kiistattoman hinta-laatusuhteen voittajan. Erityinen mukavuusominaisuus on oleskelutilan portaaton IsoProtect-lattia, joka ulottuu ohjaamosta pesutilaan. Puoli-integroiduissa Trend-malleissa on vakiona avattava ikkuna ohjaamon tuulenojaimessa, mikä takaa ilmavan ja valoisan sisätilan.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	699 - 741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Verhoilut



+ Saros-verhoilu



+ Heron-verhoilu, nahka/tekstiili-yhdistelmä ○



+ Yoko-verhoilu ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Virginia Eiche


○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Lifetime Smart -lattiarakenne - puuvapaa, lasikuitupäällysteinen alapohja
- + Aerodynaaminen ohjaamon tuulenojain, jossa avattava kattoikkuna vakiovarusteena
- + Eksklusiivinen ylhäältä sisäänkaartuva takaseinä, ShapeLine LED-takavalot ja takaspoileriin integroitu kolmas jarruvalo
- + Suuri molemmilta puolilta lastattava takatalli, luukkujen avaus yhdellä kädellä, valaistus, 230 V pistorasia ja tukevat kiinnityskiskot
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi ja mukava upotettu askelma
- + Tasainen Iso-Protect-lattia oleskelutilassa, ilman korokkeita tai askelmia
- + Uusissa yläkaapeissa kahvattomat etuluukut ja paljon säilytystilaa, AirPlus-ilmankierto yläkaappien takaa
- + Makuutila: Erinomainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisilla Evopore-kylmävaahdotatjoilla



Trend puoli-integroidut Tekniset tiedot



Trend puoli-integroidut		T 6817 EB	T 6877
Hinta (sis. alv.)	€	93 390,-	94 390,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3800	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend puoli-integroidut

Tekniset tiedot



Trend puoli-integroidut		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	95 590,-	97 690,-	97 690,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	741	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2919 (2773 tai 3065)*	2950 (2803 tai 3098)*	2950 (2803 tai 3098)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	241	210	210
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Fiat-alusta					
15" peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●
Alustan varusteet (Fiat)					
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●	●
Sivutuulivahvistin	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●	●	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle					
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●
Mukava Iso-Protect -lattia asuintiloissa, yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●	●
Ohjaamon kattoikkuna	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●
UlkodeSIGN					
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●
Sisustus					
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

Saros-verhoilu

Tekstiilit

Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat

Kalusteet

AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa

Avattu ohjaamon katto, jossa paljon säilytystilaa ja kaksi säilytysverkkoa oikealla ja vasemmalla

Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä

Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla

Korkea vaatekaappi, jossa ulosvedettävä porras helpottamaan sänkyyn nousua

Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode

Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode

Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea

Moderni sisäänkäynnin hyllykkö, jossa on käytännölliset säilytyslokerot ja kiinnitysnauhoja

Modernissa oleskelutilassa tunnelmaa luova tumma sisäkatto ja verhoillut ikkunakehykset

Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälepoja nostettavissa ylös

Mukava lounge-istuinryhmä, pitkäitäspenkkeihin tehtävissä 2 matkustajapaikkaa sis. 3-pistevyöt ja Isofix, yksijalkainen pöytä (ei alaslaskettava)

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)

Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä

Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain

Yläkaapit takana koko seinän levyisenä

Keittiö

Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa

Jääkaappi (137 l)

Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni

Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni

Keittiön takaseinässä maustehyllä

MultiFlex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)

Pesutilat

Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta

Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä

Suihkuritilä

Multimedia

Tv-teline

Lämmitys

Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja

Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi

Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin

KytKentä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

Käyttöpaneeli

LED-sisävalaistus

Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla

Työtasojen valaistus LED-spottivaloin

Ulkovalo 12 V

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Saros-verhoilu	●	●	●	●	●
Tekstiilit					
Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●
Kalusteet					
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Avattu ohjaamon katto, jossa paljon säilytystilaa ja kaksi säilytysverkkoa oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	—	—
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●	●	●	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa ulosvedettävä porras helpottamaan sänkyyn nousua	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	—	●	—	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	●	—	●	—	●
Moderni sisäänkäynnin hyllykkö, jossa on käytännölliset säilytyslokerot ja kiinnitysnauhoja	●	●	●	●	●
Modernissa oleskelutilassa tunnelmaa luova tumma sisäkatto ja verhoillut ikkunakehykset	●	●	●	●	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälepoja nostettavissa ylös	—	●	—	—	—
Mukava lounge-istuinryhmä, pitkäitäspenkkeihin tehtävissä 2 matkustajapaikkaa sis. 3-pistevyöt ja Isofix, yksijalkainen pöytä (ei alaslaskettava)	—	—	—	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	—	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	●	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—	—	—	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	—	●	—	●
Keittiö					
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●
Jääkaappi (137 l)	●	●	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	●	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	●	●
Keittiön takaseinässä maustehyllä	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●
Pesutilat					
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●	●
Multimedia					
Tv-teline	●	●	●	●	●
Lämmitys					
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●
Sähkö					
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●
Työtasojen valaistus LED-spottivaloin	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vesi					
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●
Kaasu					
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT TREND PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 4m) (13734)	X-paketti (markiisi 4,5m) (13734)	One-paketti (markiisi 4m) (13732)	One-paketti (markiisi 4,5m) (13732)	Two-paketti (markiisi 4m) (13733)	Two-paketti (markiisi 4,5m) (13733)
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	x	x	x	x	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x		x		x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x		x		x
Tv-teline			x	x	x	x
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin			x	x	x	x
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)			x	x		
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)					x	x
Varusteiden arvo €	1 685,-	1 900,-	6 370,-	6 585,-	6 955,-	7 170,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 335,-	1 430,-	4 955,-	5 050,-	5 335,-	5 430,-
Säästö €	350,-	470,-	1 415,-	1 535,-	1 620,-	1 740,-
Lisäpaino (kg)*	35	39	51.5	55.5	54.5	58.5

Paketti	Family-paketti T 6817, 7057 EB (13730)	Family-paketti T 6877 (13730)	Family-paketti T 7057 EBL (13730)	Family-paketti T 7057 DBL (13730)
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	x	x
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	x	x	x	x
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	x	x	x	x
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	x	x	x	x
Light Moments: Sisäänkäynnin moduulissa epäsuora valaistus	x	x	x	x
Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädysssä epäsuora valaistus	x	x		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	x		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x		x	
Varusteiden arvo €	5 045,-	4 670,-	4 530,-	4 155,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 430,-	3 200,-	3 085,-	2 630,-
Säästö €	1 615,-	1 470,-	1 445,-	1 525,-
Lisäpaino (kg)*	28.3	20.8	18.8	11.3



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Alde T (13736)	Talvipaketti Alde T (13736)
Vesipumpun katkaisija	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	x	x
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	x	
XPS-eriste asunto-osassa	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	6 895,-	6 895,-
Pakettihinta (sis. alv) €	6 630,-	6 630,-
Säästö €	265,-	265,-
Lisäpaino (kg)*	67.2	69.2

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (13735)
Vesipumpun katkaisija	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x	
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	24.7	25.7



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Alustapaketti (13729)	GT-paketti (13731)
Sähköinen pysäköintijarru	x	x
Alumiinikoristeinen kojetaulu	x	x
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	x	x
LED-päiväajovalot	x	x
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	x	x
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	x	x
Mustakehyksiset ajovalot	x	x
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromilistoin	x	x
Kiiltävän musta skid plate	x	x
16" alumiinivanteet (Fiat)	x	x
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot		x
GT Advance White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT White, punainen moottorin suojalevy)		x
Varusteiden arvo €	3 235,-	5 655,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 615,-	4 575,-
Säästö €	620,-	1 080,-
Lisäpaino (kg)*	24.5	26.5

Assistant-paketti Fiat (12109)	Hinta €
Kaistavahti	
Ajovaloavustin	
Kaukovaloavustin	
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sadetunnistin	
Liikennemerkkien tunnistus	
Pakettihinta (sis. alv)	1 280,-
Lisäpaino (kg)*	0.5

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmuis	275,-
Valmuis kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmuis	210,-
Peruutuskameravalmuis	300,-
Peruutuskameravalmuis 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Fiat-alusta									
16" alumiinivanteet (Fiat)	AP	875,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 910,-	35	140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 630,-	0	180S	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	8 540,-	35	180A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 765,-	40	M180S	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	10 675,-	40	M180A	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus									
Painonkorotus 3650 kg	—	320,-	0	10769	○	○	○	○	○
Alustan varusteet (Fiat)									
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	350,-	6	390	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	65	273	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	66	273	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot	AP	820,-	1	415	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	13	1890	—	○	—	—	—
Välipohja takatallissa	—	320,-	12	1890	○	—	○	○	○
Sisustus									
Heron-verhoilu, nahka/tekstiili-yhdistelmä	—	425,-	0	13726	○	○	○	○	○
Yoko-verhoilu	—		0	13725	○	○	○	○	○
Tekstiilit									
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	7.3	851	—	—	—	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	8.3	851	—	—	—	○	—
Kalusteet									
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○	○	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁶⁾	—	2 070,-	65	13738	○	—	○	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁶⁾	—	2 070,-	68	13738	—	○	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁶⁾	—	2 070,-	71	13738	—	—	—	○	○
Pesutilat									



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	○	○	○	○	○
Multimedia									
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○	○	○	○
Lämmitys									
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) ⁸⁾	—	745,-	5	763	○	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	7.5	565	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 265,-	40	761	○	○	—	—	—
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 265,-	41	761	—	—	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	1 280,-	11	1603	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) ¹⁷⁾	TP	980,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Sähkö									
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah	—	460,-	27	830	○	○	○	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah ⁹⁾	—	2 775,-	19	13968	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○	○
Vesi									
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	11	13742	○	○	○	○	○
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,-	0.5	793	○	○	○	○	○
Kaasu									
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Turvallisuus									
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○	○
Varustepaketit									
Alustapaketti	—	2 615,-	24.5	13729	○	○	○	○	○
Assistant-paketti Fiat	—	1 280,-	0.5	12109	○	○	○	○	○
Family-paketti T 6817, 7057 EB	—	3 430,-	28.3	13730	○	—	○	—	—
Family-paketti T 6877	—	3 200,-	20.8	13730	—	○	—	—	—
Family-paketti T 7057 DBL	—	2 630,-	11.3	13730	—	—	—	○	—
Family-paketti T 7057 EBL	—	3 085,-	18.8	13730	—	—	—	—	○
GT-paketti	—	4 575,-	26.5	13731	○	○	○	○	○
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 050,-	55.5	13732	—	—	○	○	○
One-paketti (markiisi 4m)	—	4 955,-	51.5	13732	○	○	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 915,-	25.7	13735	—	—	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 915,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Talvipaketti Alde T	—	6 630,-	67.2	13736	○	○	—	—	—



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet^{*}

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg) [*]	Koodi	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Talvipaketti Alde T	—	6 630,-	69.2	13736	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 430,-	58.5	13733	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 4m)	—	5 335,-	54.5	13733	○	○	—	—	—
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 430,-	39	13734	—	—	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 335,-	35	13734	○	○	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

AP Vapaana-paketti FM Family-paketti TP Talvipaketti



^{*} INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Trend integroidut



Dethleffsin malliohjelman bestseller on uudistettu täysin: Moderni muotoilu, kattava vakiovarustelu ja uudet käytännölliset toiminnot tekevät Trendistä kiistattoman hinta-laatusuhteen voittajan. Erityinen mukavuusominaisuus on oleskelutilan portaaton IsoProtect-lattia, joka ulottuu ohjaamosta pesutilaan. Ohjaamossa olevan suuren alaslaskettavan sängyn ansiosta integroiduissa Trend-malleissa on vakiona aina kaksi mukavaa lisämakuupaikkaa, jotka eivät vie tilaa päivisin.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	699 - 740 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Verhoilut



+ Saros-verhoilu



+ Heron-verhoilu, nahka/tekstiili-yhdistelmä ○



+ Yoko-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Lifetime Smart -lattiarakenne - puuvapaa, lasikuitupäällysteinen alapohja
- + Eksklusiivinen ylhäältä sisäänkaartuva takaseinä, ShapeLine LED-takavalot ja takaspoileriin integroitu kolmas jarruvalo
- + Suuri molemmilta puolilta lastattava takatalli, luukkujen avaus yhdellä kädellä, valaistus, 230 V pistorasia ja tukevat kiinnityskiskot
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi ja mukava upotettu askelma
- + Tasainen Iso-Protect-lattia oleskelutilassa, ilman korokkeita tai askelmia
- + Uusissa yläkaapeissa kahvattomat etuluukut ja paljon säilytystilaa, AirPlus-ilmankierto yläkaappien takaa
- + Vakiovarusteinen ohjaamon nostovuode
- + Makuutila: Erinomainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisilla Evopore-kylmävaahtopatioilla



Trend integroidut Tekniset tiedot



Trend integroidut		I 6817 EB	I 6877
Hinta (sis. alv.)	€	106 390,-	106 390,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3800	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	196 x 150	196 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm		210 x 118 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend integroidut

Tekniset tiedot



Trend integroidut		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	108 590,-	110 790,-	110 790,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	740	740	740
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 118 - 80 ○		
Vuode takana P x L n.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4	4
Vakio moottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2966 (2818 tai 3114)*	3000 (2850 tai 3150)*	3000 (2850 tai 3150)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	194	160	160
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Fiat-alusta					
15" peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●
Alustan varusteet (Fiat)					
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●
Kaihdiverhot ohjaamossa	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●	●
Sivutuulivahvistin	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle					
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●
Mukava Iso-Protect -lattia asuintiloissa, yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●
Takatalissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●
Uпотettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●
Ulkodesign					
Valkoinen asunto-osan ulkovi	●	●	●	●	●
Sisustus					
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●
Saros-verhoilu	●	●	●	●	●
Tekstiilit					
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Kalusteet					
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	—	—
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●	●	●	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa ulosvedettävä porras helpottamaan sänkyyn nousua	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	—	●	—	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	●	—	●	—	●
Moderni sisäänkäynnin hyllykkö, jossa on käytännölliset säilytyslokerot ja kiinnitysnauhuja	●	●	●	●	●
Modernissa oleskelutilassa tunnelmaa luova tumma sisäkatto ja verhoillut ikkunakehykset	●	●	●	●	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälelohja nostettavissa ylös	—	●	—	—	—
Mukava lounge-istuinryhmä, pitkäikäispenkkeihin tehtävissä 2 matkustajapaikkaa sis. 3-pistevyöt ja Isofix, yksijalkainen pöytä (ei alaslaskettava)	—	—	—	●	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	—	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	●	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	—	●	—	●
Keittiö					
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●
Jääkaappi (137 l)	●	●	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	●	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	●	●
Keittiön takaseinässä maustehylly	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●
Pesutilat					
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●	●
Multimedia					
Tv-teline	●	●	●	●	●
Lämmitys					
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●
Sähkö					
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●
Kytkeäntä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●
Työtasojen valaistus LED-spottivaloin	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●
Vesi					
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●
Kaasu					

Vakiovarusteet

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy

Törmäysanturi (Crash sensor)

I 6817 EB

I 6877

I 7057 EB

I 7057 DBL

I 7057 EBL



VARUSTEPAKETIT TREND INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 4,5m) (13734)	X-paketti (markiisi 5m) (13734)	One-paketti (markiisi 4,5m) (13732)	One-paketti (markiisi 5m) (13732)	Two-paketti (markiisi 4,5m) (13733)	Two-paketti (markiisi 5m) (13733)
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	x	x	x	x	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)	x		x		x	
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)		x		x		x
Tv-teline			x	x	x	x
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin			x	x	x	x
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)			x	x		
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)					x	x
Varusteiden arvo €	1 900,-	2 230,-	6 585,-	6 915,-	7 170,-	7 500,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 430,-	1 620,-	5 050,-	5 240,-	5 430,-	5 620,-
Säästö €	470,-	610,-	1 535,-	1 675,-	1 740,-	1 880,-
Lisäpaino (kg)*	39	41	55.5	57.5	58.5	60.5

Paketti	Family-paketti I 6817, 7057 EB (13849)	Family-paketti I 6877 (13849)	Family-paketti I 7057 EBL (13849)	Family-paketti I 7057 DBL (13849)
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaisuus yläkaappien yllä	x	x	x	x
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaisuus	x	x	x	x
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	x	x	x	x
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	x	x	x	x
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	x	x	x	x
Light Moments: Sisäänkäynnin moduulissa epäsuora valaistus	x	x	x	x
Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädysssä epäsuora valaistus	x	x		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	x		
Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x		x	
Varusteiden arvo €	4 775,-	4 400,-	4 260,-	3 885,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 200,-	2 970,-	2 860,-	2 400,-
Säästö €	1 575,-	1 430,-	1 400,-	1 485,-
Lisäpaino (kg)*	27.7	20.2	18.2	10.7



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Alde I (13736)	Talvipaketti Alde I (13736)
Vesipumpun katkaisija	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	x	x
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	x	
XPS-eriste asunto-osassa	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	6 895,-	6 895,-
Pakettihinta (sis. alv) €	6 630,-	6 630,-
Säästö €	265,-	265,-
Lisäpaino (kg)*	68.7	75.7

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (13735)
Vesipumpun katkaisija	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x	
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	26.2	27.2



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Alustapaketti (13848)	GT-paketti (13850)
Alumiinikoristeinen kojetaulu	x	x
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	x	x
Sähköinen pysäköintijarru	x	x
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	x	x
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	x	x
16" alumiinivanteet (Fiat)	x	x
LED-päiväajovalot	x	x
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot		x
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, erikoisteippaus, punainen etupuskurin skid plate)		x
Varusteiden arvo €	2 965,-	5 385,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 455,-	4 400,-
Säästö €	510,-	985,-
Lisäpaino (kg)*	25.5	27.5

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	275,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	210,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Fiat-alusta									
16" alumiinivanteet (Fiat)	AP	875,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 910,-	35	140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 630,-	0	180S	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	8 540,-	35	180A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 765,-	40	M180S	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	10 675,-	40	M180A	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus									
Painonkorotus 3650 kg	—	320,-	0	10769	○	○	○	○	○
Alustan varusteet (Fiat)									
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	350,-	6	390	○	○	○	○	○
Vahvistetut jouset etuakseleilla	—	875,-	3.75	1889	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	65	273	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	66	273	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	AP	820,-	1	415	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	13	1890	○	○	—	—	—
Välipohja takatallissa	—	320,-	12	1890	—	—	○	○	○
Sisustus									
Heron-verhoilu, nahka/tekstiili-yhdistelmä	—	425,-	0	13726	○	○	○	○	○
Yoko-verhoilu	—		0	13725	○	○	○	○	○
Tekstiilit									
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	6.2	851	○	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	5.5	851	—	○	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	7.1	851	—	—	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	7.5	851	—	—	—	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	8.5	851	—	—	—	○	—
Kalusteet									
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○	○	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	595,-	5.5	1944	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	595,-	8	1944	—	—	○	—	—
Pesutilat									



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	○	○	○	○	○
Multimedia									
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○	○	○	○
Lämmitys									
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) ⁸⁾	—	745,-	5	763	○	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	7.5	565	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 265,-	40	761	○	○	—	—	—
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 265,-	46	761	—	—	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	1 280,-	11	1603	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) ¹⁷⁾	TP	980,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Sähkö									
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah	—	460,-	27	830	○	○	○	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah ⁹⁾	—	2 775,-	19	13968	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○	○
Vesi									
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	11	13742	○	○	○	○	○
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,-	0.5	793	○	○	○	○	○
Kaasu									
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Turvallisuus									
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○	○
Varustepaketit									
Alustapaketti	—	2 455,-	25.5	13848	○	○	○	○	○
Family-paketti I 6817, 7057 EB	—	3 200,-	27.7	13849	○	—	○	—	—
Family-paketti I 6877	—	2 970,-	20.2	13849	—	○	—	—	—
Family-paketti I 7057 DBL	—	2 400,-	10.7	13849	—	—	—	○	—
Family-paketti I 7057 EBL	—	2 860,-	18.2	13849	—	—	—	—	○
GT-paketti	—	4 400,-	27.5	13850	○	○	○	○	○
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 050,-	55.5	13732	○	○	—	—	—
One-paketti (markiisi 5m)	—	5 240,-	57.5	13732	—	—	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 915,-	26.2	13735	○	○	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 915,-	27.2	13735	—	—	○	○	○
Talvipaketti Alde I	—	6 630,-	68.7	13736	○	○	—	—	—
Talvipaketti Alde I	—	6 630,-	75.7	13736	—	—	○	○	○



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet^{*}

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg) [*]	Koodi	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Two-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 430,-	58.5	13733	○	○	—	—	—
Two-paketti (markiisi 5m)	—	5 620,-	60.5	13733	—	—	○	○	○
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 430,-	39	13734	○	○	—	—	—
X-paketti (markiisi 5m)	—	1 620,-	41	13734	—	—	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

AP Vapaana-paketti FM Family-paketti TP Talvipaketti



^{*} INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Esprit integroidut



Espritissä yhdistyvät moderni, skandinaavinen tyyli ja luksusluokan mukavuudet. 26 cm korkeassa, lämmitetyssä kaksoispohjassa vesisäiliöt pysyvät sulana paukkupakkasillakin, ja kaksoispohja tarjoaa samalla myös runsaasti lämmintä säilytystilaa. Tästä mallista löydät yksinkertaisesti kaiken: erinomaisen keittiön, tunnelmallisen Light Moments-valaistuskonseptin, Dethleffsin puuvapaa Lifetime-Plus-korirakenteen ja nestekiertoisen Alde-lämmityksen.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	781 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	298 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Kari-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Rubino-nahkaverhoilu ○



+ Nubia-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,5 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet Alde-lämmityksen ja lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Tilava takatalli, jossa on luukut molemmilla puolilla, 250 kg kantavuus, liukastumista estävä lattiapäällyste, huopaverhoilu, kiinnityskiskot, valaistus sekä yhdellä kädellä käytettävä lukko ja 2-pistelukitusjärjestelmä
- + Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat sekä keskuslukitus, leikkuulauta, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri, mukava 200 x 150 cm kokoinen nostovuode, laadukas kylmävaahtopatja ja puinen säleppohja, sähkökäyttöinen



Esprit integroidut

Tekniset tiedot



Esprit integroidut		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	159 290,-	160 390,-	159 290,-	160 390,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	781	781	781	781
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Akseliväli n.	mm	4500	4500	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3571 (3392 tai 3750)*	3602 (3422 tai 3782)*	3570 (3392 tai 3749)*	3602 (3422 tai 3782)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	316	295	307	275
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4250	4250	4250	4250
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156	156	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Fiat-alusta

16" peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, leveä raideväli taka-akselilla (4 250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	●	●	●

Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	●	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●
Sivutuulivälistin	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen tuulilasin kahdinverho	●	●	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●

Varusteet ulkopuolelle

Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●
Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●	●	●

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkovi	●	●	●	●
------------------------------	---	---	---	---

Sisustus

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●
Kari-verhoilu	●	●	●	●
Tekstiilit				
Kantatut asunto-osan matot	●	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	—	—	●
Kantatut asunto-osan matot	—	●	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	—	●	—
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●
Kalusteet				
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	—	●	●
Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla	●	●	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	●	●	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	—	●	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	—	●	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	●	—	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	●	●	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	—	—	●	●
Keittiö				
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●	●	●
Pesutilat				
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●
Suihkuritilä	—	●	—	●
Suihkuritilä	●	—	●	—
Multimedia				
Peruutuskamera (ilman näyttöä) ¹⁸⁾	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●	●	●
Tv-teline	●	●	●	●
Lämmitys				
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●	●	●
Sähkö				
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●
Vesi				
Painevesipumppu	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●
Kaasu				
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT ESPRIT INTEGROIDUT

Paketti	Esprit GT-paketti White (13993)
LED-ajovalot	x
Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla	x
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	x
GT-sisädesign, sis. laajennettu keittiön takaseinä	x
GT Advance -ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, osittain musta ohjaamon etuosa, jäähdyttimessä kromattu säleikkö, punainen etupuskurin skid plate)	x
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	x
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa Shapeline LED-takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	x
Varusteiden arvo €	4 750,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 025,-
Säästö €	1 725,-
Lisäpaino (kg)*	6.3

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 715,-	9 330,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

Light Moments -valaistuspaketti (11137)	Hinta €
Light Moments: Valaistu sisäänkäynnin kahva	30,-
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	265,-
Light Moments: Lattiatason valaistus koko asuintilassa	320,-
Light Moments: Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	535,-
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	30,-
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	745,-
Varusteiden arvo	1 925,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 405,-
Säästö	520,-
Lisäpaino (kg)*	11

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
--------------------	-------	-----------------	-------	--------------	--------------	-------------	--------------

Fiat-alusta

Dethleffs-alumiinivanteet 16"	GT	1 410,-	-9.4	8045	○	○	○	○
-------------------------------	----	---------	------	------	---	---	---	---

Kokonaismassan korotus

Painonkorotus 4500 kg (Maxi-alustaan)	—	320,-	0	1585	○	○	○	○
---------------------------------------	---	-------	---	------	---	---	---	---

Alustan varusteet (Fiat)

Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 975,-	70	9663	○	○	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 160,-	20	7505	○	○	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus ^{19) 20)}	—	1 420,-	0	11147	○	○	○	○
LED-ajovalot	GT	1 065,-	0.5	7152	○	○	○	○
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	17	435	○	—	○	—
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	875,-	3.75	1889	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	30	273	○	○	○	○

Varusteet ulkopuolelle

Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	10.5	938	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.7	7482	○	○	○	○

Sisustus

Nubia-verhoilu	—		0	10442	○	○	○	○
Omaovalintainen nahkaverhoilu ^{19) 21)}	—	5 125,-	0	9785	○	○	○	○
Rubino-nahkaverhoilu ¹⁹⁾	—	5 125,-	0	10443	○	○	○	○

Kalusteet

Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	—	○	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,-	24.5	652	—	—	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain sis. alaslaskettavan pöydän	—	595,-	15.3	1944	○	—	○	—
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	620,-	-40	679	○	○	○	○

Keittiö

Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	855,-	16	290	○	○	○	○
---	---	-------	----	-----	---	---	---	---

Pesutilat

Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	44	1625	○	○	○	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○	○	○	○

Multimedia

Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 035,-	16	1637	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○	○	○
Oleskelutilan Sound-paketti ²³⁾	—	1 090,-	9	9964	○	○	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ⁶⁾	—	875,-	3.2	1799	○	○	○	○
TV 32" ⁶⁾	—	1 460,-	8	9807	○	○	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○	○	○	○
Top View 360° HD -kamera ²⁵⁾	—	2 400,-	4.5	7173	○	○	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○	○	○	○

Lämmitys



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	7.5	565	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	3.5	6709	○	○	○	○
Ilmastointi								
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	38.5	609	○	○	○	○
Sähkö								
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○
Vesi								
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	385,-	2.4	1574	○	○	○	○
Kaasu								
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○	○	○	○
Turvallisuus								
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	323	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○
Varashälytyn (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○	○	○	○
Varustepaketit								
Dual Battery System -paketti 1 ⁹⁾	—	5 715,-	63	7488	○	○	○	○
Dual Battery System -paketti 2 ⁹⁾	—	9 330,-	113	7489	○	○	○	○
Esprit GT-paketti White	—	3 025,-	6.3	13993	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	1 405,-	11	11137	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

GT GT-paketti



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Alpa alkovimallit



Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukavat erillisuuteet alkovissa takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti mukavaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	733 - 858 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	327 cm
Sisäkorkeus n.	209 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Melia-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, LED-päiväajovalot, monitoimiratti ja nykyaikaiset avustinjärjestelmät
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,8 t / 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Suuressa istuinryhmässä on runsaasti tilaa syödä ja oleskella
- + Alkiovissa mukavat 195 x 80 cm ja 205 x 80 cm kokoiset erillisuuteet ja helpokulkuiset leveät askelmat



Alpa alkovimallit

Tekniset tiedot



Alpa alkovimallit		A 6820-2	A 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	146 290,-	169 690,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta	Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	733	858
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	209	209
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4070	4600
Alkovi vuode P x L n.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Vakio moottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3562 (3384 tai 3740)*	4013 (3812 tai 4214)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	880	1181
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4800	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	2 - 4 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	153 (29)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	137	137
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	140 / 20	140 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 105	105 x 105
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 105	105 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

A 6820-2

A 7820-2

Fiat-alusta

16" peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta (4 800 kg sis. ilmajouset takana, vahvistetut jouset, aluvanteet) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) HD, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	●

Kokonaismassan korotus

Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmässä, sis. Isofix	●	—
---	---	---

Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Ajovaloavustin	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	●	●
Kaistavahti	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●
Kaukvaloavustin	●	●
Keyless Entry & Go - avaimeton järjestelmä	●	●
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromilistoin	●	●
Kiiltävän musta skid plate	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
LED-päiväajovalot	●	●
Liikennemerkkien tunnistus	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Mustakehyksiset ajovalot	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sadetunnistin	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri	●	●
Varoituskolmio	●	●

Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi, ikkuna pimennysverholla, sähköinen sulkeutumisapu ja ovea aukipitävät kaasujouset	●	●
Alkoviassa avattava ikkuna oikealla	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●

Vakiovarusteet

	A 6820-2	A 7820-2
Keskuslukitus asunto-osan ja ohjaamon ovissa	●	●
Keskuslukitus lisäksi myös takatallin ovissa	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	—	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehyksen	—	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain takaosan istuinryhmän päällä)	●	—
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
Ulkodesign		
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Samir-verhoilu	●	●
Tekstiilit		
Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	—	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kourut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
Pesutilat		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Peruutuskamera (single) ²⁶⁾	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●

Vakiovarusteet

A 6820-2

A 7820-2

Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli

● ●

Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

● ●

EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin

● ●

Kytkeäntä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

● ●

LED-sisävalaistus

● ●

Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä

● ●

Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin

● ●

Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä

● ●

Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus

● ●

Light Moments: Valaistu naulakko

● ●

Luksuskäyttöpaneeli

● ●

Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB

● —

Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB

— ●

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla

● ●

Ulkovalo 12 V

● ●

Vesi

Painevesipumppu

● ●

Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa

● ●

Vesipumpun katkaisija

● ●

Kaasu

Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen

● ●

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy

● ●

VARUSTEPAKETIT ALPA ALKOVIMALLIT

Paketti	Dual Battery System -paketti 2 (7489)	Dual Battery System -paketti 1 (7488)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A	x	
336 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A		x
168 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	9 330,-	5 715,-
Lisäpaino (kg)*	113	63

GT-paketti ALPA A (13827)	Hinta €
Styling-muotokappaleet alkovissa ulkopuolella	980,-
Kattoikkuna 70x50 cm alkovissa	480,-
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffusori, punainen etupuskurin skid plate)	425,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	2 650,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 285,-
Säästö	365,-
Lisäpaino (kg)*	23.3

GT Silver -paketti ALPA A (13828)	Hinta €
Styling-muotokappaleet alkovissa ulkopuolella	980,-
Kattoikkuna 70x50 cm alkovissa	480,-
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffusori, punainen etupuskurin skid plate)	425,-
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	2 830,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	5 480,-
Pakettihinta (sis. alv)	3 085,-
Säästö	2 395,-
Lisäpaino (kg)*	23.3



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	275,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	210,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
Fiat-alusta						
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	—	1 815,-	-9.4	8045	—	○
Alustan varusteet (Fiat)						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 975,-	70	9663	○	○
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään ¹⁰⁾	—	1 855,-	36	9116	—	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	30	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Alkoviassa avattava ikkuna vasemmalla	—	425,-	5	622	○	○
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 615,-	40	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 505,-	64	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 265,-	70	519	—	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	820,-	9	1732	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	13	1890	—	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	12	1890	○	—
UlkodeSIGN						
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	StylP	2 830,-	0	511	○	○
Sisustus						
Collin-nahkaverhoilu	—	5 125,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu ²¹⁾	—	5 125,-	0	9785	○	○
Tekstiilit						
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	10.1	851	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	7.9	851	○	—
Pesutilat						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	44	1625	○	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○	—
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli	—	660,-	0.8	1681	○	○
Multimedia						
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ⁶⁾	—	875,-	3.2	1799	○	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 315,-	9	9127	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○	○
Top View 360° HD -kamera ²⁵⁾	—	2 400,-	4.5	7173	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○	○
Lämmitys						
Alkovi vuoteen sähkölämmitys	—	875,-	16.5	1740	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	980,-	7.5	565	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	980,-	3.5	6709	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	38.5	609	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sähkö						
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vesi						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,-	0.5	793	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kaasu						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	10.5	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varustepaketit						
Dual Battery System -paketti 1	—	5 715,-	63	7488	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dual Battery System -paketti 2	—	9 330,-	113	7489	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GT Silver -paketti ALPA A	—	3 085,-	23.3	13828	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GT-paketti ALPA A	—	2 285,-	23.3	13827	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Lisävaruste Ei mahdollinen Vakiovaruste Pakollinen Ei tiedossa julkaisuhetkellä

StylP GT Silver -paketti



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Alpa integroidut



Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukava, kahdesta erillisvuoteesta koostuva nostovuode takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti leppoisaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	748 - 858 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Melia-verhoilu ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,8 t / 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskuslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Suuressa istuinryhmässä on runsaasti tilaa syödä ja oleskella
- + Poikkeuksellista: ohjaamon päällä 2 x 210 x 75 cm kokoiset sähköisesti alaslaskettavat erillisvuoteet ja leveät helpokulkuiset askelmat



Alpa integroidut

Tekniset tiedot



Alpa integroidut		I 6820-2	I 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	169 690,-	193 190,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta	Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	748	858
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4250	4600
Vuode edessä P x L n.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3579 (3400 tai 3758)*	4105 (3900 tai 4310)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	866	1094
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4800	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	2 - 4 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	153 (29)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	120	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	130 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 85	105 x 85
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 85	105 x 85

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

1 6820-2

1 7820-2

Fiat-alusta

16" peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta (4 800 kg sis. ilmajouset takana, vahvistetut jouset, aluvanteet) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) HD, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	●

Kokonaismassan korotus

Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmässä, sis. Isofix	●	—
---	---	---

Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Mukitelinen kojetaulussa keskellä	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sivutuulivahvistin	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vahvistetut jouset etuakselilla	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varoituskolmio	●	●

Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi, ikkuna pimennysverholla, sähköinen sulkeutumisapu ja ovea aukipitävät kaasujouset	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Keskuslukitus asunto-osan ja ohjaamon ovissa	●	●
Keskuslukitus lisäksi myös takatallin ovissa	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	—	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehysten	—	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain takaosan istuinryhmän päällä)	●	—
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●

Vakiovarusteet

	I 6820-2	I 7820-2
Uпотetut, tuplalasitetut ikkunat (Privacy Black), pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
Ulkodesign		
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Samir-verhoilu	●	●
Tekstiilit		
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	—	●
Sähkökäyttöinen nostovuode, koostuu kahdesta erillisvuoteesta	●	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
Pesutilat		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Peruutuskamera (single) ¹⁸⁾	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	●	●
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	●	●
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	●	●

Vakiovarusteet

	16820-2	17820-2
Light Moments: Valaistu naulakko	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Vesi		
Painevesipumppu	●	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
Kaasu		
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●

VARUSTEPAKETIT ALPA INTEGROIDUT

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 715,-	9 330,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

GT-paketti ALPA I (13825)	Hinta €
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, jäähdyttimessä kromattu säleikkö, punainen etupuskurin skid plate)	425,-
LED-ajovalot	1 065,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja lisäjarruvalo	765,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 285,-
Lisäpaino (kg)*	5.5

GT Silver -paketti ALPA I (13826)	Hinta €
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, jäähdyttimessä kromattu säleikkö, punainen etupuskurin skid plate)	425,-
LED-ajovalot	1 065,-
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	2 830,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja lisäjarruvalo	765,-
Varusteiden arvo	5 085,-
Pakettihinta (sis. alv)	3 085,-
Säästö	2 000,-
Lisäpaino (kg)*	5.5

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmuis	275,-
Valmuis kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmuis	210,-
Peruutuskameravalmuis	300,-
Peruutuskameravalmuis 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6820-2	I 7820-2
--------------------	-------	-----------------	-------	----------	----------

Fiat-alusta						
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	—	1 815,-	-9.4	8045	—	○
Alustan varusteet (Fiat)						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 975,-	70	9663	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 160,-	20	7505	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosaan tuuletus ²⁰⁾ ¹⁹⁾	—	1 420,-	0	11147	○	○
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään ¹⁰⁾	—	1 855,-	36	9116	—	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	30	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 855,-	40	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 615,-	40	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 505,-	64	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 265,-	70	519	—	○
UlkodeSIGN						
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	StylP	2 830,-	0	511	○	○
Sisustus						
Collin-nahkaverhoilu ¹⁹⁾	—	5 125,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—	—	0	11950	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu ¹⁹⁾ ²¹⁾	—	5 125,-	0	9785	○	○
Tekstiilit						
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	9.5	851	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	8.1	851	○	—
Pesutilat						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	44	1625	○	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli ²²⁾	—	660,-	0.8	1681	○	○
Multimedia						
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 520,-	3.65	9582	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ⁶⁾	—	875,-	3.2	1799	○	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 315,-	9	9127	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○	○
Top View 360° HD -kamera ²⁵⁾	—	2 400,-	4.5	7173	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○	○
Lämmitys						
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	980,-	7.5	565	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	980,-	3.5	6709	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	38.5	609	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6820-2	I 7820-2
Sähkö						
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○
Vesi						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,-	0.5	793	○	○
Kaasu						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	10.5	323	○	○
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○	○
Varustepaketit						
Dual Battery System -paketti 1	—	5 715,-	63	7488	○	○
Dual Battery System -paketti 2	—	9 330,-	113	7489	○	○
GT Silver -paketti ALPA I	—	3 085,-	5.5	13826	○	○
GT-paketti ALPA I	—	2 285,-	5.5	13825	○	○
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

StylP GT Silver -paketti



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

XL integroidut



XL I on luksusluokan matkailuauto, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hulpeat asuintilat, tyylikkyys ja dynaamisuus. Laadukkaan leveäraiteisen matalalattia-alustan ansiosta ajoelämys on ulkoasua vastaava. Niinpä ajaminen XL I:llä on juuri sitä, miltä se näyttääkin: sporttista, dynaamista ja aina ehdottoman turvallista. Etenkin mutkaisilla maanteilla tulet ihastumaan sen vakaaseen ja huojumattomaan kulkuun.

Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Melia-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	861 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 220 mm madalluksella ja jopa 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskuslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Gourmet-keittiö, jossa mineraalityötaso, 3-liekinen huipputehokas liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat joissa keskuslukitus, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri liukuovella erotettava pesu- ja pukeutumistila



XL integroidut

Tekniset tiedot



XL integroidut		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	189 090,-	189 090,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia, 3-akselinen	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	861	861
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1800 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Vakiomootori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	4119 (3913 tai 4325)*	4118 (3912 tai 4324)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	520	506
Suurin tekn. sallittu kokonaisuudessa vakiona*	kg	5000	5000
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	177 (35) ○	177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	166 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

17850-2 DBM

17850-2 EB

Fiat-alusta

16" peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit

● ●

Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto

● ●

Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)

● ●

Ajonestolaite

● ●

Alumiinikoristeinen kojetaulu

● ●

Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)

● ●

ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control

● ●

Etuveto

● ●

Jäähdyttimen suojaverkko

● ●

Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä

● ●

Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoilua käsinojaa

● ●

Mukiteline kojetaulussa keskellä

● ●

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

● ●

Ohjaamon automaatti-ilmastointi

● ●

Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön

● ●

Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka

● ●

Roiskeläpät edessä

● ●

Sivutuulivavustin

● ●

Sähkökäyttöinen tuulilasinvahvistus

● ●

Tukijalat takana (2 kpl)

● ●

Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa

● ●

Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)

● ●

Vahvistetut jouset etuakselilla

● ●

Vakautusjärjestelmä perävaunulle

● ●

Vakionopeuden säädin

● ●

Varusteet ulkopuolelle

Dethleffsin eksklusiivinen lasikuituvahvisteinen takaseinä, jossa ShapeLine LED -takavalot ja integroitu lisäjarruvalo

● ●

Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)

● ●

Hyttysverkko-ovi

● ●

Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa

● ●

Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho

● ●

Kuljettajan ovi

● ●

Lasikuituvahvisteinen katto

● ●

Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm

● ●

Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja

● ●

Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha

● ●

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

● ●

Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa

● ●

Sähköinen suljinapu asunto-osan ovensa

● ●

Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

● ●

Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä

● ●

Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

● ●

Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot

● ●

Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä

● ●

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkovi

● ●

Sisustus

Kalustesävy Amberes Oak

● ●

Samir-verhoilu

● ●

Vakiovarusteet

17850-2 DBM

17850-2 EB

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Tekstiilit		
Kantatut asunto-osan matot	—	●
Kantatut asunto-osan matot	●	—
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	●	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●
Sivukaapisto, sis. ulosvedettävän jalkatuen, vetolaatikat ja valaistun seinäpaneelin	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	—
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
Työtaso mineraalimateriaalia	●	●
Pesutilat		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Premium-käyttöpaneeli kosketusnäytöllä	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●

Vakiovarusteet

17850-2 DBM

17850-2 EB

Vesi

Painevesipumppu



Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa



Vesipumpun katkaisija



Kaasu

Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen



Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy



VARUSTEPAKETIT XL INTEGROIDUT

Paketti	GT-paketti Advance (12214)
LED-ajovalot	x
Painonkorotus 5400 kg	x
Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla	x
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	x
GT-sisädesign, sis. laajennettu keittiön takaseinä	x
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	x
Varusteiden arvo €	4 915,-
Pakettihinta (sis. alv) €	4 080,-
Säästö €	835,-
Lisäpaino (kg)*	1.5

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 715,-	9 330,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet[✶]

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Fiat-alusta						
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	GT	1 815,-	-9.4	8045	○	○
Kokonaismassan korotus						
Painonkorotus 5400 kg	GT	950,-	0.5	7497	○	○
Alustan varusteet (Fiat)						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 975,-	70	9663	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 160,-	20	7505	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus ¹⁹⁾ ²⁰⁾	—	1 420,-	0	11147	○	○
LED-ajovalot	GT	1 065,-	0.5	7152	○	○
Lisämatkustajapaikka, sis. liukuikkunan ja pitkittäispenkin sivukaapistin tilalle ²⁷⁾ ²⁸⁾ ¹⁰⁾	—	765,-	11	435	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	30	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	GT	480,-	6	246	○	○
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 505,-	64	560	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 265,-	70	519	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	5	1890	○	○
Ulkodesign						
Titaaninhopea metalliväri ohjaamon tuulenohjaimessa sekä taka- ja sivuseinissä	—	2 830,-	2.5	511	○	○
Sisustus						
Collin-nahkaverhoilu ¹⁹⁾	—	5 125,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○	○
Omaovalintainen nahkaverhoilu ¹⁹⁾ ²¹⁾	—	5 125,-	0	9785	○	○
Kalusteet						
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,-	24.5	652	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain ²⁹⁾	—	595,-	9	1944	○	○
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	620,-	-40	679	○	○
Keittiö						
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	855,-	18.5	290	○	○
Pesutilat						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	48	1625	○	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli ²²⁾	—	660,-	0.8	1681	○	○
Multimedia						
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○
Sound Plus -paketti ²³⁾	—	3 050,-	15.5	8082	○	○
TV 32"	—	1 460,-	8	9807	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○	○
Top View 360° HD -kamera ²⁵⁾	—	2 400,-	4.5	7173	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet³

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Lämmitys						
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	980,-	3.5	6709	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,-	38.5	609	○	○
Sähkö						
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○
Vesi						
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	385,-	2.4	1574	○	○
Kaasu						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	323	○	○
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○	○
Varustepaketit						
Dual Battery System -paketti 1 ⁹⁾	—	5 715,-	63	7488	○	○
Dual Battery System -paketti 2 ⁹⁾	—	9 330,-	113	7489	○	○
GT-paketti Advance	—	4 080,-	1.5	12214	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

GT GT-paketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

XXL alkovimallit

IVECO

XXL A takavetoisella IVECO-alustalla on varsinainen Dethleffsin työhevonen ja ihanteellinen jopa 3,5 tonnin perävaunun vetämiseen. Modernissa, lämmitetyssä kaksoispohjassa tekniikka ja varusteet ovat suojassa jäätymiseltä, ja luksuksen täydentävät laadukas sisätilojen varustus sekä Alde-nestekeskuslämmitys.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	886 cm
Kokonaisleveys n.	235 cm
Kokonaiskorkeus n.	345 cm
Sisäkorkeus n.	211 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Melia-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Tehokas 3,0 l JTD-moottori, 210 hv (154 kW), automaattivaihteisto, takaveto, paripyörät, ilmajousitettu vetoakseli, täys-LED-lähi- ja kaukovalot
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskuslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Ammattimainen omavaraisuus 150 Ah akun ja 230 l raikasvesisäiliön ansiosta
- + Lifetime Plus -koritekniologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Gourmet-keittiö, jossa mineraalityötaso, 3-liekkinen huipputehokas liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat joissa keskuslukitus, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri liukuovella erotettava pesu- ja pukeutumistila



XXL alkovimallit

Tekniset tiedot



XXL alkovimallit		A 9000-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	257 190,-
Alusta		IVECO Daily palkkialusta
Päästönormi		EURO VI-D
Kokonaispituus n.	cm	886
Kokonaisleveys n.	cm	235
Kokonaiskorkeus n.	cm	345 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	211
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	3500 / 750
Akseliväli n.	mm	4750
Alkovivuode P x L n.	cm	215 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		6
Vakiomootori		3,0 l JTD
kW (hv)		154 (210)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	5150 (4893 tai 5408)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	1006
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	6700
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		6
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	222
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	230 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	105 x 120
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	105 x 120

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

Iveco-alusta

16" peltivanteet, rengaskoko 225/75 R16, M+S

IVECO Daily palkkialusta (6 700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 hv), Wandler-automaattivaihteisto

Alustan varusteet (Iveco)

Ajonestolaite

Ajovaloihin integroidut päiväajovalot

ESP, ASR, ABS, sis. EBD, Hill Holder ja hydraulinen jarruavustin

Hill Descent Control

Ilmajouset vetoakselistolla (Iveco)

Kaukovaloavustin

Kojelaudassa keskellä säilytystaso (A4-kokoinen), sis. 2x USB ja Aux-In

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny

LED-ajovalot (Iveco)

Latausgeneraattori 220 Ah

Monitoimiohjauspyörä

Mukautuva vakionopeuden säädin, sis. aktiivisen kaista-avustimen ja aktiivisen jarruavustimen hätäjarrutoiminnolla

Ohjaamon automaatti-ilmastointi

Pilottipenkit, joissa istuinlämmitys, kaksi verhoiltua käsinojaa, korkeuden ja kallistuksen säätö, hydraulinen jousitus ja niskatuet Dethleffs-logolla

Polttoainesäiliö 90 l, AdBlue-säiliö 20 l

Rengaspaineanturit

Renkaanpaikkaussarja

Sadetunnistin, sis. ajovaloavustimen

Sivutuuliaavustin

Sumuvalot staattisilla kaarrealoilla

Sähköinen käsijarru

Sähköisäätöiset, lämmitettävät sivupeilit

Takaveto kaksoisrenkailla

Tasauspyörästyön lukitus vetävälle akselille

Tukijalat taakse (2 kpl)

Turvallisuuspaketti II: 2 kpl 3-pistevoitaa istuinpenkille selkä menosuuntaan

Vakionopeuden säädin

Vararengas takaosan alla

Varusteet ulkopuolelle

Alkoviassa avattava ikkuna oikealla

Alkoviassa avattava ikkuna vasemmalla

Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo

Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)

Hyttysverkko-ovi

Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa

Kattokaitteet

Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa

Lasikuituvahvisteinen katto

Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 44 mm katto: 45 mm

Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja

Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

Sähköinen suljinapu asunto-osan ovenssa

Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä

Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Upotetut, tuplalasitetut ikkunat (Privacy Black), pimennys- ja hyttysverhot

Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä

Vakiovarusteet

A 9000-2 EB

Välipohja takatallissa	●
Ulkodesign	
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●
Sisustus	
Kalustesävy Amberes Oak	●
Samir-verhoilu	●
Tekstiilit	
Kantatut asunto-osan matot	●
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●
Kalusteet	
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	●
Istuinryhmän penkissä jatkettava istuinosa	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä, jossa ripustettava, jatkettava pöytä ja kaksi turvavyötä	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●
Ylöskääntyvä alkovi vuode	●
Keittiö	
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●
Liesituuletin (poistoilma)	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. koukut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●
Pesutilat	
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●
Ikkuna pesutilassa	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●
Suihkuritilä	●
Multimedia	
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	●
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●
Tv-teline	●
Lämmitys	
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●
Ilmastointi	
Kattoilmastointilaitte	●
Sähkö	
Asunto-osan akku AGM, 150 Ah	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●
Kytkenä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalaistus seinissä	●

Vakiovarusteet

A 9000-2 EB

Luksuskäyttöpaneeli ●

Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 3x USB ●

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla ●

Ulkovalo 12 V ●

Vesi

Painevesipumppu ●

Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa ●

Vesipumpun katkaisija ●

Kaasu

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy ●

Törmäysanturi (Crash sensor) ●

VARUSTEPAKETIT XXL ALKOVIMALLIT

Elektrik-paketti 2 (7489)		Hinta €
Kaksi 150 Ah akkua asunto-osaan (vakioakun sijaan)		
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		
Victron PowerAssist ja PowerControl		
Suurjänniteyksikkö		
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä		
Sähkökeskus EBL 111		
Pakettihinta (sis. alv)		6 655,-
Lisäpaino (kg)*		113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
--------------------	-------	-----------------	-------	-------------

Kokonaismassan korotus					
Painonkorotus 7200 kg (huomaa yhdistelmän suurin mahdollinen kokonaismassa 10,2 t)	—	385,-	0	1636	○
Alustan varusteet (Iveco)					
Vetokoukku (Iveco)	—	1 910,-	30	273	○
Varusteet ulkopuolelle					
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys makuutilaan	—	1 450,-	17.5	442	○
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 505,-	64	560	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 265,-	70	519	○
Lisävarusteet kattokaitteisiin: Poikkipuut ja tikkaat kattokaitteisiin korkean takapuskurin yhteydessä (huomioi muut kattorakenteet)	—	1 090,-	20.3	1754	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	820,-	10	1732	○
UlkodeSIGN					
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	—	2 830,-	0	511	○
Sisustus					
Collin-nahkaverhoilu	—	5 125,-	0	11952	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○
Omavalintainen nahkaverhoilu ²¹⁾	—	5 125,-	0	9785	○
Kalusteet					
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○
U-istuinryhmä (vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja pöytää ympäröivät istuin- ja selkäpehmusteet)	—	1 260,-	7	1870	○
Keittiö					
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	855,-	18.5	290	○
Pesutilat					
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	52	1625	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli ²²⁾	—	660,-	0.8	1681	○
Multimedia					
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 035,-	16	1637	○
Sound Plus -paketti ²³⁾	—	3 050,-	15.5	8082	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 315,-	9	9127	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○
Top View 360° HD -kamera	—	2 400,-	4.5	7173	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○
Lämmitys					
Alkovi vuoteen sähkölämmitys	—	875,-	16.5	1740	○
Sähkö					
2. asunto-osan akku AGM, 150 Ah	—	875,-	27	830	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
Vesi					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	385,-	2.4	1574	○
Kaasu					
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○
Turvallisuus					
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○
Varustepaketit					
Elektrik-paketti 2	—	6 655,-	113	7489	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TEKNINEN INFORMAATIO

Jos tilaat ajoneuvoosi lisävarusteita, tarkista tarvitaanko ajoneuvoon myös painonkorotus riittävän kantavuuden takaamiseksi! Lisävarusteet voivat osittain korvata vakiovarusteita.

ALAVIITTEET

- 1) Huomaa, että ajoneuvon kokonaiskorkeus voi muuttua erilaisten katolle asennettävien tai muiden lisävarusteiden vuoksi.
- 2) 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, sis. 16" peltivanteet.
- 3) Vetokoukku ei mahdollinen yhdessä Fordin automaattivaihteiston kanssa.
- 4) "Alustapaketti Advance" ja "Dethleffs Naviceiver" eivät ole tilattavissa yhdessä.
- 5) Mahdollinen vain 22" HD TV:n (koodi 11506) yhteydessä.
- 6) Mahdollinen vain taulutelevision telineen (koodi 325) kanssa.
- 7) Mahdollinen vain tilattaessa automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin (koodi 11258).
- 8) Ei mahdollinen nestekeskuslämmityksen (koodi 761) kanssa.
- 9) Vakiovarusteisiin kuuluva 25A latausboosteri korvautuu 45A boosterilla.
- 10) Lisävarusteena saatava istuin on otettava huomioon normaalina matkustajapaikkana, kun lasketaan vähimmäishyötykuormaa ja matkustajien massaa. Tilattaessa lisäistuin on varmistettava, että hyötykuorman vähimmäismäärä säilyy ja että kaikki muut lakisääteiset massa-arvot täyttyvät. Ota yhteyttä kauppiaseemme saadaksesi yksityiskohtaisia lisätietoja.
- 11) Mahdollinen vain yhdessä Comfort-paketti T:n (koodi 13804) kanssa.
- 12) Mahdollinen vain lisävarusteen "2 kpl 3-pistevoitää istuinryhmään" (koodi 1951) yhteydessä.
- 13) Korvaa vakiovarusteisiin kuuluvan Fordin radio/audiojärjestelmän.
- 14) Ei mahdollinen yhdessä Fordin Assistant-paketin (koodi 13248) kanssa, korvaa Fordin oman radio/audiojärjestelmän.
- 15) Oleskelutilan panoraamakattoikkuna 70x50 cm siirtyy makuutilaan, mikäli tilataan sähkökäyttöinen nostovuode istuinryhmän ylle (koodi 680).
- 16) Oleskelutilan panoraamakattoikkuna 70x50 cm korvataan 40 x 40 cm kattoluukulla, mikäli tilataan sähkökäyttöinen nostovuode istuinryhmän ylle (koodi 13738).
- 17) Mahdollinen vain nestekeskuslämmityksen (koodi 761) yhteydessä.
- 18) Huomioi, että peruutuskameran kuva näytetään omalla, erillisellä näytöllä.
- 19) Mahdollinen vain ilmajousitettujen ohjaamon istuinten (koodi 7505) yhteydessä.
- 20) Mahdollinen vain nahkaverhoilun yhteydessä.
- 21) Dethleffs-kauppiasi esittelee sinulle mielellään eri nahkaverhoiluvaihtoehtoja.
- 22) Ei mahdollinen tilattaessa maseraattori-wc ja säiliö (koodi 1625).
- 23) Mahdollinen vain tilattaessa myös radiovalmius ja Sound-paketti (koodi 659).
- 24) Mahdollinen vain 2. taulutelevision telineen (koodi 1809) yhteydessä.
- 25) Mahdollinen vain yhdessä Dethleffs Naviceiverin (koodi 9582) kanssa.
- 26) Huomioi, että peruutuskameran kuva näytetään digitaalisessa taustapeilissä.
- 27) Vain vuoteentekomahdollisuuden kanssa (koodi 1944).
- 28) Tilattaessa sivupenkki kaapiston tilalle (koodi 435) tv-teline tai mahdollisesti tilattu 32" televisio (koodi 9807) sijoitetaan sisäänkäynnin vieressä olevaan moduuliin.
- 29) Mahdollinen vain lisävarusteen "Lisämatkustajapaikka, sis. sivupenkin" (koodi 435) yhteydessä.

OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän **asetuksen** keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. **Jälleenmyyjämme** ja verkkosivustomme Dethleffs konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon **suurin teknisesti sallittu kokonaismassa** (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin **suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta** löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää **suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan** käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna **massa ajokunnossa** on perusajoneuvo **vakiovarusteineen** sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- **Vakiovarusteet** eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan;) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo;
- **Polttoainesäiliö**, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin **massasta ajokunnossa**. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu **massa ajokunnossa** on **tyyppihyväksyntämenettelyssä** määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon **massa ajokunnossa** poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätävä ottaa huomioon sen, että vaihtelut **massan ajokunnossa** -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- **Massa ajokunnossa** myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima **toleranssi** $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli **massa ajokunnossa**:
2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. **Poikkeamat** vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voi-

da teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun **toleranssin** noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon **tuotantolinjan** lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jos sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosot, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$ toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmas- ta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaisuus tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg: 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopointeja (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethleffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvaan jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa

on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuus
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
3*75 kg Matkustajien massa
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaisuus akselilla.

Yleistä

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin rakenteissa ja varusteissa sekä oikeus virheiden korjaukseen pidätetään. Hinnasto 2/2024 on voimassa alk. 12.01.2024. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 24 % arvonlisäveron. Toimituskulut sekä muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Tämän esitteen tiedoissa on osittain lisävarusteita, joista peritään lisähinta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä. Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia eurohintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista. Uudesta moottoriajoneuvosta kannetaan vero aina kohdemaassa.