


Trend puoli-integroidut



Dethleffsin malliohjelman bestseller on uudistettu täysin: Moderni muotoilu, kattava vakiovarustelu ja uudet käytännölliset toiminnot tekevät Trendistä kiistattoman hinta-laatusuhteen voittajan. Eriytyinen mukavuusominaisuus on oleskelutilan portaaton IsoProtect-lattia, joka ulottuu ohjaamosta pesutilaan. Puoli-integroiduissa Trend-malleissa on vakiona avattava ikkuna ohjaamon tuulenojaimessa, mikä takaa ilmavan ja valoisan sisätilan.


Verhoilut



+ Saros-verhoilu




+ Heron-verhoilu, nahka/tekstiili-yhdistelmä ○



+ Yoko-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	699 - 741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Lifetime Smart -lattiarakenne - puuvapaa, lasikuitupäällysteinen alapohja
- + Aerodynaaminen ohjaamon tuulenojain, jossa avattava kattoikkuna vakiovarusteena
- + Eksklusiivinen ylhäältä sisäänkaartuva takaseinä, ShapeLine LED-takavalot ja takaspoileriin integroitu kolmas jarruvalo
- + Suuri molemmilta puolilta lastattava takatalli, luukkujen avaus yhdellä kädellä, valaistus, 230 V pistorasia ja tukevat kiinnityskiskot
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi ja mukava upotettu askelma
- + Tasainen Iso-Protect-lattia oleskelutilassa, ilman korokkeita tai askelmia
- + Uusissa yläkaapeissa kahvattomat etuluukut ja paljon säilytystilaa, AirPlus-ilmankierto yläkaappien takaa
- + Makuutila: Erinomainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisilla Evopore-kylmävaahdotatjoilla



Trend puoli-integroidut Tekniset tiedot



Trend puoli-integroidut		T 6817 EB	T 6877
Hinta (sis. alv.)	€	93 390,-	94 390,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3800	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend puoli-integroidut

Tekniset tiedot



Trend puoli-integroidut		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	95 590,-	97 690,-	97 690,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	741	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2919 (2773 tai 3065)*	2950 (2803 tai 3098)*	2950 (2803 tai 3098)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	241	210	210
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Fiat-alusta					
15" peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●
Alustan varusteet (Fiat)					
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●	●
Sivutuulivahvistin	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●	●	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle					
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●
Mukava Iso-Protect -lattia asuintiloissa, yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●	●
Ohjaamon kattoikkuna	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●
UlkodeSIGN					
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●
Sisustus					
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Saros-verhoilu	●	●	●	●	●
Tekstiilit					
Kiinteissä vuoteissa puusäleporhat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●
Kalusteet					
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Avattu ohjaamon katto, jossa paljon säilytystilaa ja kaksi säilytysverkkoa oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	—	—
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●	●	●	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa ulosvedettävä porras helpottamaan sänkyyn nousua	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	—	●	—	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	●	—	●	—	●
Moderni sisäänkäynnin hyllykkö, jossa on käytännölliset säilytyslokerot ja kiinnitysnauhjoja	●	●	●	●	●
Modernissa oleskelutilassa tunnelmaa luova tumma sisäkatto ja verhoillut ikkunakehykset	●	●	●	●	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen säleporha nostettavissa ylös	—	●	—	—	—
Mukava lounge-istuinryhmä, pitkäitäspenkkeihin tehtävissä 2 matkustajapaikkaa sis. 3-pistevyöt ja Isofix, yksijalkainen pöytä (ei alaslaskettava)	—	—	—	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	—	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	●	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—	—	—	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	—	●	—	●
Keittiö					
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●
Jääkaappi (137 l)	●	●	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	●	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	●	●
Keittiön takaseinässä maustehyllä	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●
Pesutilat					
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●	●
Multimedia					
Tv-teline	●	●	●	●	●
Lämmitys					
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●
Sähkö					
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●
Työtasojen valaistus LED-spottivaloin	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vesi					
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●
Kaasu					
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT TREND PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 4m) (13734)	X-paketti (markiisi 4,5m) (13734)	One-paketti (markiisi 4m) (13732)	One-paketti (markiisi 4,5m) (13732)	Two-paketti (markiisi 4m) (13733)	Two-paketti (markiisi 4,5m) (13733)
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	x	x	x	x	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x		x		x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x		x		x
Tv-teline			x	x	x	x
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin			x	x	x	x
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)			x	x		
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille)					x	x
Varusteiden arvo €	1 685,-	1 900,-	6 370,-	6 585,-	6 955,-	7 170,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 335,-	1 430,-	4 955,-	5 050,-	5 335,-	5 430,-
Säästö €	350,-	470,-	1 415,-	1 535,-	1 620,-	1 740,-
Lisäpaino (kg)*	35	39	51.5	55.5	54.5	58.5

Paketti	Family-paketti T 6817, 7057 EB (13730)	Family-paketti T 6877 (13730)	Family-paketti T 7057 EBL (13730)	Family-paketti T 7057 DBL (13730)
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	x	x
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	x	x	x	x
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	x	x	x	x
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	x	x	x	x
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	x	x	x	x
Light Moments: Sisäänkäynnin moduulissa epäsuora valaistus	x	x	x	x
Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädysssä epäsuora valaistus	x	x		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	x		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x		x	
Varusteiden arvo €	5 045,-	4 670,-	4 530,-	4 155,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 430,-	3 200,-	3 085,-	2 630,-
Säästö €	1 615,-	1 470,-	1 445,-	1 525,-
Lisäpaino (kg)*	28.3	20.8	18.8	11.3



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Alde T (13736)	Talvipaketti Alde T (13736)
Vesipumpun katkaisija	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	x	x
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	x	
XPS-eriste asunto-osassa	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	6 895,-	6 895,-
Pakettihinta (sis. alv) €	6 630,-	6 630,-
Säästö €	265,-	265,-
Lisäpaino (kg)*	67.2	69.2

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (13735)
Vesipumpun katkaisija	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x	
XPS-eriste asunto-osassa		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	24.7	25.7



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Alustapaketti (13729)	GT-paketti (13731)
Sähköinen pysäköintijarru	x	x
Alumiinikoristeinen kojetaulu	x	x
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	x	x
LED-päiväajovalot	x	x
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	x	x
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	x	x
Mustakehyksiset ajovalot	x	x
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromilistoin	x	x
Kiiltävän musta skid plate	x	x
16" alumiinivanteet (Fiat)	x	x
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot		x
GT Advance White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT White, punainen moottorin suojalevy)		x
Varusteiden arvo €	3 235,-	5 655,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 615,-	4 575,-
Säästö €	620,-	1 080,-
Lisäpaino (kg)*	24.5	26.5

Assistant-paketti Fiat (12109)	Hinta €
Kaistavahti	
Ajovaloavustin	
Kaukovoaloavustin	
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sadetunnistin	
Liikennemerkkien tunnistus	
Pakettihinta (sis. alv)	1 280,-
Lisäpaino (kg)*	0.5

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmuis	275,-
Valmuis kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmuis	210,-
Peruutuskameravalmuis	300,-
Peruutuskameravalmuis 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Fiat-alusta									
16" alumiinivanteet (Fiat)	AP	875,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 910,-	35	140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 630,-	0	180S	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	8 540,-	35	180A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 765,-	40	M180S	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	10 675,-	40	M180A	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus									
Painonkorotus 3650 kg	—	320,-	0	10769	○	○	○	○	○
Alustan varusteet (Fiat)									
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	350,-	6	390	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	65	273	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 910,-	66	273	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot	AP	820,-	1	415	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,-	13	1890	—	○	—	—	—
Välipohja takatallissa	—	320,-	12	1890	○	—	○	○	○
Sisustus									
Heron-verhoilu, nahka/tekstiili-yhdistelmä	—	425,-	0	13726	○	○	○	○	○
Yoko-verhoilu	—		0	13725	○	○	○	○	○
Tekstiilit									
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	7.3	851	—	—	—	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	875,-	8.3	851	—	—	—	○	—
Kalusteet									
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○	○	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁶⁾	—	2 070,-	65	13738	○	—	○	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁶⁾	—	2 070,-	68	13738	—	○	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen ¹⁶⁾	—	2 070,-	71	13738	—	—	—	○	○
Pesutilat									



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	○	○	○	○	○
Multimedia									
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 560,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○	○	○	○
Lämmitys									
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) ⁸⁾	—	745,-	5	763	○	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	980,-	7.5	565	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 265,-	40	761	○	○	—	—	—
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 265,-	41	761	—	—	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) ¹⁷⁾	—	1 280,-	11	1603	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) ¹⁷⁾	TP	980,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Sähkö									
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah	—	460,-	27	830	○	○	○	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah ⁹⁾	—	2 775,-	19	13968	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○	○
Vesi									
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	11	13742	○	○	○	○	○
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,-	0.5	793	○	○	○	○	○
Kaasu									
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Turvallisuus									
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○	○
Varustepaketit									
Alustapaketti	—	2 615,-	24.5	13729	○	○	○	○	○
Assistant-paketti Fiat	—	1 280,-	0.5	12109	○	○	○	○	○
Family-paketti T 6817, 7057 EB	—	3 430,-	28.3	13730	○	—	○	—	—
Family-paketti T 6877	—	3 200,-	20.8	13730	—	○	—	—	—
Family-paketti T 7057 DBL	—	2 630,-	11.3	13730	—	—	—	○	—
Family-paketti T 7057 EBL	—	3 085,-	18.8	13730	—	—	—	—	○
GT-paketti	—	4 575,-	26.5	13731	○	○	○	○	○
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 050,-	55.5	13732	—	—	○	○	○
One-paketti (markiisi 4m)	—	4 955,-	51.5	13732	○	○	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 915,-	25.7	13735	—	—	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 915,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Talvipaketti Alde T	—	6 630,-	67.2	13736	○	○	—	—	—



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet^{*}

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg) [*]	Koodi	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Talvipaketti Alde T	—	6 630,-	69.2	13736	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 430,-	58.5	13733	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 4m)	—	5 335,-	54.5	13733	○	○	—	—	—
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 430,-	39	13734	—	—	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 335,-	35	13734	○	○	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

AP Vapaana-paketti FM Family-paketti TP Talvipaketti



^{*} INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.