

XXL alkovimallit

IVECO

XXL A takavetoisella IVECO-alustalla on varsinainen Dethleffsin työhevonen ja ihanteellinen jopa 3,5 tonnin perävaunun vetämiseen. Modernissa, lämmitetyssä kaksoispohjassa tekniikka ja varusteet ovat suojassa jäätymiseltä, ja luksuksen täydentävät laadukas sisätilojen varustus sekä Alde-nestekeskukslämmitys.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	886 cm
Kokonaisleveys n.	235 cm
Kokonaiskorkeus n.	345 cm
Sisäkorkeus n.	211 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Melia-verhoilu ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Tehokas 3,0 l JTD-moottori, 210 hv (154 kW), automaattivaihteisto, takaveto, paripyörät, ilmajousitettu vetoakseli, täys-LED-lähi- ja kaukovalot
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskukslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Ammattimainen omavaraisuus 150 Ah akun ja 230 l raikasvesisäiliön ansiosta
- + Lifetime Plus -koritekniologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Gourmet-keittiö, jossa mineraalityötaso, 3-liekkinen huipputehokas liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat joissa keskuslukitus, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri liukuovella erotettava pesu- ja pukeutumistila



XXL alkovimallit

Tekniset tiedot



XXL alkovimallit		A 9000-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	257 190,-
Alusta		IVECO Daily palkkialusta
Päästönormi		EURO VI-D
Kokonaispituus n.	cm	886
Kokonaisleveys n.	cm	235
Kokonaiskorkeus n.	cm	345 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	211
Perävaunussa jarrullinen/jarruton	kg	3500 / 750
Akseliväli n.	mm	4750
Alkovivuode P x L n.	cm	215 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		6
Vakiomootori		3,0 IJTD
kW (hv)		154 (210)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	5150 (4893 tai 5408)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	1006
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	6700
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		6
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	222
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	230 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	105 x 120
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	105 x 120

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

Iveco-alusta

16" peltivanteet, rengaskoko 225/75 R16, M+S

IVECO Daily palkkialusta (6 700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 hv), Wandler-automaattivaihteisto

Alustan varusteet (Iveco)

Ajonestolaite

Ajovaloihin integroidut päiväajovalot

ESP, ASR, ABS, sis. EBD, Hill Holder ja hydraulinen jarruavustin

Hill Descent Control

Ilmajouset vetoakselistolla (Iveco)

Kaukovaloavustin

Kojelaudassa keskellä säilytystaso (A4-kokoinen), sis. 2x USB ja Aux-In

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny

LED-ajovalot (Iveco)

Latausgeneraattori 220 Ah

Monitoimiohjauspyörä

Mukautuva vakionopeuden säädin, sis. aktiivisen kaista-avustimen ja aktiivisen jarruavustimen hätäjarrutoiminnolla

Ohjaamon automaatti-ilmastointi

Pilottipenkit, joissa istuinlämmitys, kaksi verhoiltua käsinojaa, korkeuden ja kallistuksen säätö, hydraulinen jousitus ja niskatuet Dethleffs-logolla

Polttoainesäiliö 90 l, AdBlue-säiliö 20 l

Rengaspaineanturit

Renkaanpaikkaussarja

Sadetunnistin, sis. ajovaloavustimen

Sivutuuliaavustin

Sumuvalot staattisilla kaarrealoilla

Sähköinen käsijarru

Sähköisäätöiset, lämmitettävät sivupeilit

Takaveto kaksoisrenkailla

Tasauspyörästyksen lukitus vetävälle akselille

Tukijalat taakse (2 kpl)

Turvallisuuspaketti II: 2 kpl 3-pistevoitaa istuinpenkille selkä menosuuntaan

Vakionopeuden säädin

Vararengas takaosan alla

Varusteet ulkopuolelle

Alkovissa avattava ikkuna oikealla

Alkovissa avattava ikkuna vasemmalla

Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo

Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)

Hyttysverkko-ovi

Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa

Kattokaitteet

Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa

Lasikuituvahvisteinen katto

Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 44 mm katto: 45 mm

Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja

Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

Sähköinen suljinapu asunto-osan ovenssa

Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä

Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Upotetut, tuplalasitetut ikkunat (Privacy Black), pimennys- ja hyttysverhot

Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä

Vakiovarusteet

A 9000-2 EB

Välipohja takatallissa	●
Ulkodesign	
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●
Sisustus	
Kalustesävy Amberes Oak	●
Samir-verhoilu	●
Tekstiilit	
Kantatut asunto-osan matot	●
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●
Kalusteet	
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	●
Istuinryhmän penkissä jatkettava istuinosa	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä, jossa ripustettava, jatkettava pöytä ja kaksi turvavyötä	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●
Ylöskääntyvä alkovi vuode	●
Keittiö	
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●
Liesituuletin (poistoilma)	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. koukut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●
Pesutilat	
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●
Ikkuna pesutilassa	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●
Suihkuritilä	●
Multimedia	
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	●
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●
Tv-teline	●
Lämmitys	
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●
Ilmastointi	
Kattoilmastointilaitte	●
Sähkö	
Asunto-osan akku AGM, 150 Ah	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●
Kytkenä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	●

Vakiovarusteet

A 9000-2 EB

Luksuskäyttöpaneeli ●

Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 3x USB ●

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla ●

Ulkovalo 12 V ●

Vesi

Painevesipumppu ●

Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa ●

Vesipumpun katkaisija ●

Kaasu

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy ●

Törmäysanturi (Crash sensor) ●

VARUSTEPAKETIT XXL ALKOVIMALLIT

Elektrik-paketti 2 (7489)		Hinta €
Kaksi 150 Ah akkua asunto-osaan (vakioakun sijaan)		
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		
Victron PowerAssist ja PowerControl		
Suurjänniteyksikkö		
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä		
Sähkökeskus EBL 111		
Pakettihinta (sis. alv)		6 655,-
Lisäpaino (kg)*		113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
Kokonaismassan korotus					
Painonkorotus 7200 kg (huomaa yhdistelmän suurin mahdollinen kokonaismassa 10,2 t)	—	385,-	0	1636	○
Alustan varusteet (Iveco)					
Vetokoukku (Iveco)	—	1 910,-	30	273	○
Varusteet ulkopuolelle					
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys makuutilaan	—	1 450,-	17.5	442	○
Kattotuuletin	—	320,-	1.5	7507	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 505,-	64	560	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 265,-	70	519	○
Lisävarusteet kattokaitteisiin: Poikkipuut ja tikkaat kattokaitteisiin korkean takapuskurin yhteydessä (huomioi muut kattorakenteet)	—	1 090,-	20.3	1754	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	820,-	10	1732	○
Ulkodesign					
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	—	2 830,-	0	511	○
Sisustus					
Collin-nahkaverhoilu	—	5 125,-	0	11952	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○
Omavalintainen nahkaverhoilu ²¹⁾	—	5 125,-	0	9785	○
Kalusteet					
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○
U-istuinryhmä (vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja pöytää ympäröivät istuin- ja selkäpehmusteet)	—	1 260,-	7	1870	○
Keittiö					
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	855,-	18.5	290	○
Pesutilat					
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 810,-	52	1625	○
Osittain keraaminen wc ²²⁾	—	210,-	9.1	7243	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli ²²⁾	—	660,-	0.8	1681	○
Multimedia					
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 035,-	16	1637	○
Sound Plus -paketti ²³⁾	—	3 050,-	15.5	8082	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 315,-	9	9127	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ²⁴⁾	—	875,-	3.5	7490	○
Top View 360° HD -kamera	—	2 400,-	4.5	7173	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	425,-	2	1809	○
Lämmitys					
Alkovi vuoteen sähkölämmitys	—	875,-	16.5	1740	○
Sähkö					
2. asunto-osan akku AGM, 150 Ah	—	875,-	27	830	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
Vesi					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	385,-	2.4	1574	○
Kaasu					
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	275,-	1.3	878	○
Turvallisuus					
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	715,-	0.5	322	○
Varustepaketit					
Elektrik-paketti 2	—	6 655,-	113	7489	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.