


Retkeilyautot 2024

Hinnasto | Tekniset tiedot

voimassa alkaen 01.08.2023



Dethleffs kohokohtia – symbolien merkitykset

Dethleffs-retkeilyautoista löytyy runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja mukavuutta lisääviä vakiovarusteita. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.dethleffs.fi.

Parempi varustelu



Päiväsaikaan: optimaalinen katos ja suoja auringon paahteelta. Illalla: ulkovalo optimaaliseen valaistukseen leiriydyttäessä



Takaosan hylly: kaikki leiriytymisen yhteydessä tarvittava saatavana nopeasti yhdestä paikasta



Kaikki aina hallinnassa: ulosvedettävään takaosaan kaappiin on helppo pääsy



Pysy viileänä: optimaalinen käyttö sisältä ja ulkoa. Suurempi 84 l kompressorijääkaappi (sis. pakastelokeron)



Yläkaapit takana koko taka- ja sivuseinän leveydellä



Keittiön työtaso: laajennettava, taitettava työtaso tuo lisämukavuutta keittiöön



Keittiön säilytystilat: erittäin tilavat, kahvattomat vetolaatikat keskuslukituksella

Mukavammin matkalla



XXL-säilytystila ohjaamon yläpuolella: tilaa isommille tavaroille



Enemmän tilaa: avoin etuosatekee sisätiloista avarammat, etuosassa kätevät säilytyshyllyt



Käännä, älä pinoo: muuta vuoteet helposti säilytystilaksi



C-pesutila: muutettavissa helposti ja nopeasti tilavaksi suihkukeitaaksi



S-pesutila: läpikuultavan kääntöseinän avulla käännät pesualtaan ja wc:n piiloon suihkun ajaksi



F-pesutila: käytännöllinen, kiinteä pesutila, jossa tilava suihku, suuri peili ja paljon hyllytilaa



R-pesutila: tilaa liikkua vapaasti – asuintilasta saadaan erotettua tilava pesu- ja pukeutumistila



K-pesutila: kompakteista mitoista huolimatta tilava suihku ja avara tilantuntu hyvän suunnittelun ansiosta



Nuku hyvin: levyjousitettu sälepohja mukautuu yksilöllisesti selkäsi tukien

Turvallisuus ennen kaikkea



Kaunis ja turvallinen: upotetut ikkunat ovat turvalliset ja tukevat



Kaksoispohjan kaksinkertainen etu: Suojaa johtoja ja kaapeleita paremmin kylmältä. Mukava seisomakorkeus ilman ylimääräisiä lattiakorokkeita.

Retkeilyautot 2024


		Globetrail										
Advantage	Erillisvuoteet						Parivuode					
	Fiat / Citroën						Fiat / Citroën				Ford	
	Fiat / Citroën						Fiat / Citroën				Ford	
	6 m											
	5 m											
	Kokonaispituus	600 ER	640 ER	640 ES			540 DR	600 DR	600 DS	590 DC		
	Leveys	2,05 m	2,05 m	2,05 m			2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,06 m		
Classic												
		6 m										
	5 m											
	Kokonaispituus	640 ER	640 EK		600 DF	600 DK	540 DR	600 DR		590 DK		
	Leveys	2,05 m	2,05 m		2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,05 m		2,06 m		

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.



SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ TIETOJA	VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA	3
Globetrail	Globetrail (Fiat) Classic	6
Globetrail	Globetrail (Citroën) Classic	15
Globetrail	Globetrail (Fiat) Advantage	24
Globetrail	Globetrail (Citroën) Advantage	33
Globetrail	Globetrail (Ford) Classic	41
Globetrail	Globetrail (Ford) Advantage	48
OIKEUDELLISTA TIETOA	PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA	55

Globetrail (Fiat) Classic



Fiat-alustalla

Dethleffsin monivuotinen kokemus vapaa-ajan ajoneuvojen valmistamisessa näkyy myös Globetrail Classic -malleissa: laatu, tunnelma ja monet harkitut ratkaisut erottavat sen muiden retkeilyautojen joukosta. Houkutteleva hinta-laatusuhde ja laaja valikoima erilaisia ajoneuvokonsepteja kompaktista tilavaan täydentävät mallistoa ja tekevät Globetrailista täydellisen vaihtoehdon retkeilyautolla matkaaville ja ajoneuvomatkaa aloittaville.

Hygge-sisustus



+ Verhoilu Hygge



+ Kalustesävy Cape Town


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	541 - 636 cm
Kokonaisleveys n.	205 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	190 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Ajoneuvomatkaa aloittaville suunnatut perustason ajoneuvot erityisen edulliseen hintaan
- + Edistykselliset pohjaratkaisut ja toimiva kokonaisuus monivuotisen kokemuksemme ansiosta retkeilyautojen suunnittelussa
- + Kattovuode, jossa kaksi lisävuodepaikkaa (lisävaruste)
- + Käytännöllinen hylly takaosassa tarjoaa säilytystilaa tärkeille tarvikkeille
- + Käytännölliset kiinnityslenkit takaavat polkupyörien tai suurempien matkatavaroiden turvallisen kuljetuksen
- + Yläkaapit takana koko taka- ja sivuseinän leveydellä tarjoavat lisäsäilytystilaa



Globetrail (Fiat) Classic



Globetrail (Fiat) Classic		540 DR	600 DF	600 DK
Hinta (sis. alv.)	€	65 590,-	63 490,-	65 590,-
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	541	599	599
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	345	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 132 - 118	197 x 154 - 140	197 x 157 - 140
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Globetrail (Fiat) Classic



Globetrail (Fiat) Classic		600 DR	640 EK	640 ER
Hinta (sis. alv.)	€	67 290,-	67 890,-	69 490,-
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	636	636
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	404	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 157	195 - 179 x 197	194 - 190 x 196
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Fiat-alusta						
16" peltivanteet	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	●	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	●	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	—	—	—	●	●
Perusajoneuvon varusteet Fiat						
Akku 105 Ah	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan istuimessa kaltevuuden säätö	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet, kuljettajan istuin lisäksi korkeussäädettävä	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●	●
Mukiteline	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa asuinosan kangas	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, DAB-peiliantenni ja kaiuttimet	●	●	●	●	●	●
Renkaan täyttöpullo ja hinauslenkki	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitetyt ulkopeilit	●	●	●	●	●	●
USB-liitäntä	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Älypuhelin-/tablettiteline	●	●	●	●	●	●
Ulkodeisign						
Valkoinen ulkoväri	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
Avattavat ikkunat	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko liukuovessa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkunat takaovissa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm pimennys- ja hyttysverholla takaosassa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Pesutilassa tuuletusluukku hyttysverholla	●	●	●	●	●	●
Sähköinen ulkoaskelma	●	●	●	●	●	●
Takaovien ikkunassa hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●	●
Vakioteippaus	●	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle						
Kolme tilavaa keittiölaatikkoa, joissa Servosoft-sulkeutumismekanismi	●	●	●	●	●	●
12V TV-valmius ja SAT-valmius	●	●	●	●	●	●
1x 230 V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
2-liekkinen liesi-pesuallasyhdistelmä sähköisellä sytytyksellä	●	●	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●	●	●	●
6 vuoden tiiviysturva	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●	●	●
Avohyllyt yläkaappien alla	●	●	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●	●	●
Hygge-sisustus	●	●	●	●	●	●
Hyllyillä varusteltu matala kaappi, jossa lisää säilytystilaa	—	—	—	●	—	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	—	●	●	●	●	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän korokkeessa epäsuora valaistus, syttyä automaattisesti sisäänastuttaessa	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Istuinryhmän lattiakorokkeessa säilytystila	●	●	●	●	●	●
Joustavasti laajennettava työtaso	—	●	—	●	—	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●	●
Kaihdiverho ohjaamon etuikkunassa	●	●	●	●	●	●
Kaihdiverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●	●	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 84 l, josta pakastelokero 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●	●	●	●	●	●
Mukava istuinryhmä ja laadukas sivuseinän verhoilu	●	●	●	●	●	●
Paljon laskutilaa pesuhuoneessa	●	●	●	●	●	●
Paljon säilytys- ja laskutilaa	●	●	●	●	●	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●	●	●	●	●	●
Pesutila (rulo-ovella), kiinteä pesuallas ja kasetti-wc	—	—	●	—	●	—
Pesutila, jossa on kääntyvä pesuallas, mustat design-suihkukalusteet ja kasetti-wc	●	—	—	—	—	—
Pesutilassa enemmän tilaa, kiinteä pesuallas, suuri peili ja kasetti-wc	—	—	—	●	—	●
Pesutilassa perinteinen ovi, kiinteä pesuallas ja kasetti-wc	—	●	—	—	—	—
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku ja pidike, suihkuverho ja -kisko, vaatekoukut)	●	●	●	●	●	●
Säilytyshyllyt takavuoteen alla	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kaasupulloille, joiden täytpaino on 11 kg: 2 kpl	●	●	●	●	●	●
Säilytystilaa ohjaamon yläpuolisessa hyllyssä	●	●	●	●	●	●
Takatavaratilan valaistus	●	●	●	●	●	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälepohja	●	●	●	●	●	●
Tavaratilassa 4 kuormankiinnityslenkkiä	●	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●	●	●	●	●	●
Vaatekaappi takavuoteen alla	—	●	●	●	●	●
Valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa, esim. ulko-oven viereen	●	●	●	●	●	●
Valokisko, jossa liikuteltava spottivalo	●	●	●	●	●	●
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten	●	●	●	●	—	—
Väliseinä, jossa portaat takavuoteeseen nousua varten	—	—	—	—	●	●
Lämmitys						
4 kW kiertoilmalämmitys lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Lämmityksen analoginen käyttöpaneeli CP Classic	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBETRAIL (FIAT) CLASSIC

Mukavuuspaketti (540) (13703)	Hinta €
Ulkovalo	250,-
Matto lattiakorokkeelle	325,-
Kääntyvä pöydänjatke	305,-
Varusteiden arvo	880,-
Pakettihinta (sis. alv)	545,-
Säästö	335,-
Lisäpaino (kg)*	5.7

Mukavuuspaketti (13703)	Hinta €
Ulkovalo	250,-
Matto lattiakorokkeelle	325,-
Kääntyvä pöydänjatke	305,-
Varusteiden arvo	880,-
Pakettihinta (sis. alv)	545,-
Säästö	335,-
Lisäpaino (kg)*	5

Sähköpaketti (13699)	Hinta €
LED-valaistus keittiössä	85,-
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla	110,-
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä)	140,-
12V pistorasia takaosassa vasemmalla alhaalla	85,-
Varusteiden arvo	420,-
Pakettihinta (sis. alv)	270,-
Säästö	150,-
Lisäpaino (kg)*	1.6

Alustapaketti (13698)	Hinta €
Ajoneuvon värinen etupuskuri	435,-
16 tuuman Fiat-alumiinivanteet, mattamusta	1 090,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	270,-
Techno Trim: Ilmansuuttimet alumiinisomistein	130,-
Mustat ajovalojen kehykset	55,-
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö	205,-
Musta skid plate	85,-
Radion kaukosäätö ohjauspyörässä	130,-
LED-päiväajovalot	435,-
Varusteiden arvo	2 835,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 400,-
Säästö	435,-
Lisäpaino (kg)*	0.4



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Digital-paketti (12845)	Hinta €
Radio & navigointi 10" HD -kosketusvärinäytöllä	2 510,-
Digitaalinen mittaristo	765,-
Peruutuskamera	435,-
Varusteiden arvo	3 710,-
Pakettihinta (sis. alv)	3 275,-
Säästö	435,-
Lisäpaino (kg)*	4

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Fiat-alusta										
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	4 145,-	35	13624	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	4 145,-	35	13528	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	4 145,-	35	13532	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	820,-	40	13854	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	820,-	40	13535	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 965,-	40	13855	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 965,-	40	13536	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	3 165,-	0	13529	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	3 165,-	0	13533	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	7 315,-	35	13530	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	7 315,-	35	13534	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	3 985,-	40	13856	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	3 985,-	40	13537	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	8 130,-	40	13857	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	8 130,-	40	13538	—	—	—	—	○	○
Varustepaketit										
Alustapaketti	—	2 400,-	0.4	13698	○	○	○	○	○	○
Digital-paketti	—	3 275,-	4	12845	○	○	○	○	○	○
Mukavuuspaketti	—	545,-	5	13703	—	○	○	○	○	○
Mukavuuspaketti (540)	—	545,-	5.7	13703	○	—	—	—	—	—
Sähköpaketti	—	270,-	1.6	13699	○	○	○	○	○	○
Perusajoneuvon varusteet Fiat										
230 V pistorasia etukonsolissa	—	215,-	0.1	12102	○	○	○	○	○	○
Aktiivinen 360° pysäköintiavustin	—	870,-	0.3	12115	○	○	○	○	○	○
Kuolleen kulman avustin	—	870,-	0.89	13426	○	○	○	○	○	○
LED-ajovalot (LED-lähi ja -kaukovalot, LED-päiväajovalot)	—	1 420,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Laajempi turvallisuuspaketti ⁵⁾	—	1 855,-	0.5	12110	○	○	○	○	○	○
Langaton puhelimen latausaso lisävarusteisen automaatti-ilmastoinnin yhteydessä ¹⁾	—	325,-	△	12101	○	○	○	○	○	○
Lämmitetty tuulilasi	—	380,-	△	13620	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	—	545,-	18	1310	○	○	○	○	○	○
Peruutustutka (anturit takana) ³⁾	—	490,-	0.5	053	○	○	○	○	○	○
Renkaspaineen tunnistusjärjestelmä	—	325,-	0.8	7704	○	○	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Sumuvalot	—	215,-	2	12097	○	○	○	○	○	○
Sähköinen pysäköintijarru ⁴⁾	—	655,-	-9.4	12098	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	110,-	0.5	1407	○	○	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti: hätäjarruvastin, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus, kaistallapitoavustin, sade- ja hämärätunnistin, liikennemerkkien tunnistus, ajovaloautomaatiikka ⁵⁾	—	1 310,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku, irrotettava ²⁾	—	1 200,-	40	9198	○	○	○	○	○	○
Vetokoukun asennusvalmius ²⁾	—	315,-	△	9260	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign										
Harmaa metalliväri Artense Grey	—	1 090,-	2.5	12734	○	○	○	○	○	○
Harmaa ulkoviiri Expedition Grey	—	870,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Harmaa ulkoviiri Lanzarote Grey	—	870,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Musta metalliväri	—	1 090,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	—	175,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 420,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana oikealla	—	545,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana vasemmalla	—	545,-	5.9	354	—	○	○	○	○	○
Liukuikkuna takana oikealla	—	655,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Liukuikkuna takana vasemmalla	—	655,-	5	1938	○	—	—	—	—	—
Markiisi (540)	—	1 420,-	23	1646	○	—	—	—	—	—
Markiisi (600)	—	1 420,-	25	1646	—	○	○	○	—	—
Markiisi (640)	—	1 420,-	33	1646	—	—	—	—	○	○
Musta nostokatto vuoteella: etuosa avattavissa kokonaan, sähköinen lukitusavustin, hytysverkot, lukuvalo ja USB, korkealaatuinen patja	—	6 550,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Vaihtoehtoinen teippaus	—	545,-	0	530	○	○	○	○	○	○
Varusteet sisälle										
2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Automaattinen kaasupullonvaihtaja sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	545,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet asuintilassa	—	270,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Kiinnityskiskot lattiassa auton takaosassa	—	250,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	○	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Lämmitys										
Diesel/sähkölämmitys Combi 6DE sis. Truman käyttöpaneelin CP Plus	—	1 745,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
Dieselämmitys Combi 6D	—	1 090,-	4	1617	○	○	○	○	○	○
Truma käyttöpaneeli CP Plus ⁶⁾	—	215,-	1	6622	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Globetrail (Citroën) Classic



Citroën-alustalla

Dethleffsin monivuotinen kokemus vapaa-ajan ajoneuvojen valmistamisessa näkyy myös Globetrail Classic -malleissa: laatu, tunnelma ja monet harkitut ratkaisut erottavat sen muiden retkeilyautojen joukosta. Houkutteleva hinta-laatusuhde ja laaja valikoima erilaisia ajoneuvokonsepteja kompaktista tilavaan täydentävät mallistoa ja tekevät Globetrailista täydellisen vaihtoehdon retkeilyautolla matkaaville ja ajoneuvomatkaa aloittaville.

Hygge-sisustus



+ Verhoilu Hygge



+ Kalustesävy Cape Town


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	541 - 636 cm
Kokonaisleveys n.	205 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	190 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Ajoneuvomatkaa aloittaville suunnatut perustason ajoneuvot erityisen edulliseen hintaan
- + Edistykselliset pohjaratkaisut ja toimiva kokonaisuus monivuotisen kokemuksemme ansiosta retkeilyautojen suunnittelussa
- + Kattovuode, jossa kaksi lisävuodepaikkaa (lisävaruste)
- + Käytännöllinen hylly takaosassa tarjoaa säilytystilaa tärkeille tarvikkeille
- + Käytännölliset kiinnityslenkit takaavat polkupyörien tai suurempien matkatavaroiden turvallisen kuljetuksen
- + Yläkaapit takana koko taka- ja sivuseinän leveydellä tarjoavat lisäsäilytystilaa



Globetrail (Citroën) Classic



Globetrail (Citroën) Classic		540 DR	600 DF	600 DK
Hinta (sis. alv.)	€	64 490,-	62 290,-	64 490,-
Alusta		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	541	599	599
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	345	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 132 - 118	197 x 154 - 140	197 x 157 - 140
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Globetrail (Citroën) Classic



Globetrail (Citroën) Classic		600 DR	640 EK	640 ER
Hinta (sis. alv.)	€	66 190,-	66 790,-	68 390,-
Alusta		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	636	636
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	404	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 157	195 - 179 x 197	194 - 190 x 196
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Citroen-alusta						
16" peltivanteet	●	●	●	●	●	●
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	●	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	●	●	●	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	—	—	—	●	●
Perusajoneuvon varusteet Citroen						
Akku 105 Ah	●	●	●	●	●	●
Captain Chair etuistuimet, joissa kaksi käsinojaa, kääntyvät	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan istuimessa kaltevuuden säätö	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet, kuljettajan istuin lisäksi korkeussäädettävä	●	●	●	●	●	●
Mukiteline	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa asuinosan kangas	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, DAB-kattoantenni ja kaiuttimet	●	●	●	●	●	●
Renkaan täyttöpullo ja hinauslenkki	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitetyt ulkopeilit	●	●	●	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Älypuhelin-/tablettiteline	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign						
Ulkoväri Icy White	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
Avattavat ikkunat	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko liukuovessa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkunat takaovissa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm pimennys- ja hyttysverholla takaosassa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Pesutilassa tuuletusluukku hyttysverholla	●	●	●	●	●	●
Sähköinen ulkoaskelma	●	●	●	●	●	●
Takaovien ikkunassa hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●	●
Vakioteippaus	●	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle						
Kolme tilavaa keittiölaatikkoa, joissa Servosoft-sulkeutumismekanismi	●	●	●	●	●	●
12V TV-valmius ja SAT-valmius	●	●	●	●	●	●
1x 230 V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
2-liekkinen liesi-pesuallas yhdistelmä sähköisellä sytytyksellä	●	●	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●	●	●	●
6 vuoden tiiviysturva	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●	●	●
Avohyllyt yläkaappien alla	●	●	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●	●	●
Hygge-sisustus	●	●	●	●	●	●
Hyllyillä varusteltu matala kaappi, jossa lisää säilytystilaa	—	—	—	●	—	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	—	●	●	●	●	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän korokkeessa epäsuora valaistus, syttyy automaattisesti sisäänastuttaessa	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän lattiakorokkeessa säilytystila	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Joustavasti laajennettava työtaso	—	●	—	●	—	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverho ohjaamon etuikkunassa	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●	●	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 84 l, josta pakastelokero 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●	●	●	●	●	●
Mukava istuinryhmä ja laadukas sivuseinän verhoilu	●	●	●	●	●	●
Paljon laskutilaa pesuhuoneessa	●	●	●	●	●	●
Paljon säilytys- ja laskutilaa	●	●	●	●	●	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●	●	●	●	●	●
Pesutila (rulo-ovella), kiinteä pesuallas ja kasetti-wc	—	—	●	—	●	—
Pesutila, jossa on kääntyvä pesuallas, mustat design-suihkukalusteet ja kasetti-wc	●	—	—	—	—	—
Pesutilassa enemmän tilaa, kiinteä pesuallas, suuri peili ja kasetti-wc	—	—	—	●	—	●
Pesutilassa perinteinen ovi, kiinteä pesuallas ja kasetti-wc	—	●	—	—	—	—
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku ja pidike, suihkuverho ja -kisko, vaatekoukut)	●	●	●	●	●	●
Säilytyshyllyt takavuoteen alla	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kaasupulloille, joiden täytpaino on 11 kg: 2 kpl	●	●	●	●	●	●
Säilytystilaa ohjaamon yläpuolisessa hyllyssä	●	●	●	●	●	●
Takatavaratilan valaistus	●	●	●	●	●	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälepohja	●	●	●	●	●	●
Tavaratilassa 4 kuormakiinnityslenkkiä	●	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●	●	●	●	●	●
Vaatekaappi takavuoteen alla	—	●	●	●	●	●
Valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa, esim. ulko-oven viereen	●	●	●	●	●	●
Valokisko, jossa liikuteltava spottivalo	●	●	●	●	●	●
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten	●	●	●	●	—	—
Väliseinä, jossa portaat takavuoteeseen nousua varten	—	—	—	—	●	●
Lämmitys						
4 kW kiertoilmalämmitys lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Lämmityksen analoginen käyttöpaneeli CP Classic	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBETRAIL (CITROËN) CLASSIC

Mukavuuspaketti (540) (13703)	Hinta €
Ulkovalo	250,-
Matto lattiakorokkeelle	325,-
Kääntyvä pöydänjatke	305,-
Varusteiden arvo	880,-
Pakettihinta (sis. alv)	545,-
Säästö	335,-
Lisäpaino (kg)*	5.7

Mukavuuspaketti (13703)	Hinta €
Ulkovalo	250,-
Matto lattiakorokkeelle	325,-
Kääntyvä pöydänjatke	305,-
Varusteiden arvo	880,-
Pakettihinta (sis. alv)	545,-
Säästö	335,-
Lisäpaino (kg)*	5

Alustapaketti (540/600) (13700)	Hinta €
Ajoneuvon värinen etupuskuri	435,-
16 tuuman alumiinivanteet, mattamusta	1 090,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	270,-
Techno Trim: Ilmansuuttimet alumiinisomistein	130,-
LED-päiväajovalot (Globetrail 600)	435,-
Radion kaukosäätö ohjauspyörässä	130,-
Varusteiden arvo	2 490,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 180,-
Säästö	310,-
Lisäpaino (kg)*	0.4

Alustapaketti (640) (14100)	Hinta €
Ajoneuvon värinen etupuskuri	435,-
16 tuuman alumiinivanteet, mattamusta	1 090,-
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	270,-
Techno Trim: Ilmansuuttimet alumiinisomistein	130,-
LED-päiväajovalot (Globetrail 640)	435,-
Radion kaukosäätö ohjauspyörässä	130,-
Varusteiden arvo	2 490,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 180,-
Säästö	310,-
Lisäpaino (kg)*	0.4



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Sähköpaketti (13699)	Hinta €
LED-valaistus keittiössä	85,-
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla	110,-
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä)	140,-
12V pistorasia takaosassa vasemmalla alhaalla	85,-
Varusteiden arvo	420,-
Pakettihinta (sis. alv)	270,-
Säästö	150,-
Lisäpaino (kg)*	1.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Citroen-alusta										
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	2 945,-	0	13862	○	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	2 945,-	0	13526	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	2 945,-	0	13523	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	820,-	40	13863	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	820,-	40	13524	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	3 765,-	40	13864	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	3 765,-	40	13525	—	—	—	—	○	○
Varustepaketit										
Alustapaketti (540/600)	—	2 180,-	0.4	13700	○	○	○	○	—	—
Alustapaketti (640)	—	2 180,-	0.4	14100	—	—	—	—	○	○
Mukavuuspaketti	—	545,-	5	13703	—	○	○	○	○	○
Mukavuuspaketti (540)	—	545,-	5.7	13703	○	—	—	—	—	—
Sähköpaketti	—	270,-	1.6	13699	○	○	○	○	○	○
Perusajoneuvon varusteet Citroen										
Kuolleen kulman avustin	—	870,-	0.89	13425	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	—	545,-	18	1429	○	○	○	○	○	○
Peruutustutka (anturit takana)	—	490,-	0.8	1434	○	○	○	○	○	○
Rengaspaineen tunnistusjärjestelmä	—	325,-	0.8	13482	○	○	○	○	○	○
Sumuvalot	—	215,-	2	1426	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	110,-	0.5	1438	○	○	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti: hätäjarruavustin, jossa kaistallapitoavustin, sade- ja hämärätunnistin, liikennemerkkien tunnistus, ajovaloautomaatiikka	—	1 310,-	0	11060	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku, irrotettava ²⁾	—	1 200,-	40	9186	○	○	○	○	○	○
Vetokoukun sähkövalmius ²⁾	—	315,-	△	13341	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign										
Harmaa metalliväri Artense Grey	—	1 090,-	2.5	10943	○	○	○	○	○	○
Harmaa metalliväri Graphit Grey	—	1 090,-	0	1445	○	○	○	○	○	○
Ulkoväri Expedition Grey	—	870,-	0	13104	○	○	○	○	○	○
Ulkoväri Thunder Grey	—	870,-	0	13103	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	—	175,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 420,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana oikealla	—	545,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana vasemmalla	—	545,-	5.9	354	—	○	○	○	○	○
Liukuikkuna takana oikealla	—	655,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Liukuikkuna takana vasemmalla	—	655,-	5	1938	○	—	—	—	—	—
Markiisi (540)	—	1 420,-	23	1646	○	—	—	—	—	—
Markiisi (600)	—	1 420,-	25	1646	—	○	○	○	—	—
Markiisi (640)	—	1 420,-	33	1646	—	—	—	—	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DF	600 DK	600 DR	640 EK	640 ER
Musta nostokatto vuoteella: etuosa avattavissa kokonaan, sähköinen lukitusavustin, hytysverkot, lukuvalo ja USB, korkealaatuinen patja	—	6 550,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Vaihtoehtoinen teippaus	—	545,-	0	530	○	○	○	○	○	○
Varusteet sisälle										
2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Automaattinen kaasupullonvaihtaja sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	545,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet asuintilassa	—	270,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Kiinnityskiskot lattiasa auton takaosassa	—	250,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	○	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Lämmitys										
Diesel/sähkölämmitys Combi 6DE sis. Truman käyttöpaneelin CP Plus	—	1 745,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
Diesellämmitys Combi 6D	—	1 090,-	4	1617	○	○	○	○	○	○
Truma käyttöpaneeli CP Plus ⁶⁾	—	215,-	1	6622	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Kattavasti varusteltu Advantage-versio: aina valmiina matkaan!

Fiat/Citroën

Kaikki yhdessä paketissa

Globetrail Advantage



- Upotetut ikkunat
- Erikoisteippaukset
- Ikkuna takana vasemmalla
- Markiisi

- Truma CP Plus -ohjauspaneeli
- Epäsuora valaistus katossa
- LED-valaistus keittiössä ja yläkaappien alla

- 16" alumiinivanteet
- Auton väriksi maalattu etupuskuri
- Musta jäähdyttimen säleikkö, ajovalojen kehykset ja etupuskurin skid plate (vain Fiat)
- Techno Trim
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Radion kaukosäätö ohjauspyörässä
- LED-päiväajovalot

- Ylimääräinen tupla-USB-pistorasia (istuinryhmän yllä edessä vasemmalla)
- Ylimääräinen 230 V pistorasia (istuinryhmässä vasemmalla yläkaapistossa)
- 12 V pistorasia makuutilassa (esim. kylmälaukulle)

- Kos-verhoilu
- Matto lattiakorokkeella
- Ulkovalo
- Kääntyvä pöytälevyn jatke

Globetrail (Fiat) Advantage



Fiat-alustalla

Muotoilu, varusteet, ainutlaatuinen toiminnallisuus! Globetrail Advantage -mallista löytyvät kaikki Classic-mallin ominaisuudet sekä vielä paljon lisämukavuuksia ja poikkeuksellisia ideoita. Olipa kyse sitten erityisen tyylikkäästä sisustuksesta tai ainutlaatuisesta ulosvedettävästä säilytysjärjestelmästä takatallissa. Vakiona upotetut ikkunat, markiisi, alumiinivanteet ja paljon muuta. Ja haluttaessa voidaan tilata jopa suuri panoraamaikkuna ohjaamon yläpuolelle.

Kos-sisustus



+ Verhoilu Camino



+ Kalustesävy Noce Nagano

Scandi-sisustus



+ Verhoilu Scandi



+ Kalustesävy Amberes Oak


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	541 - 636 cm
Kokonaisleveys n.	205 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	190 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Erinomainen varustelu
- + Dethleffsin yhtenäinen design, valittavana kaksi erilaista sisustusta
- + Nerokas ulosvedettävä hylly takaosassa tarjoaa säilytystilaa tärkeille tarvikkeille. Näin esimerkiksi ajokiilat, kaapelikela jne. ovat heti käden ulottuvilla.
- + Kattovuode, jossa kaksi lisävuodepaikkaa ja suuri panoraamaikkuna ohjaamon päällä (lisävaruste)
- + Käytännölliset kiinnityslenkit takaavat polkupyörien tai suurempien matkatavaroiden turvallisen kuljetuksen
- + Yläkaappien ja keittiön epäsuora valaistus luo viihtyisää tunnelmaa koko ajoneuvoon
- + Yläkaapit takana koko taka- ja sivuseinän leveydellä tarjoavat lisäsäilytystilaa



Globetrail (Fiat) Advantage



Globetrail (Fiat) Advantage		540 DR	600 DS	600 DR
Hinta (sis. alv.)	€	71 090,-	72 190,-	72 790,-
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	541	599	599
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	345	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Globetrail (Fiat) Advantage



Globetrail (Fiat) Advantage		600 ER	640 ES	640 ER
Hinta (sis. alv.)	€	72 790,-	74 490,-	74 990,-
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	636	636
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	404	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	191 - 176 x 197	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Fiat-alusta						
16 tuuman Fiat-alumiinivanteet, mattamusta ^{7) 8)}	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	●	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	●	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	—	—	—	●	●
Perusajoneuvon varusteet Fiat						
Akku 105 Ah	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan istuimessa kaltevuuden säätö	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet, kuljettajan istuin lisäksi korkeussäädettävä	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●	●
LED-päiväajovalot ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Mukiteline	●	●	●	●	●	●
Musta skid plate ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Mustat ajovalojen kehykset ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa asuinosan kangas	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Radion kaukosäätö ohjauspyörässä ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, DAB-peiliantenni ja kaiuttimet	●	●	●	●	●	●
Renkaan täyttöpullo ja hinauslenkki	●	●	●	●	●	●
Sähkösaattoiset, lämmitetyt ulkopeilit	●	●	●	●	●	●
Techno Trim: Ilmansuuttimet alumiinisomistein ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
USB-liitäntä	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Älypuhelin-/tablettiteline	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign						
Ajoneuvon värinen etupuskuri ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Valkoinen ulkoverhi	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
Hyttysverkko liukuovessa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla takana vasemmalla ⁸⁾	—	●	●	●	●	●
Ikkunat takaovissa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm pimennys- ja hyttysverholla takaosassa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Liukuikkuna takana vasemmalla ⁸⁾	●	—	—	—	—	—
Markiisi (540) ⁸⁾	●	—	—	—	—	—
Markiisi (600) ⁸⁾	—	●	●	●	—	—
Markiisi (640) ⁸⁾	—	—	—	—	●	●
Pesutilassa tuuletusluukku hyttysverholla	●	●	●	●	●	●
Sähköinen ulkoaskelma	●	●	●	●	●	●
Takaovien ikkunassa hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Upotetut ikkunat ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Vaihtoehtoinen teippaus ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle						
Kolme tilavaa keittiölaatikkoa, joissa Servosoft-sulkeutumismekanismi	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
12V TV-valmius ja SAT-valmius	●	●	●	●	●	●
12V pistorasia takaosassa vasemmalla alhaalla ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
1x 230 V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
2-liekkinen liesi-pesuallasyhdistelmä sähköisellä sytytyksellä	●	●	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●	●	●	●
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä) ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
6 vuoden tiiviysturva	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●	●	●
Avohyllyt yläkaappien alla	●	●	●	●	●	●
Epäsuora valaistus ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●	●	●
Hyllyillä varusteltu matala kaappi, jossa lisää säilytystilaa	—	—	●	—	—	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	—	●	●	—	●	●
Istuimukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän korokkeessa epäsuora valaistus, syttyy automaattisesti sisäänastuttaessa	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän lattiakorokkeessa säilytystila	●	●	●	●	●	●
Joustavasti laajennettava työtaso	—	—	●	—	—	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverho ohjaamon etuikkunassa	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●	●	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 84 l, josta pakastelokero 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Kos-sisustus	●	●	●	●	●	●
Kääntyvä pöydänjatke ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
LED-valaistus keittiössä ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Latausautomaatti käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●	●	●	●	●	●
Matto lattiakorokkeelle ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Mukava istuinryhmä ja laadukas sivuseinän verhoilu	●	●	●	●	●	●
Paljon laskutilaa pesuhuoneessa	●	●	●	●	●	●
Paljon säilytys- ja laskutilaa	●	●	●	●	●	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●	●	●	●	●	●
Pesutila, jossa on kääntyvä pesuallas, mustat design-suihkulusteet ja kasetti-wc	●	—	—	●	—	—
Pesutilassa enemmän tilaa, kiinteä pesuallas, suuri peili ja kasetti-wc	—	—	●	—	—	●
Pesutilassa kääntyvä maitolasinen suihkuseinä, suihkuvarusteet ja kasetti-wc	—	●	—	—	●	—
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku ja pidike, suihkuverho ja -kisko, vaatekoukut)	●	—	●	●	—	●
Säilytystila kaasupulloille, joiden täytpaino on 11 kg: 2 kpl	●	●	●	●	●	●
Säilytystilaa ohjaamon yläpuolisessa hyllyssä	●	●	●	●	●	●
Takatavaratilan valaistus	●	●	●	●	●	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälepohja	●	●	●	●	●	●
Tavaratilassa 4 kuormakiinnityslenkkiä	●	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●	●	●	●	●	●
Ulosvedettävä säilytystila takavuoteen alla ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Vaatekaappi takavuoteen alla	—	●	●	—	●	●
Valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa, esim. ulko-oven viereen	●	●	●	●	●	●
Valokisko, jossa liikuteltava spottivalo	●	●	●	●	●	●
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten	●	●	●	●	—	—
Väliseinä, jossa portaat takavuoteeseen nousua varten	—	—	—	—	●	●
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
4 kW kiertoilmalämmitys lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Truma käyttöpaneeli CP Plus ^{6) 8)}	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBETRAIL (FIAT) ADVANTAGE

Digital-paketti (12845)	Hinta €
Radio & navigointi 10" HD -kosketusvärinäytöllä	2 510,-
Digitaalinen mittaristo	765,-
Peruutuskamera	435,-
Varusteiden arvo	3 710,-
Pakettihinta (sis. alv)	3 275,-
Säästö	435,-
Lisäpaino (kg)*	4

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Fiat-alusta										
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	4 145,-	35	13624	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	4 145,-	35	13528	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	4 145,-	35	13532	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	820,-	40	13854	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	820,-	40	13535	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 965,-	40	13855	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 965,-	40	13536	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	3 165,-	0	13529	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	3 165,-	0	13533	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	7 315,-	35	13530	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	7 315,-	35	13534	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	3 985,-	40	13856	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg	—	3 985,-	40	13537	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	8 130,-	40	13857	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3.500 kg - automaattivaihteistolla	—	8 130,-	40	13538	—	—	—	—	○	○
Varustepaketit										
Digital-paketti	—	3 275,-	4	12845	○	○	○	○	○	○
Perusajoneuvon varusteet Fiat										
230 V pistorasia etukonsolissa	—	215,-	0.1	12102	○	○	○	○	○	○
Aktiivinen 360° pysäköintivustin	—	870,-	0.3	12115	○	○	○	○	○	○
Kuolleen kulman avustin	—	870,-	0.89	13426	○	○	○	○	○	○
LED-ajovalot (LED-lähi ja -kaukovalot, LED-päiväajovalot)	—	1 420,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Laajempi turvallisuuspaketti ⁵⁾	—	1 855,-	0.5	12110	○	○	○	○	○	○
Langaton puhelin lataustaso lisävarusteisen automaatti-ilmastoinnin yhteydessä ¹⁾	—	325,-	△	12101	○	○	○	○	○	○
Lämmitetty tuulilasi	—	380,-	△	13620	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	—	545,-	18	1310	○	○	○	○	○	○
Peruutustutka (anturit takana) ³⁾	—	490,-	0.5	053	○	○	○	○	○	○
Rengaspaineen tunnistusjärjestelmä	—	325,-	0.8	7704	○	○	○	○	○	○
Sumuvalot	—	215,-	2	12097	○	○	○	○	○	○
Sähköinen pysäköintijarru ⁴⁾	—	655,-	-9.4	12098	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	110,-	0.5	1407	○	○	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Turvallisuuspaketti: hätäjarruvastin, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus, kaistallapitoavustin, sade- ja hämärätunnistin, liikennemerkkien tunnistus, ajovaloautomaatiikka ⁵⁾	—	1 310,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku, irrotettava ²⁾	—	1 200,-	40	9198	○	○	○	○	○	○
Vetokoukun asennusvalmius ²⁾	—	315,-	△	9260	○	○	○	○	○	○
UlkodeSIGN										
Harmaa metalliväri Artense Grey ⁹⁾	—	1 090,-	2.5	12734	○	○	○	○	○	○
Harmaa ulkoviiri Expedition Grey ⁹⁾	—	870,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Harmaa ulkoviiri Lanzarote Grey ⁹⁾	—	870,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Musta metalliväri ⁹⁾	—	1 090,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	—	175,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Avattu ohjaamo ja kattoikkuna etuosassa ¹⁰⁾	—	2 620,-	15	6432	○	○	○	○	○	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 420,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana oikealla	—	545,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Liukuikkuna takana oikealla	—	655,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Musta nostokatto vuoteella: etuosaa avattavissa kokonaan, sähköinen lukitusavustin, hytysverkot, lukuvalo ja USB, korkealaatuinen patja ¹⁰⁾	—	6 550,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Varusteet sisälle										
2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Automaattinen kaasupullonvaihtaja sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	545,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet asuintilassa	—	270,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Kiinnityskiskot lattiassa auton takaosassa	—	250,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Scandi-sisustus	—		0	13710	○	○	○	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.8	1944	—	—	—	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Lämmitys										
Diesel/sähkölämmitys Combi 6DE sis. Truman käyttöpaneelin CP Plus	—	1 745,-	6	330+1617	○	○	○	○	○	○
Diesellämmitys Combi 6D	—	1 090,-	4	1617	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Kattavasti varusteltu Advantage-versio: aina valmiina matkaan!

Fiat/Citroën

Kaikki yhdessä paketissa

Globetrail Advantage



- Upotetut ikkunat
- Erikoisteippaukset
- Ikkuna takana vasemmalla
- Markiisi

- Truma CP Plus -ohjauspaneeli
- Epäsuora valaistus katossa
- LED-valaistus keittiössä ja yläkaappien alla

- 16" alumiinivanteet
- Auton väriseksi maalattu etupuskuri
- Musta jäähdyttimen säleikkö, ajovalojen kehykset ja etupuskurin skid plate (vain Fiat)
- Techno Trim
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Radion kaukosäätö ohjauspyörässä
- LED-päiväajovalot

- Ylimääräinen tupla-USB-pistorasia (istuinryhmän yllä edessä vasemmalla)
- Ylimääräinen 230 V pistorasia (istuinryhmässä vasemmalla yläkaapistossa)
- 12 V pistorasia makuutilassa (esim. kylmälaukulle)

- Kos-verhoilu
- Matto lattiakorokkeella
- Ulkovalo
- Kääntyvä pöytälevyn jatke

Globetrail (Citroën) Advantage



Citroën-alustalla

Muotoilu, varusteet, ainutlaatuinen toiminnallisuus! Globetrail Advantage -mallista löytyvät kaikki Classic-mallin ominaisuudet sekä vielä paljon lisämukavuuksia ja poikkeuksellisia ideoita. Olipa kyse sitten erityisen tyylikkäästä sisustuksesta tai ainutlaatuisesta ulosvedettävästä säilytysjärjestelmästä takatallissa. Vakiona upotetut ikkunat, markiisi, alumiinivanteet ja paljon muuta. Ja haluttaessa voidaan tilata jopa suuri panoraamaikkuna ohjaamon yläpuolelle.

Kos-sisustus



+ Verhoilu Camino



+ Kalustesävy Noce
Nagano

Scandi-sisustus



+ Verhoilu Scandi



+ Kalustesävy
Amberes Oak


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	541 - 636 cm
Kokonaisleveys n.	205 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	190 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Erinomainen varustelu
- + Dethleffsin yhtenäinen design, valittavana kaksi erilaista sisustusta
- + Nerokas ulosvedettävä hylly takaosassa tarjoaa säilytystilaa tärkeille tarvikkeille. Näin esimerkiksi ajokiilat, kaapelikela jne. ovat heti käden ulottuvilla.
- + Kattovuode, jossa kaksi lisävuodepaikkaa ja suuri panoraamaikkuna ohjaamon päällä (lisävaruste)
- + Käytännölliset kiinnityslenkit takaavat polkupyörien tai suurempien matkatavaroiden turvallisen kuljetuksen
- + Yläkaappien ja keittiön epäsuora valaistus luo viihtyisää tunnelmaa koko ajoneuvoon
- + Yläkaapit takana koko taka- ja sivuseinän leveydellä tarjoavat lisäsäilytystilaa



Globetrail (Citroën) Advantage



Globetrail (Citroën) Advantage		540 DR	600 DS	600 DR
Hinta (sis. alv.)	€	69 990,-	71 090,-	71 690,-
Alusta		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	541	599	599
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	345	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Globetrail (Citroën) Advantage



Globetrail (Citroën) Advantage		600 ER	640 ES	640 ER
Hinta (sis. alv.)	€	71 690,-	73 390,-	73 890,-
Alusta		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	636	636
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	190	190	190
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	404	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	191 - 176 x 197	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△	△	△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△	△	△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Citroen-alusta						
16 tuuman alumiinivanteet, mattamusta ^{8) 7)}	●	●	●	●	●	●
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	●	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	●	●	●	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	—	—	—	●	●
Perusajoneuvon varusteet Citroen						
Akku 105 Ah	●	●	●	●	●	●
Captain Chair etuistuimet, joissa kaksi käsinojaa, kääntyvät	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan istuimessa kaltevuuden säätö	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet, kuljettajan istuin lisäksi korkeussäädettävä	●	●	●	●	●	●
LED-päiväajovalot (Globetrail 600) ⁸⁾	●	●	●	●	—	—
LED-päiväajovalot (Globetrail 640) ⁸⁾	—	—	—	—	●	●
Mukiteline	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa asuinosa kangas	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Radion kaukosäätö ohjauspyörässä ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, DAB-kattoantenni ja kaiuttimet	●	●	●	●	●	●
Renkaan täyttöpullo ja hinauslenkki	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitetyt ulkopeilit	●	●	●	●	●	●
Techno Trim: Ilmansuuttimet alumiinisomistein ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Älypuhelin-/tablettiteline	●	●	●	●	●	●
UlkodeSIGN						
Ajoneuvon värinen etupuskuri ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Ulkoväri Icy White	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
Hyttysverkko liukuovessa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa	●	●	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla takana vasemmalla ⁸⁾	—	●	●	●	●	●
Ikkunat takaovissa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm pimennys- ja hyttysverholla takaosassa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Liukuikkuna takana vasemmalla ⁸⁾	●	—	—	—	—	—
Markiisi (540) ⁸⁾	●	—	—	—	—	—
Markiisi (600) ⁸⁾	—	●	●	●	—	—
Markiisi (640) ⁸⁾	—	—	—	—	●	●
Pesutilassa tuuletusluukku hyttysverholla	●	●	●	●	●	●
Sähköinen ulkoaskelma	●	●	●	●	●	●
Takaovien ikkunassa hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Upotetut ikkunat ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Vaihtoehtoinen teippaus ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle						
Kolme tilavaa keittiölaatikkoa, joissa Servosoft-sulkeutumismekanismi	●	●	●	●	●	●
12V TV-valmius ja SAT-valmius	●	●	●	●	●	●
12V pistorasia takaosassa vasemmalla alhaalla ⁸⁾	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
1x 230 V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●
2-liekkinen liesi-pesuallasyhdistelmä sähköisellä sytytyksellä	●	●	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●	●	●	●
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä) ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
6 vuoden tiiviysturva	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●	●	●
Avohyllyt yläkaappien alla	●	●	●	●	●	●
Epäsuora valaistus ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●	●	●
Hyllyillä varusteltu matala kaappi, jossa lisää säilytystilaa	—	—	●	—	—	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	—	●	●	—	●	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän korokkeessa epäsuora valaistus, syttyy automaattisesti sisäänastuttaessa	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmän lattiakorokkeessa säilytystila	●	●	●	●	●	●
Joustavasti laajennettava työtaso	—	—	●	—	—	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverho ohjaamon etuikkunassa	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●	●	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 84 l, josta pakastelokero 6,1 l	●	●	●	●	●	●
Kos-sisustus	●	●	●	●	●	●
Kääntyvä pöydänjatke ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
LED-valaistus keittiössä ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Latausautomaatti käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●	●	●	●	●	●
Matto lattiakorokkeelle ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Mukava istuinryhmä ja laadukas sivuseinän verhoilu	●	●	●	●	●	●
Paljon laskutilaa pesuhuoneessa	●	●	●	●	●	●
Paljon säilytys- ja laskutilaa	●	●	●	●	●	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●	●	●	●	●	●
Pesutila, jossa on kääntyvä pesuallas, mustat design-suihkukalusteet ja kasetti-wc	●	—	—	●	—	—
Pesutilassa enemmän tilaa, kiinteä pesuallas, suuri peili ja kasetti-wc	—	—	●	—	—	●
Pesutilassa kääntyvä maitolasinen suihkuseinä, suihkuvarusteet ja kasetti-wc	—	●	—	—	●	—
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku ja pidike, suihkuverho ja -kisko, vaatekoukut)	●	—	●	●	—	●
Säilytystila kaasupulloille, joiden täytpaino on 11 kg: 2 kpl	●	●	●	●	●	●
Säilytystilaa ohjaamon yläpuolisessa hyllyssä	●	●	●	●	●	●
Takataratilan valaistus	●	●	●	●	●	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälelohja	●	●	●	●	●	●
Tavaratilassa 4 kuormankiinnityslenkkiä	●	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●	●	●	●	●	●
Ulosvedettävä säilytystila takavuoteen alla	●	●	●	●	●	●
Vaatekaappi takavuoteen alla	—	●	●	—	●	●
Valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa, esim. ulko-oven viereen	●	●	●	●	●	●
Valokisko, jossa liikuteltava spottivalo	●	●	●	●	●	●
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●	●	●
Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten	●	●	●	●	—	—
Väliseinä, jossa portaat takavuoteeseen nousua varten	—	—	—	—	●	●
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla ⁸⁾	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
4 kW kiertoilmalämmitys lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Truma käyttöpaneeli CP Plus ^{6) 8)}	●	●	●	●	●	●

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Citroen-alusta										
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	2 945,-	0	13862	○	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	2 945,-	0	13526	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	2 945,-	0	13523	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	820,-	40	13863	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	820,-	40	13524	—	—	—	—	○	○
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	3 765,-	40	13864	—	○	○	○	—	—
Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 121 kW / 165 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	3 765,-	40	13525	—	—	—	—	○	○
Perusajoneuvon varusteet Citroen										
Kuolleen kulman avustin	—	870,-	0.89	13425	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	—	545,-	18	1429	○	○	○	○	○	○
Peruutustutka (anturit takana)	—	490,-	0.8	1434	○	○	○	○	○	○
Rengaspaineen tunnistusjärjestelmä	—	325,-	0.8	13482	○	○	○	○	○	○
Sumuvalot	—	215,-	2	1426	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	110,-	0.5	1438	○	○	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti: hätäjarruavustin, jossa kaistallapitoavustin, sade- ja hämärätunnistin, liikennemerkkien tunnistus, ajovaloautomaatiikka	—	1 310,-	0	11060	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku, irrotettava ²⁾	—	1 200,-	40	9186	○	○	○	○	○	○
Vetokoukun sähkövalmius ²⁾	—	315,-	△	13341	○	○	○	○	○	○
Ulkodeisign										
Harmaa metalliväri Artense Grey ⁹⁾	—	1 090,-	2.5	10943	○	○	○	○	○	○
Harmaa metalliväri Graphit Grey ⁹⁾	—	1 090,-	0	1445	○	○	○	○	○	○
Ulkoväri Expedition Grey ⁹⁾	—	870,-	0	13104	○	○	○	○	○	○
Ulkoväri Thunder Grey ⁹⁾	—	870,-	0	13103	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	—	175,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Avattu ohjaamo ja kattoikkuna etuosassa ¹⁰⁾	—	2 620,-	15	6432	○	○	○	○	○	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 420,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla takana oikealla	—	545,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Liukuikkuna takana oikealla	—	655,-	5	279	○	—	—	—	—	—
Musta nostokatto vuoteella: etuosaa avattavissa kokonaan, sähköinen lukitusavustin, hyttysverkot, lukuvalo ja USB, korkealaatuinen patja ¹⁰⁾	—	6 550,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Varusteet sisälle										
2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Automaattinen kaasupullonvaihtaja sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	545,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet asuintilassa	—	270,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Kiinnityskiskot lattiassa auton takaosassa	—	250,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Scandi-sisustus	—	0	0	13710	○	○	○	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	12.8	1944	—	—	—	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Lämmitys										
Diesel/sähkölämmitys Combi 6DE sis. Truman käyttöpaneelin CP Plus	—	1 745,-	6	330+1617	○	—	○	○	—	○
Diesellämmitys Combi 6D	—	1 090,-	4	1617	○	—	○	○	—	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Globetrail (Ford) Classic



Ford-alustalla

Globetrail 590 DK on kompakti kuusimetrisen matkailuauto, joka perustuu Ford Transitin alustaan. Monet hienoudet tekevät siitä jotain aivan erityistä - esimerkiksi parivuode, joka on paitsi ennätysellisen pitkä (201 cm) myös erityisen mukava korkealaatuisen kylmävahtomuovipatjan ja ergonomisten levyjousien ansiosta. Sisäänkäyntialueelle sijoitetun ulosvedettävän jääkaapin tilavuus on vaikuttava 90 litraa, ja kylpyhuoneen käytännöllinen rulo-ovi luo lisää liikkumatilaa.

Kos-sisustus



+ Verhoilu Camino



+ Kalustesävy Noce
Nagano


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	598 cm
Kokonaisleveys n.	206 cm
Kokonaiskorkeus n.	278 cm
Sisäkorkeus n.	204 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Ohjaamon avoin konsepti tekee sisätiloista vieläkin avarammat
- + Ergonomiset kauneusunet: vuoteen levyjousirakenne mukautuu yksilöllisesti ja tarkasti selkärangan mukaan
- + Kahvattomat yläkaapit ja keittiölaatikostot, joissa sileät etusivut ja viistetyt reunat
- + Leveä pöytäryhmä - ihanteellinen ruokailuun ja illanviettoon



Globetrail (Ford) Classic



Globetrail (Ford) Classic		590 DK
Hinta (sis. alv.)	€	67 790,-
Alusta		Ford Transit V363
Päästönormi		Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	598
Kokonaisleveys n.	cm	206
Kokonaiskorkeus n.	cm	278
Sisäkorkeus n.	cm	204
Perävaunussa jarrullinen/jarruton	kg	1500 / 750
Akseliväli n.	mm	3750
Vuode takana P x L n.	cm	201 x 145
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 3 O
Vakio moottori		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kw (hv)		96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4
Harmaavesisäiliö n.	l	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Ford-alusta

16 tuuman alumiinivanteet, musta

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (96 kW / 130 hv) - kokonaismassa 3 500 kg

Perusajoneuvon varusteet - Ford

1-DIN-radio

200° aukeavat takaovet

Ajotietokone, jossa kulutus- ja matkamittari, ulkolämpötilan näyttö ja Ford ECO-Mode

Etumatkustajan turvatyyny

Jaksottain toimivat tuulilasinspyykkimet

Juomatelinet 1,5l pulloille ohjaamon molemmin puolin

Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet

Kannellinen hansikaslokero

Keskuslukitus kaukosäädöllä

Kuljettajan turvatyyny

Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa käsinojat ja ristiselän tuki

Lukkiutumattomat jarrut (ABS), elektroninen ajovakauden hallinta (ESP) ja luistonestojärjestelmä (TCS)

Mäkilähtöavustin (sivutuulivavustin, hätäjarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä)

Neljä kaiutinta

Ohjaamon katossa säilytyslokero

Ohjaamon pilotti-istuimet

Ohjaamon tyylikäs kattoverhoilu

Ohjauspyörän syvyyden ja korkeuden säätö

Osittain ajoneuvon väriksi maalattu etupuskuri

Polttoainesäiliö 70l

Päiväajovalot

Renkaanpaikkaussarja

Roiskeläpät takana ja kylkilistat

Seisontajarru vasemmalla

Start & Stop -toiminto

Sähköiset ikkunannostimet, kertapainalluksella toimiva avaus/sulku kuljettajan puolella

Säilytyshylly katonrajassa, sis. 2 DIN-paikat

Tablettiteline

Takapuskuriin integroitu askelma

Turvavyönkieristimet ja kiristysvoiman rajoittimet

USB kojelaudassa tai valitussa multimilaitteessa

Vakionopeuden säädin

Ulkovärit - Ford

Ulkoväri Frozen White

Varusteet ulkopuolelle

Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa

Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa

Ikkunat takaovissa

Kaksi kattoluukkua (28 x 28 cm) pimennys- ja hyttysverholla takaosassa

Kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä

Makuutilan laajennus oikealla ja vasemmalla

Sähköinen ulkoaskelma

Upotetut ikkunat

Vakioiteppaus

Varusteet sisälle

12V TV-valmius ja SAT-valmius

1x 230V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia

2-liekkinen liesi-pesuallasyhdistelmä piezosytytyksellä

230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella

Vakiovarusteet

590 DK

6 vuoden tiiviysturva	●
Apteekkikaappi keittiössä	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●
Kaihdinverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●
Kaihdinverhot tuulilasissa	●
Kompressorijääkaappi 90 l sis. 7 l pakastelokeron	●
Kos-sisustus	●
LED-spottivalot kosketustoiminnolla yläkaappien alla	●
Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●
Mukava istuinryhmä verhoillulla sivuseinällä	●
Paljon lasku- ja säilytystilaa pesutilassa	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●
Pesutila (rulo-ovella), kiinteä pesuallas ja kasetti-wc	●
Spottivalot ja valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa	●
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku ja pidike, suihkuverho ja -kisko)	●
Säilytushyllyt takavuoteen alla	●
Säilytyslokeroita lattiassa ja lattiakorokkeessa	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälepohja lautasjousilla	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●
Tilava ohjaamo, jossa erikokoisia hyllyjä ja lokeroita	●
Upotetut spottivalot koko asunto-osassa	●
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●
Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten	●
Yläkaapit istuinryhmän yllä ohjaamoon asti	●
Yläkaapit takaosan molemmilla sivuilla	●
Lämmitys	
4 kW kiertoilmalämmitys lämminvesivaraajalla	●
Lämmityksen analoginen käyttöpaneeli CP Classic	●

VARUSTEPAKETIT GLOBETRAIL (FORD) CLASSIC

Paketti	Assistant-paketti 09 (13407)	Assistant-paketti 12 (13210)	Assistant-paketti 18 (13211)
Lämmitettävä tuulilasi	x	x	x
Tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella	x	x	x
Aktiivinen hätäjarruavustin (kameraperusteinen)	x	x	
Kaista-avustin, kuljettajan vireystilan valvonta ja kaukovaloavustin	x	x	x
Kaista-avustimen lisäksi kaistallapitoavustin	x		
Pysäköintitutka Park Pilot edessä, takana	x	x	x
Ajovaloautomaatiikka hämärätunnistimella	x	x	x
Vakionopeuden säädin	x	x	
1-DIN DAB Radio	x		
Sumuvalot	x	x	x
Kaista-avustimen lisäksi kaistallapito- ja kaistanvaihtoavustimet		x	x
Pysäköintitutka Park Pilot, lisäsensorit sivuilla		x	x
Kuolleen kulman varoitin, sis. risteävän liikenteen avustimen		x	x
Peruutuskamera		x	
LED-Downlight-ulkovalo		x	x
Sähköisesti säädettävät, sisään kääntyvät ja lämmitettävät sivupeilit		x	x
12" monitoiminäyttö, SYNC4, navigointi ja automaatti-ilmastointi		x	x
Aktiivinen hätäjarruavustin (tutkaperusteinen)			x
Aktiivinen pysäköintiavustin			x
Älykäs, mukautuva vakionopeuden säädin			x
360° kamera			x
Hätäjarruavustin peruutettaessa			x
Pakettihinta (sis. alv) €	2 180,-	10 915,-	12 005,-
Lisäpaino (kg)*	10.95	22.07	22.47



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Mukavuuspaketti (13885)	Hinta €
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	325,-
Lukittava hansikaslokero	215,-
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi, sis. pöly- ja hiukkassuodattimen	435,-
Sumuvalot	215,-
Ajovaloissa staattiset kaarrealot	545,-
Ajoneuvon värinen etupuskuri	435,-
Ohjaamon Trend-varustepaketti: nahkainen ohjauspyörä, vakionopeuden säädin, mukiteline, hylly keskikonsolissa (ei automaattivaihteiston kanssa), Trend-penkinpäälliset, kaksivärinen kojelauta	980,-
Kääntyvä pöydänjatke	305,-
Varusteiden arvo	3 455,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 835,-
Säästö	620,-
Lisäpaino (kg)*	18

Sähköpaketti (13884)	Hinta €
Epäsuora, himmennettävä valaistus	435,-
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla	110,-
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä)	140,-
230V pistorasia yläkaapissa takana oikealla (makuutilassa)	140,-
Varusteiden arvo	825,-
Pakettihinta (sis. alv)	545,-
Säästö	280,-
Lisäpaino (kg)*	3.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	590 DK
--------------------	-------	-----------------	-------	--------

Ford-alusta				
Ford Transit 2,0 TDCi EcoBlue (125 kW / 170 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 040,-	45	13032 ○
Ford Transit 2,0 TDCi EcoBlue (96 kW / 130 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	2 945,-	45	13030 ○
Varustepaketit				
Assistant-paketti 09	—	2 180,-	10.95	13407 ○
Assistant-paketti 12	—	10 915,-	22.07	13210 ○
Assistant-paketti 18	—	12 005,-	22.47	13211 ○
Mukavuuspaketti	—	2 835,-	18	13885 ○
Sähköpaketti	—	545,-	3.5	13884 ○
Perusajoneuvon varusteet - Ford				
Bi-Xenon-ajovalot staattisilla kaarrevaloilla	—	1 310,-	4	11895 ○
Rengaspaineen tunnistusjärjestelmä	—	130,-	1	12990 ○
Sähköinen pysäköintijarru	—	380,-	-7	13212 ○
Vetokoukku, sis. pistorasian ja perävaunun vakautusjärjestelmän (TSC)	—	870,-	32	11917 ○
Ulkovärit - Ford				
Harmaa metalliväri Magnetic Grey	—	1 090,-	5	11907 ○
Harmaa ulkiväri Grey Matter	—	1 090,-	0	13041 ○
Musta metalliväri Obsidian Black	—	1 090,-	5	11906 ○
Varusteet ulkopuolelle				
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	—	175,-	2	1678 ○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 420,-	14.4	665+642 ○
Vaihtoehtoinen teippaus	—	545,-	0	530 ○
Varusteet sisälle				
2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	500,-	27	830 ○
Automaattinen kaasupullonvaihdtaja sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	545,-	0.7	1577 ○
Kiinnityskiskot lattiasa auton takaosassa	—	250,-	5	1618 ○
Ulosvedettävä kelkka kaasupulloille	—	925,-	15	12778 ○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	13	1944 ○
Lämmitys				
Truma käyttöpaneeli CP Plus	—	215,-	1	6622 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaismassa ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Globetrail (Ford) Advantage



Ford-alustalla

Globetrail 590 DC on kuusimetrisen kompakti matkailuauto, joka perustuu Ford Transitiin - kuten moni muukin retkeilyauto. Mutta kaikki muu onkin poikkeuksellista. Se alkaa lämmitetystä kaksoislattiarakenteesta, jonka ansiosta lattia on kauttaaltaan tasainen. Poikittaisvuode on ennätysellisen pitkä, 201 cm. Mahtava kylpyhuone voidaan muuttaa suihkukeitaaksi muutamalla helpolla kädenliikkeellä, toisin kuin missään muussa tämän kokoluokan ajoneuvossa. Lisäksi vakiovarustelu on enemmän kuin vakuuttava, mukaan lukien muun muassa markiisin.

Kos-sisustus



+ Verhoilu Camino



+ Kalustesävy Noce Nagano

Scandi-sisustus



+ Verhoilu Scandi



+ Kalustesävy Amberes Oak


Yhteenveto

Kokonaispituus n.	598 cm
Kokonaisleveys n.	206 cm
Kokonaiskorkeus n.	278 cm
Sisäkorkeus n.	194 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Rungas tilantuntu ohjaamossa ja istuinryhmässä
- + Ergonomiset kauneusunet: vuoteen levyjousirakenne mukautuu yksilöllisesti ja tarkasti selkärangan mukaan
- + Sähköinen sulkemisavustin liukuoven hiljaisempaa sulkemista varten
- + Yläkaappien ja keittiön epäsuora valaistus luo viihtyisää tunnelmaa koko ajoneuvon
- + Kahvattomat yläkaapit ja keittiölaatikot, joissa sileät etusivut ja viistetyt reunat
- + Leveä pöytäryhmä - ihanteellinen ruokailuun ja illanviettoon



Globetrail (Ford) Advantage



Globetrail (Ford) Advantage		590 DC
Hinta (sis. alv.)	€	74 390,-
Alusta		Ford Transit V363
Päästönormi		Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	598
Kokonaisleveys n.	cm	206
Kokonaiskorkeus n.	cm	278
Sisäkorkeus n.	cm	194
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1500 / 750
Akseliväli n.	mm	3750
Vuode takana P x L n.	cm	201 x 136 - 126
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 3 O
Vakio moottori		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*		△
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*		△
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4
Harmaavesisäiliö n.	l	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Ford-alusta

16 tuuman alumiinivanteet, musta

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (96 kW / 130 hv) - kokonaismassa 3 500 kg

Perusajoneuvon varusteet - Ford

1-DIN-radio

200° aukeavat takaovet

Ajotietokone, jossa kulutus- ja matkamittari, ulkolämpötilan näyttö ja Ford ECO-Mode

Ajovaloissa staattiset kaarrevalot ⁸⁾

Etumatkustajan turvatyyny

Jaksottain toimivat tuulilasinspyyhkimet

Juomatelinet 1,5l pulloille ohjaamon molemmin puolin

Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet

Kannellinen hansikaslokero

Keskuslukitus kaukosäädöllä

Kuljettajan turvatyyny

Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa käsinojat ja ristiselän tuki

Lukittava hansikaslokero ⁸⁾

Lukkiutumattomat jarrut (ABS), elektroninen ajovakauden hallinta (ESP) ja luistonestojärjestelmä (TCS)

Mäkilähtöavustin (sivutuulivavustin, hätäjarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä)

Neljä kaiutinta

Ohjaamon Trend-varustepaketti: nahkainen ohjauspyörä, vakionopeuden säädin, mukiteline, hylly keskikonsolissa (ei automaattivaihteiston kanssa), Trend-penkinpäälliset, kaksivärinen kojelauta ⁸⁾

Ohjaamon katossa säilytyslokero

Ohjaamon manuaalinen ilmastointi, sis. pöly- ja hiukkassuodattimen ⁸⁾

Ohjaamon pilotti-istuimet

Ohjaamon tyylikäs kattoverhoilu

Ohjauspyörän syvyyden ja korkeuden säätö

Osittain ajoneuvon väriksi maalattu etupuskuri

Polttoainesäiliö 70l

Päiväajovalot

Renkaanpaikkaussarja

Roiskeläpät takana ja kylkilistat

Seisontajarru vasemmalla

Start & Stop -toiminto

Sumuvalot ⁸⁾

Sähköiset ikkunannostimet, kertapainalluksella toimiva avaus/sulku kuljettajan puolella

Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit ⁸⁾

Säilytyshylly katonrajassa, sis. 2 DIN-paikat

Tablettiteline

Takapuskuriin integroitu askelma

Turvavyönkristimet ja kiristysvoiman rajoittimet

USB kojelaudassa tai valitussa multimedilaitteessa

Vakionopeuden säädin

Ulkovärit - Ford

Ajoneuvon värinen etupuskuri ⁸⁾

Ulkoväri Frozen White

Varusteet ulkopuolelle

Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa

Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa

Ikkunat takaovissa

Kaksi kattoluukkua (28 x 28 cm) pimennys- ja hyttysverholla takaosassa

Kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä

Makuutilan laajennus oikealla ja vasemmalla

Vakiovarusteet

590 DC

Markiisi 3,5 m ⁸⁾	●
Sähköinen ulkoaskelma	●
Upotetut ikkunat	●
Vaihtoehtoinen teippaus ⁸⁾	●
Varusteet sisälle	
12V TV-valmius ja SAT-valmius	●
1x 230V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia	●
2-liekinen liesi-pesuallasyhdistelmä piezosytytyksellä	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●
230V pistorasia yläkaapissa takana oikealla (makuutilassa) ⁸⁾	●
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä) ⁸⁾	●
6 vuoden tiiviysturva	●
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●
Epäsuora, himmennettävä valaistus ⁸⁾	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuinyynyt	●
Joustavasti laajennettava työtaso	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●
Kaihdinverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●
Kaihdinverhot tuulilasissa	●
Kompressorijääkaappi 84 l (korkealle sijoitettu), josta pakastelokero 6,1 l	●
Kos-sisustus	●
Kääntyvä pöydänjatke ⁸⁾	●
LED-spottivalot kosketustoiminnolla yläkaappien alla	●
Latausautomaatti käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●
Mukava istuinryhmä verhoillulla sivuseinällä	●
Paljon lasku- ja säilytystilaa pesutilassa	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●
Pesutilassa kiinteä pesuallas ja laajennettava suihkutila	●
Puinen suihkuritilä	●
Spottivalot ja valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa	●
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku ja pidike, suihkuverho ja -kisko)	●
Säilytyslokerot kaksoispohjassa	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälepohja lautasjousilla	●
Tasainen, portaaton kaksoispohja-lattia	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●
Tilava ohjaamo, jossa erikokoisia hyllyjä ja lokeroita	●
Tilavat vetolaatikat, joihin pääsy sekä sisältä että ulkoa	●
Upotetut spottivalot koko asunto-osassa	●
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●
Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten	●
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla ⁸⁾	●
Yläkaapit istuinryhmän yllä ohjaamoon asti	●
Yläkaapit takaosan molemmilla sivuilla	●
Lämmitys	
4 kW kiertoilmalämmitys lämminvesivaraajalla	●
Lämmityksen analoginen käyttöpaneeli CP Classic	●

VARUSTEPAKETIT GLOBETRAIL (FORD) ADVANTAGE

Paketti	Assistant-paketti 09 (13407)	Assistant-paketti 12 (13210)	Assistant-paketti 18 (13211)
Lämmitettävä tuulilasi	x	x	x
Tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella	x	x	x
Aktiivinen hätäjarruavustin (kameraperusteinen)	x	x	
Kaista-avustin, kuljettajan vireystilan valvonta ja kaukovaloavustin	x	x	x
Kaista-avustimen lisäksi kaistallapitoavustin	x		
Pysäköintitutka Park Pilot edessä, takana	x	x	x
Ajovaloautomaatiikka hämärätunnistimella	x	x	x
Vakionopeuden säädin	x	x	
1-DIN DAB Radio	x		
Sumuvalot	x	x	x
Kaista-avustimen lisäksi kaistallapito- ja kaistanvaihtoavustimet		x	x
Pysäköintitutka Park Pilot, lisäsensorit sivuilla		x	x
Kuolleen kulman varoitin, sis. risteävän liikenteen avustimen		x	x
Peruutuskamera		x	
LED-Downlight-ulkovalo		x	x
Sähköisesti säädettävät, sisään kääntyvät ja lämmitettävät sivupeilit		x	x
12" monitoiminäyttö, SYNC4, navigointi ja automaatti-ilmastointi		x	x
Aktiivinen hätäjarruavustin (tutkaperusteinen)			x
Aktiivinen pysäköintiavustin			x
Älykäs, mukautuva vakionopeuden säädin			x
360° kamera			x
Hätäjarruavustin peruutettaessa			x
Pakettihinta (sis. alv) €	2 180,-	10 915,-	12 005,-
Lisäpaino (kg)*	10.95	22.07	22.47

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	590 DC
--------------------	-------	-----------------	-------	--------

Ford-alusta

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (125 kW / 170 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 040,-	45	13032	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (96 kW / 130 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	2 945,-	45	13030	○

Varustepaketit

Assistant-paketti 09	—	2 180,-	10.95	13407	○
Assistant-paketti 12	—	10 915,-	22.07	13210	○
Assistant-paketti 18	—	12 005,-	22.47	13211	○

Perusajoneuvon varusteet - Ford

Bi-Xenon-ajovalot staattisilla kaarrevaloilla	—	1 310,-	4	11895	○
Rengaspaineen tunnistusjärjestelmä	—	130,-	1	12990	○
Sähköinen pysäköintijarru	—	380,-	-7	13212	○
Vetokoukku, sis. pistorasian ja perävaunun vakautusjärjestelmän (TSC)	—	870,-	32	11917	○

Ulkovärit - Ford

Harmaa metalliväri Magnetic Grey	—	1 090,-	5	11907	○
Harmaa ulkovi Grey Matter	—	1 090,-	0	13041	○
Musta metalliväri Obsidian Black	—	1 090,-	5	11906	○

Varusteet ulkopuolelle

Aurinkopaneelin kaapelivalmius	—	175,-	2	1678	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 420,-	14.4	665+642	○

Varusteet sisälle

2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	500,-	27	830	○
Automaattinen kaasupullonvaihtaja sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	545,-	0.7	1577	○
Ulosvedettävä kelkka kaasupulloille	—	925,-	15	12778	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	545,-	13	1944	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaismassa ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehdoista alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehdoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TEKNINEN INFORMAATIO

Jos tilaat ajoneuvoosi lisävarusteita, tarkista tarvitaanko ajoneuvoon myös painonkorotus riittävän kantavuuden takaamiseksi! Lisävarusteet voivat osittain korvata vakiovarusteita.

ALAVIITTEET

- 1) Mahdollinen vain ohjaamon automaatti-ilmastoinnin (koodi 1310) kanssa.
- 2) Turvallisuuspaketti (koodi 12109) ja laajennettu turvallisuuspaketti (koodi 12110) ovat saatavana ainoastaan yhdessä.
- 3) Polkupyörätelinettä ei voida asentaa, koska se peittäisi takaparkkisensorit.
- 4) Ei yhteensopiva jälkiasennetun radion kanssa, koska signaali ei toimi.
- 5) Turvallisuuspaketti (koodi 12109) ja laajennettu turvallisuuspaketti (koodi 12110) ovat saatavana ainoastaan yhdessä.
- 6) Sisältyy diesel/sähkölämmitys Combi 6DE (koodi 330+1617) -varusteeseen.
- 7) Maxi-alustassa kaksiväriset (silver-black) vanteet.
- 8) Advantage: Varuste-etu hinnassa mukana
- 9) Advantage: autonväriksi maalattu etupuskuri hinnassa mukana
- 10) Avattu ohjaamon katto kattoikkunalla (6432) ei ole mahdollinen yhdessä kattovuoteen (10306) kanssa

OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän **asetuksen** keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. **Jälleenmyyjämme** ja verkkosivustomme Dethleffs konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon **suurin teknisesti sallittu kokonaismassa** (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormittettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin **suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta** löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää **suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan** käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna **massa ajokunnossa** on perusajoneuvo **vakiovarusteineen** sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- **Vakiovarusteet** eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- **Polttoainesäiliö**, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin **massasta ajokunnossa**. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu **massa ajokunnossa** on **tyyppihyväksyntämenettelyssä** määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon **massa ajokunnossa** poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelut **massan ajokunnossa** -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- **Massa ajokunnossa** myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima **toleranssi** $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli **massa ajokunnossa**:
2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. **Poikkeamat** vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voi-

da teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun **toleranssin** noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon **tuotantolinjan** lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jos sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosot, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmas- ta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaisuudessa tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg: 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopointeja (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethleffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvaan jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksi ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa

on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
3*75 kg Matkustajien massa
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa akselilla.

Yleistä

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin rakenteissa ja varusteissa sekä oikeus virheiden korjaukseen pidätetään. Hinnasto 1/2024 on voimassa alk. 1.08.2023. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 24 % arvonlisäveron. Toimituskulut sekä muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Tämän esitteen tiedoissa on osittain lisävarusteita, joista peritään lisähinta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä. Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista. Uudesta moottoriajoneuvosta kannetaan vero aina kohdemaassa.