

# Matkailuautot 2025

## Hinnasto | Tekniset tiedot

voimassa alkaen 01.09.2024



# Dethleffs kohokohtia – symbolien merkitykset

Dethleffs-matkailuautoista löytyy runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja mukavuutta lisääviä vakiovarusteita. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta [www.dethleffs.fi](http://www.dethleffs.fi).

## Perheiden parhaaksi



Perheille: vähintään 4 vuodepaikkaa ilman, että istuinryhmä joudutaan muuntamaan vuoteeksi



Lisävuode: sähkökäyttöisestä nostovuoteesta löytyy lisää vuodetilaa

## Turvallisuus ennen kaikkea



Turvallista matkaa: Erinomaiset ajo-ominaisuudet matalalattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta

## Mukavammin matkalla



Astu sisään: asunto-osassa 70 cm leveä XXL-ovi



Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa huippulaadukkaat 7-vyöhykkeiset patjat ja ergonomiset puusäle-pohjat



Mukavassa L-istuinryhmässä on tilaa rentoutua ja nostaa vaikka jalat ylös



Tilaa liikkuu: peseytymistila ja erillinen suihkukaappi voidaan yhdistää koko auton levyiseksi pesu- ja pukeutumistilaksi



Helppo kulkea – kiitos upotetun Coupé-askelman

## Pitkää ikää



Korirakenne on toteutettu ilman puuta – alapohja, katto ja takaseinä lasikuitua



Lattiarakenne toteutettu ilman puuta – alapohja, katto sekä taka- ja sivuseinät lasikuitua



Luotettava, korkealaatuinen, hyvät eristysarvot omaava lattia- ja korirakenne – katto sekä taka- ja sivuseinät lasikuitua

**Lisätietoja:**  
[www.dethleffs.fi/lifetime](http://www.dethleffs.fi/lifetime)

## Parempi varustelu



Talvispesialisti! Tasokas kaksoispohjarakenne yhdessä nestekeskuslämmityksen (vakio) kanssa takaa erinomaiset talviominaisuudet.



Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty kaksoispohja, josta löytyy säilytystilaa ja jossa vesijärjestelmä on jäätymiseltä suojassa



Rear Wheel Drive  
Takavetoinen alusta



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea, osittain sähköpölypyörälle soveltuva takatalli alaslasketun takapään ansiosta



Korkeussäädettävä saarekevuode: helppo kulku vuoteeseen tai korkea takatalli



Lisää suorituskykyä: 95 Ah AGM-akku, jossa suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa



Lisää suorituskykyä: 150 Ah AGM-akku, jossa suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa



System Information Unit: digitaalinen ohjauskeskukseksi! Tarkastele ajoneuvosi tärkeitä tietoja ja hallitse laitteita kuten jääkaappia, lämmitystä tai ilmastointia asuintilan kosketusnäytön tai matkapuhelinsovelluksen avulla.






# TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

## 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



### Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

## 2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

### 3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



## Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

### 4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

## Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
<b>Kylpyhuone</b>						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

# SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUAUTOT

**TÄRKEITÄ TIETOJA** VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA ..... 3

**Globebus** Globebus integroidut ..... 6

**Just Camp** Just Camp puoli-integroidut ..... 16

**Just Go** Just Go puoli-integroidut ..... 27

**Trend T** Trend puoli-integroidut ..... 36

**Trend I** Trend integroidut ..... 48

**Esprit** Esprit integroidut ..... 60

**Alpa** Alpa alkovimallit ..... 69

**Alpa** Alpa integroidut ..... 77

**XL Family** XL Family alkovimallit ..... 85

**XL I** XL I ..... 92

**XXL A** XXL A ..... 101

**OIKEUDELLISTA TIETOA** PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA ..... 110

**TEKNINEN INFORMAATIO** ..... 109

# Sinun Globebus I Active:

Etusi jopa  
**4 275 €**  
(mallista riippuen)



- ACTIVE ulkodesign
- Korkea takavalopaneeli
- Upotetut tuplalaiset ikkunat
- Asunto-osan ovesa keskuslukitus ja ikkuna pimennysverholla
- Peruutuskamera
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Kasettimarkiisi

- Kattavat alustavarusteet, kuten ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalimittaristo, langaton puhelimen lataus, sähköinen seisontajarru ja paljon muuta
- Naviceiver (Zenec), äänentoistojärjestelmä sis. Apple CarPlay/AndroidAuto ja ulkoinen DAB+ radioantenni

- Useampitasoinen tunnelmavalaistus
- Panoraama-kattoikkuna 75 x 105 cm oleskelutilassa
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi (1 4/1 6)
- Puinen suihkuritilä
- Jupiter-erikoisverhoilu

- Valmius ilmastointilaitteelle, aurinkopaneeleille, 2. peruutuskameralle sekä SAT-järjestelmälle
- 137 l jääkaappipakastin (1 1)
- Bi-Color pistorasiat ja katkaisijat
- Luksuskäyttöpaneeli
- Digitaalinen lämmityksen käyttöpaneeli CP Plus
- Keittiön takaseinän valaistus



# Globebus integroidut



Dethleffsin kompaktein integroitujen mallien sarja on ajo-ominaisuuksiltaan yhtä dynaaminen ja ketterä kuin vanit! Ihanteellinen niin kaupunkimatkoilla kuin vuoristoteilläkin. Kompaktiudestaan huolimatta se osaa vakuuttaa täysikasvuisen matkailuauton eduilla, kuten hyvällä eristyksellä, avarilla asuintiloilla sekä keittiö- ja kylpyhuonevarustuksella. Näyttävän, sporttisen ilmeen autoosi saat valitsemalla lisäksi Gran Turismo -varustepaketin.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	599 - 695 cm
Kokonaisleveys n.	220 cm
Kokonaiskorkeus n.	281 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


## Verhoilut



+ Floyd-verhoilu



+ Duke-verhoilu ○



+ Jupiter-verhoilu ○

## Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia

- + Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
- + Ketterä ja turvallinen ajettava kompaktien ulkomittojensa ansiosta (ulkoleveys vain 2,2 m)
- + Urheilullinen ja näyttävä Gran Turismo (GT) -varustepaketti (lisähinta)
- + Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekinen kaasuliesi, roskis ja kätevä monitoimikisko
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta





# Globebus integroidut

## Tekniset tiedot



Globebus integroidut		I 1	I 4	I 6
Hinta (sis. alv.)	€	99 790,-	103 090,-	103 090,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	599	660	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3450	3800	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 145	192 x 75 / 202 x 80 / 200 x 146	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	4
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2812 (2671 tai 2953)*	2868 (2725 tai 3011)*	2937 (2790 tai 3084)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	362	300	228
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

I1	I4	I6
----	----	----

## Fiat-alusta

16" mustat alumiinivanteet (Fiat)	●	—	—
16" mustat alumiinivanteet (Fiat)	—	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	—	—

## Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●
Etuveto	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●
Roiskeläpät takana	—	●	●
Roiskeläpät takana	●	—	—
Sivutuulivavustin	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●
Vahvistetut jouset etuakselilla	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●
Ympäriuvotiset renkaat M+S Camping (lumihiihtale-merkintä)	●	●	●

## Varusteet ulkopuolelle

60 cm leveä asunto-osan ovi	●	—	—
70 cm leveä asunto-osan ovi	—	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa lisäjarruvalo	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●
GT Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosaa, erikoisteippaukset, punainen skid plate)	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●
Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin joissa kääntölukot, madallettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●	●

# Vakiovarusteet

	I1	I4	I6
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●
<b>Ulkodesign</b>			
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●	●
<b>Sisustus</b>			
Floyd-verhoilu	●	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●
<b>Tekstiilit</b>			
Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●
<b>Kalusteet</b>			
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	●	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	—	●
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●	●	●
Kokovartalopeili	●	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	—	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälepoja nostettavissa ylös	●	—	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	—	●
<b>Keittiö</b>			
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●
Jääkaappi (137 l) vaatekaapin tilalle	●	—	—
Keittiön takaseinässä harmaan metallihohtoinen pinta	●	●	●
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. koukut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●
<b>Pesutilat</b>			
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●
<b>Multimedia</b>			
Peruutuskameravalmius	●	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●
SAT-valmius	●	●	●
Tv-teline	●	●	●
<b>Lämmitys</b>			
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●
<b>Ilmastointi</b>			
Valmius kattoilmastointilaitteelle	●	●	●
<b>Sähkö</b>			
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●
Aurinkopaneelivalmius	●	●	●
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●
Kytkeä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●	●



# Vakiovarusteet

	I1	I4	I6
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●
<b>Vesi</b>			
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●
<b>Kaasu</b>			
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●

# VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS INTEGROIDUT

Paketti	Active-paketti I 1 (14828)	Active-paketti I 4 (14828)	Active-paketti I 6 (14828)
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	1 295,-	1 295,-	1 295,-
Sähköinen pysäköintijarru	670,-	670,-	670,-
Peruutuskamera (single)	540,-	540,-	540,-
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	2 160,-	2 160,-	2 160,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	150,-	150,-	150,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-	105,-	105,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-	160,-	160,-
Jupiter-verhoilu	865,-	865,-	865,-
Light Moments: Oleskelutilan seinäverhoilun valaistus	215,-	215,-	215,-
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	1 330,-		
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		1 545,-	
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)			1 880,-
Varusteiden arvo €	7 705,-	7 920,-	8 255,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 980,-	3 980,-	3 980,-
Säästö €	3 725,-	3 940,-	4 275,-
Lisäpaino (kg)*	42.95	46.95	48.95

Paketti	Talvipaketti Truma Globebus I1 (5316)	Talvipaketti Truma Globebus I4 (5316)	Talvipaketti Truma Globebus I6 (5316)
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-	195,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-	1 370,-
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-	105,-
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	670,-	670,-	670,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
XPS-eriste asunto-osassa	800,-		
XPS-eriste asunto-osassa		800,-	
XPS-eriste asunto-osassa			800,-
Varusteiden arvo €	3 355,-	3 355,-	3 355,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 950,-	2 950,-	2 950,-
Säästö €	405,-	405,-	405,-
Lisäpaino (kg)*	25.2	27.2	28.2



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Alustapaketti (14509)	Hinta €
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	1 295,-
Sähköinen pysäköintijarru	670,-
Varusteiden arvo	1 965,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 620,-
Säästö	345,-
Lisäpaino (kg)*	-9.1

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	11	14	16
<b>Fiat-alusta</b>							
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	3 670,-	60	140A	●	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 020,-	60	180A	—	○	○
<b>Kokonaismassan korotus</b>							
Painonkorotus 3650 kg	—	325,-	0	10769	○	○	○
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>							
Tukijalat takana (2 kpl)	—	355,-	6	390	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	57	273	○	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	60	273	—	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	65	273	—	—	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>							
Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen yllä	—	485,-	6	246	○	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	FM	1 330,-	34	859	○	—	—
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)	FM	1 545,-	38	930	—	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	FM	1 880,-	40	697	—	—	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	465,-	9.6	938	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	20.5	7482	○	○	○
<b>Sisustus</b>							
Duke-verhoilu	—	—	0	11949	○	○	○
Jupiter-verhoilu <sup>2)</sup>	FM	865,-	0	13725	○	○	○
<b>Tekstiilit</b>							
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	4.7	851	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	5.8	851	—	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	6.7	851	—	—	○
<b>Kalusteet</b>							
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○	○	○
<b>Pesutilat</b>							
Ikkuna pesutilassa	—	260,-	5	372	○	○	○
<b>Multimedia</b>							
22" HD TV sis. televisiotelineen <sup>3)</sup>	—	1 315,-	5.5	11506+325	○	○	○
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin <sup>4)</sup>	—	3 425,-	11	11258	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto <sup>5)</sup>	FM	2 160,-	3.65	9582	○	○	○
Peruutuskamera (single)	FM	540,-	1.1	1642	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○	○
<b>Lämmitys</b>							
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	FM	150,-	0.1	6622	○	○	○
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	670,-	1	330	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	755,-	5	763	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I1	I4	I6
<b>Ilmastointi</b>							
Kattoilmastointilaite	—	2 590,-	40	609	○	○	○
<b>Sähkö</b>							
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah <sup>6)</sup>	—	465,-	27	830	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○	○
<b>Vesi</b>							
Eristetty harmaavesisäiliö	TP, FM	215,-	11	665	○	○	○
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	215,-	0.5	793	○	○	○
<b>Kaasu</b>							
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	605,-	2.5	1577	○	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○	○
<b>Turvallisuus</b>							
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	4.7	323	○	○	○
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	725,-	0.5	322	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>							
Active-paketti I 1	—	3 980,-	42.95	14828	○	—	—
Active-paketti I 4	—	3 980,-	46.95	14828	—	○	—
Active-paketti I 6	—	3 980,-	48.95	14828	—	—	○
Alustapaketti <sup>7)</sup>	—	1 620,-	-9.1	14509	○	○	○
Talvipaketti Truma Globebus I1 <sup>7)</sup>	—	2 950,-	25.2	5316	○	—	—
Talvipaketti Truma Globebus I4 <sup>7)</sup>	—	2 950,-	27.2	5316	—	○	—
Talvipaketti Truma Globebus I6 <sup>7)</sup>	—	2 950,-	28.2	5316	—	—	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

FM Family-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Sinun Just Camp Active:

Etusi jopa

**5 355 €**

(mallista riippuen)



- Active-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, erikoisteippaus, punainen skidplate)
- Tuplalasiset upotetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot, sekä verhoiltu keittiön takaseinä
- Avattava ohjaamon kattoikkuna
- Asunto-osan ovesa ikkuna ja pimennysverho sekä keskuslukitus (sis. ohjaamon ovet)
- Panoraama-kattoikkuna 70 x 50 cm oleskelutilassa
- Kasettimarkiisi Omnistor (manuaalinen)
- Vasen luukku tavaratilaa
- Peruutuskamera

- Mukava L-istuinryhmä, jossa yksijalkainen alaslaskettava pöytä ja kaksi integroitua 3-pistevyötä (ei T 7052 EBL/DBL)
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi (erillisvuodemallit)
- Pesutilan ikkuna (ei T 6812 EB)
- Suihkuritiä
- Digitaalinen lämmityksen käyttöpaneeli
- Valmius aurinkopaneeleille, kattoilmastointilaitteelle ja SAT-vastaanottimelle

- Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, langaton Apple CarPlay ja Android Auto
- Ohjaamon kaihdinverhot

#### Light Moments:

- Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yläpuolella
- Epäsuora seinien tunnelmavalaistus
- Valaistu keittiön takaseinä

- Heron-verhoilu (tekstiilinahkaa)



# Just Camp puoli-integroidut



Jotkut päätökset ovat helppoja. Esimerkiksi Just Camp! Sen tyylikäs uusi muotoilu, hyvät varusteet ja monet tuoreet ideat helpottavat karavaanariharrastuksen aloittamista. Tähän vaikuttaa myös seitsemän erilaista pohjaratkaisua, jotka kattavat mitä erilaisimmat toiveet ja vaatimukset liikkumisen vapaudesta. Uusi Just Camp tulee nyt Fiat Ducaton alustalla.

## Verhoilut



+ Drake-verhoilu



+ Heron-verhoilu, tekstiilinahka

## Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

vaihtoehto (osittain lisähinta)


## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	695 - 740 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	294 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Kohokohtia

- + Laadukas Lifetime-korirakenne, lasikuitu-ulkopinta ja erinomainen eristys
- + 70 cm leveä ikkunallinen ulko-ovi keskuslukituksella
- + Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen 7-vyöhykkeisten kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta



## Just Camp puoli-integroidut Tekniset tiedot



Just Camp puoli-integroidut		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Hinta (sis. alv.)	€	86 890,-	87 990,-	84 790,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	695	695	695
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2774 (2635 tai 2913)*	2866 (2723 tai 3009)*	2756 (2618 tai 2894)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	390	298	408
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115




\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Just Camp puoli-integroidut

## Tekniset tiedot



Just Camp puoli-integroidut		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Hinta (sis. alv.)	€	86 390,-	87 990,-	86 390,-	87 990,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	740	740	740	740
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213	213
Perävaunussa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	190 x 150	190 x 150
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2806 (2666 tai 2946)*	2916 (2770 tai 3062)*	2806 (2666 tai 2946)*	2916 (2770 tai 3062)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	354	244	354	244
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.



# Vakiovarusteet

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Fiat-alusta</b>							
16" mustat alumiinivanteet (Fiat)	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●	●
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>							
Auton väriseksi maalattu etupuskuri ja punainen skidplate	●	●	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	●	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon kaiuttimet	●	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●	●
Sivutuulivälistin	●	●	●	●	●	●	●
Sumuvalot, sis. kaarrealot	●	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiihtale-merkintä)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>							
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin joissa kääntöluokot, madallettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	—	●	—	—	—	—	—
Takatalli: luukku oikealla, madallettu takapää (tallin kantavuus 150 kg), liukumista estävä pinnoite, lämmitetty ja valaistu, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	—	●	●	●	●	●
<b>UlkodeSIGN</b>							
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sisustus</b>							
Drake-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●

# Vakiovarusteet

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Tekstiilit</b>							
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kalusteet</b>							
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	—	—	●	●	—	●	—
Korkea vaatekaappi, jossa 2 peiliovea, vaatehänke ja liinavaatehyllyt	—	●	—	—	—	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	—	●	●	●	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	—	—	●	●
Matala parivuode	●	—	—	—	—	—	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	●	●	—	—	●	—	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	●	—	—	—	—	—
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	—	—	—	—	●	●
<b>Keittiö</b>							
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Pesutilat</b>							
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	—	●	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	—	—	●	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●	●	●
Suihkurutilä	●	●	—	●	●	●	●
Suihkurutilä	—	—	●	—	—	—	—
<b>Multimedia</b>							
Tv-teline	●	●	●	●	●	●	●
<b>Lämmitys</b>							
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sähkö</b>							
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●	●
Kytkenä- ja erotusautomaatti käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vesi</b>							
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kaasu</b>							
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●	●

# VARUSTEPAKETIT JUST CAMP PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	Active-paketti	Active-paketti	Active-paketti	Active-paketti	Active-paketti
	T 6812 EB (14921)	T 7052 EB (14921)	T 7052 EBL (14921)	T 7052 DBM (14921)	T 7052 DBL (14921)
Ohjaamon kattoikkuna	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-
Ohjaamon kaihdiverhot	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	485,-	485,-	485,-	485,-	485,-
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	755,-	755,-	755,-	755,-	755,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	375,-	375,-	375,-		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	375,-	375,-		375,-	
Vasen luukku takatalliin	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-
Upotetut, tuplasisetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot, verhoiltu keittiön takaseinä	830,-	830,-	830,-	830,-	830,-
Heron-verhoilu, tekstiilinahka	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-
Aurinkopaneelivalmius	280,-	280,-	280,-	280,-	280,-
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	2 160,-	2 160,-	2 160,-	2 160,-	2 160,-
Peruutuskamera (single)	540,-	540,-	540,-	540,-	540,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-
SAT-valmius	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Active-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, erikoisteippaus, punainen skidplate)	1 620,-	1 620,-	1 620,-	1 620,-	1 620,-
Ikkuna pesutilassa		260,-	260,-	260,-	260,-
Varusteiden arvo €	12 745,-	13 005,-	12 630,-	12 630,-	12 255,-
Pakettihinta (sis. alv) €	7 650,-	7 650,-	7 650,-	7 650,-	7 650,-
Säästö €	5 095,-	5 355,-	4 980,-	4 980,-	4 605,-
Lisäpaino (kg)*	60.35	65.35	57.35	57.35	49.35



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	One-paketti (markiisi 4,0 m) (12126)	One-paketti (markiisi 4,5m) (12126)	X-paketti (markiisi 4m) (11936)	X-paketti (markiisi 4,5m) (11936)
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	3 425,-	3 425,-		
22" HD TV	885,-	885,-		
Tv-teline	430,-	430,-		
Peruutuskamera (single)	540,-	540,-	540,-	540,-
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	1 330,-		1 330,-	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		1 545,-		1 545,-
Varusteiden arvo €	6 610,-	6 825,-	1 870,-	2 085,-
Pakettihinta (sis. alv) €	5 075,-	5 170,-	1 475,-	1 570,-
Säästö €	1 535,-	1 655,-	395,-	515,-
Lisäpaino (kg)*	51.6	55.6	35.1	39.1

Paketti	Family- paketti T 6752 DBL (13881)	Family- paketti T 6762 (13881)	Family- paketti T 6812, 7052 EB (13881)	Family- paketti T 7052 EBL (13881)	Family- paketti T7052 DBM (13881)	Family- paketti T 7052 DBL (13881)
Ohjaamon kattoikkuna	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-
Ohjaamon kaihdinverhot	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	485,-	485,-	485,-	485,-	485,-	485,-
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	755,-	755,-	755,-	755,-	755,-	755,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Vasen luukku takatalliin	645,-					
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi			375,-	375,-		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä			375,-		375,-	
Vasen luukku takatalliin			645,-	645,-	645,-	645,-
Varusteiden arvo €	5 290,-	4 645,-	6 040,-	5 665,-	5 665,-	5 290,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 585,-	3 010,-	4 280,-	3 935,-	3 935,-	3 585,-
Säästö €	1 705,-	1 635,-	1 760,-	1 730,-	1 730,-	1 705,-
Lisäpaino (kg)*	27.5	21.5	45.5	37.5	37.5	29.5



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Truma Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Talvipaketti Truma Just Camp 7052 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-
Eristetty harmaaavesisäiliö	215,-	215,-
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	670,-	670,-
XPS-eriste asunto-osassa	800,-	
XPS-eriste asunto-osassa		800,-
Varusteiden arvo €	3 355,-	3 355,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 950,-	2 950,-
Säästö €	405,-	405,-
Lisäpaino (kg)*	27.7	28.7

Alustapaketti (14476)	Hinta €
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	1 295,-
Sähköinen pysäköintijarru	670,-
Full LED -lähivalot	1 435,-
Varusteiden arvo	3 400,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 700,-
Säästö	700,-
Lisäpaino (kg)*	-9.1

Assistant-paketti Fiat (14477)	Hinta €
Sade- ja valotunnistin, sekä kaukovaloautomaatiikka	
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat	
Kaistavahti	
Liikennemerkkien tunnistus	
Huomioassistentti	
Älykäs nopeusavustin	
Pakettihinta (sis. alv)	1 295,-
Lisäpaino (kg)*	0.5

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	280,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	215,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 060,-
Pakettihinta (sis. alv)	580,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Fiat-alusta</b>											
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	3 670,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 020,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
<b>Kokonaismassan korotus</b>											
Painonkorotus 3650 kg	—	325,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>											
Lisämatkustajapaikka <sup>8)</sup>	—	775,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>											
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	465,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot, verhoiltu keittiön takaseinä	FM	830,-	3.3	415	○	○	○	○	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	FM	645,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Vasen luukku takatalliin	FM	645,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
<b>Sisustus</b>											
Heron-verhoilu, tekstiilinahka <sup>2)</sup>	FM	430,-	0	13726	—	—	○	○	○	○	○
<b>Kalusteet</b>											
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	8	1883	—	—	○	○	○	—	—
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
<b>Keittiö</b>											
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	755,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Pesutilat</b>											
Ikkuna pesutilassa	FM	260,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
<b>Multimedia</b>											
22" HD TV sis. televisiotelineen <sup>3)</sup>	—	1 315,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin <sup>4)</sup>	OneP	3 425,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1 360,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	FM	2 160,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys</b>											



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg) <sup>2</sup>	Koodi	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	670,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	755,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
<b>Ilmastointi</b>											
Kattoilmastointilaite	—	2 590,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>											
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah	—	465,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>											
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	215,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
<b>Kaasu</b>											
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	605,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>											
Active-paketti T 6812 EB	—	7 650,-	60.35	14921	—	—	○	—	—	—	—
Active-paketti T 7052 DBL	—	7 650,-	49.35	14921	—	—	—	—	—	—	○
Active-paketti T 7052 DBM	—	7 650,-	57.35	14921	—	—	—	—	—	○	—
Active-paketti T 7052 EB	—	7 650,-	65.35	14921	—	—	—	○	—	—	—
Active-paketti T 7052 EBL	—	7 650,-	57.35	14921	—	—	—	—	○	—	—
Alustapaketti	—	2 700,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Assistant-paketti Fiat	—	1 295,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Family-paketti T 6752 DBL	—	3 585,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family-paketti T 6762	—	3 010,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family-paketti T 6812, 7052 EB <sup>7)</sup>	—	4 280,-	45.5	13881	—	—	○	○	—	—	—
Family-paketti T 7052 DBL <sup>7)</sup>	—	3 585,-	29.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Family-paketti T 7052 EBL <sup>7)</sup>	—	3 935,-	37.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family-paketti T7052 DBM <sup>7)</sup>	—	3 935,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	○	—
One-paketti (markiisi 4,0 m) <sup>7)</sup>	—	5 075,-	51.6	12126	○	○	○	—	—	—	—
One-paketti (markiisi 4,5m) <sup>7)</sup>	—	5 170,-	55.6	12126	—	—	—	○	○	○	○
Talvipaketti Truma Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2 950,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Camp 7052	—	2 950,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Valmiuspaketti <sup>7)</sup>	—	580,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m) <sup>7)</sup>	—	1 570,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m) <sup>7)</sup>	—	1 475,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

FM Family-paketti OneP One-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Just Go puoli-integroidut



Koe ajoneuvomatkailun viehätys ja starttaa lomalle Ford Transitin alustalle rakennetun Just Go:n kanssa. Kattavat vakiovarusteet ja moderni, tyylikäs sisustus erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Lisämukavuuksia kaipaaville suosittelemme Comfort-pakettia, joka tekee lomailusta vieläkin nautinnollisempaa ja lisää turvallisuutta matkalla. Just do it!

## Verhoilut



+ Ravello-verhoilu



+ Calypso-verhoilu,  
sis. ohjaamon  
istuinien verhoilun  
○



+ Salerno-verhoilu,  
sis. ohjaamon  
istuinien verhoilun  
○

## Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	668 - 735 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	299 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Kohokohtia

- + Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi
- + Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus monivyöhykkeisten kylmävahtopatjojen sekä ergonomisten puusäleppöjen ansiosta
- + Saatavana nostovuode
- + Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekinen kaasuliesi ja kätevä monitoimikisko
- + Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla



# Just Go puoli-integroidut

## Tekniset tiedot



Just Go puoli-integroidut		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Hinta (sis. alv.)	€	75 990,-	76 490,-	77 590,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	668	698	698
Kokonaisleveys n.	cm	232	232	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Akseliväli n.	mm	3750	3750	3750
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Vuode takana P x L n.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2809 (2669 tai 2949)*	2831 (2689 tai 2973)*	2894 (2749 tai 3039)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	359	334	271
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Just Go puoli-integroidut

## Tekniset tiedot



Just Go puoli-integroidut		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	80 890,-	79 790,-	80 890,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	735	735	735
Kokonaisleveys n.	cm	232	232	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Akseliväli n.	mm	3954	3954	3954
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2875 (2731 tai 3019)*	2897 (2752 tai 3042)*	2910 (2765 tai 3056)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	286	264	251
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.



# Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Ford-alusta</b>						
16" peltivanteet (235/65 R16) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Light Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
<b>Alustan varusteet (Ford)</b>						
12" monitoiminäyttö, SYNC4	●	●	●	●	●	●
6-vaihteinen manuaalivaihteisto (Ford)	●	●	●	●	●	●
70l polttoainesäiliö	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, mäkilähtöavustin, sivutuulen vakautus, jarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä, hätäjarruavustin sis. hätäjarruvalon	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Fix&Go-renkaanpaikkaussarja	●	●	●	●	●	●
Kaistavahti	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät Captain Chair -etuistuimet, joissa käsinojat	●	●	●	●	●	●
Leveämpi raideväli takana	●	●	●	●	●	●
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	●	●	●	●	●	●
Manuaalisesti säädettävät sivupeilit	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ulkoviiri Frost White	●	●	●	●	●	●
Park-Pilot-System edessä	●	●	●	●	●	●
Peruutuskamera	●	●	●	●	●	●
Pre-Collision-Assist, tutkaan perustuva järjestelmä	●	●	●	●	●	●
Rengaspaineen tunnistusjärjestelmä	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●	●	●	●
Sähköinen käsijarru	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	—	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●
Takatalli: luukku oikealla, madallettu takapää (tallin kantavuus 150 kg), liukumista estävä pinnoite, lämmitetty ja valaistu, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●	—	●	●	●
<b>Ulkodesign</b>						
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●	●	●	●	●
<b>Sisustus</b>						
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Ravello-verhoilu	●	●	●	●	●	●
<b>Tekstiilit</b>						
Kiinteissä vuoteissa puusäleporhat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
<b>Kalusteet</b>						
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	—	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	—	—	●	●

# Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Korkeat vaatekaapit, joissa vaatetanko tai hyllyjä	—	—	●	—	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	—	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	—	—	●	—	●
Parivuode auton toisella sivulla	—	—	●	—	—	—
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	●	—	—
Varavuode istuinryhmästä	●	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●	●	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	—	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	●	—	●
<b>Keittiö</b>						
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	—	—	—	—	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●	●	●	●	●
Multiflex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●
<b>Pesutilat</b>						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	—	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●	●	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	—	●	●	●
Suihkuritilä	—	—	●	—	—	—
Suihkuritilä	—	●	—	—	—	—
Suihkuritilä	●	—	—	●	●	●
<b>Multimedia</b>						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
<b>Lämmitys</b>						
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●
<b>Sähkö</b>						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Himmennettävä LED-valaistus pesutilassa ja erillisessä suihkussa	—	—	—	●	●	●
Kytkeäntä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
<b>Vesi</b>						
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
<b>Kaasu</b>						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●

# VARUSTEPAKETIT JUST GO PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	Comfort-paketti T 6615 EB (14842)	Comfort-paketti T 6815, 7055 EB (14842)	Comfort-paketti T 6905 (14842)	Comfort-paketti T 7055 DBL (14842)	Comfort-paketti T 7055 EBL (14842)
Automaattinen ilmastointilaite pölyn- ja siitepölynsuodattimella	1 725,-	1 725,-	1 725,-	1 725,-	1 725,-
Lukittava hansikaslokero	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Sisätilojen Trend-Line varustepaketti	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Auton väriiseksi maalatut kylkilistat	325,-	325,-	325,-	325,-	325,-
Auton väriiseksi maalattu etupuskuri	325,-	325,-	325,-	325,-	325,-
High Series -ajovaloissa staattiset kaarrealot	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Fordin 16"-alumiinivanteet, mustat	1 650,-	1 650,-	1 650,-	1 650,-	1 650,-
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	485,-	485,-	485,-	485,-	485,-
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	755,-	755,-	755,-	755,-	755,-
Ohjaamon kaihdinverhot	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Ohjaamon kattoikkuna	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 360,-
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	375,-	375,-	375,-		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	375,-	375,-			375,-
Vasen luukku takatalliin	645,-		645,-		
Vasen luukku takatalliin		645,-		645,-	645,-
Varusteiden arvo €	10 815,-	10 815,-	10 440,-	10 065,-	10 440,-
Pakettihinta (sis. alv) €	8 100,-	8 100,-	7 755,-	7 405,-	7 755,-
Säästö €	2 715,-	2 715,-	2 685,-	2 660,-	2 685,-
Lisäpaino (kg)*	55.8	57.8	47.8	41.8	49.8



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	One-paketti (markiisi 4,0 m) (14844)	One-paketti (markiisi 4,5m) (14844)
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	3 425,-	3 425,-
22" HD TV	885,-	885,-
Tv-teline	430,-	430,-
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	1 330,-	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		1 545,-
Varusteiden arvo €	6 070,-	6 285,-
Pakettihinta (sis. alv) €	4 630,-	4 725,-
Säästö €	1 440,-	1 560,-
Lisäpaino (kg)*	50.5	54.5

Paketti	Talvipaketti Truma Just Go 6615 (8251)	Talvipaketti Truma Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Talvipaketti Truma Just Go 7055 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-	195,-
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-	105,-
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	670,-	670,-	670,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-	1 370,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
XPS-eriste asunto-osassa	800,-		
XPS-eriste asunto-osassa		800,-	
XPS-eriste asunto-osassa			800,-
Varusteiden arvo €	3 355,-	3 355,-	3 355,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 950,-	2 950,-	2 950,-
Säästö €	405,-	405,-	405,-
Lisäpaino (kg)*	25	26	27

Valmiuspaketti (14843)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	280,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	215,-
Varusteiden arvo	600,-
Pakettihinta (sis. alv)	405,-
Säästö	195,-
Lisäpaino (kg)*	5.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Ford-alusta</b>										
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen automaattivaihteisto <sup>9)</sup>	—	4 645,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
<b>Alustan varusteet (Ford)</b>										
Lisämatkustajapaikka <sup>8)</sup>	—	775,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) <sup>9)</sup>	—	1 935,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) <sup>9)</sup>	—	1 935,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) <sup>9)</sup>	—	1 935,-	48	273	○	—	—	—	—	—
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>										
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	OneP	1 330,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)	OneP	1 545,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	465,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplaslasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	830,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	CO	645,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Vasen luukku takatalliin	CO	645,-	8	331	—	○	—	○	○	○
<b>Sisustus</b>										
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun <sup>10)</sup>	CO		0	13491	○	○	○	○	○	○
Salerno-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun <sup>10)</sup>	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
<b>Kalusteet</b>										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	CO	375,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Yhdenhengen nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 095,-	52	680	○	—	—	—	—	—
<b>Keittiö</b>										
Jääkaappi (137 l)	—	725,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	755,-	12	290	—	—	○	○	○	○
<b>Pesutilat</b>										
Ikkuna pesutilassa	—	260,-	5	372	—	—	—	○	○	○
<b>Multimedia</b>										
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys</b>										
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	670,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	755,-	5	763	○	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah <sup>6)</sup>	—	465,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>										



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	215,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
<b>Kaasu</b>										
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	605,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>										
Comfort-paketti T 6615 EB	—	8 100,-	55.8	14842	○	—	—	—	—	—
Comfort-paketti T 6815, 7055 EB	—	8 100,-	57.8	14842	—	○	—	—	○	—
Comfort-paketti T 6905	—	7 755,-	47.8	14842	—	—	○	—	—	—
Comfort-paketti T 7055 DBL	—	7 405,-	41.8	14842	—	—	—	○	—	—
Comfort-paketti T 7055 EBL	—	7 755,-	49.8	14842	—	—	—	—	—	○
One-paketti (markiisi 4,0 m)	—	4 630,-	50.5	14844	○	○	○	—	—	—
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	4 725,-	54.5	14844	—	—	—	○	○	○
Talvipaketti Truma Just Go 6615	—	2 950,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Go 6815 EB, 6905	—	2 950,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Go 7055	—	2 950,-	27	8251	—	—	—	○	○	○
Valmiuspaketti	—	405,-	5.6	14843	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

OneP One-paketti CO Comfort-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.



# Trend puoli-integroidut



Dethleffsin malliohjelman bestseller on uudistettu täysin: Moderni muotoilu, kattava vakiovarustelu ja uudet käytännölliset toiminnot tekevät Trendistä kiistattoman hinta-laatusuhteen voittajan. Erityinen mukavuusominaisuus on oleskelutilan portaaton IsoProtect-lattia, joka ulottuu ohjaamosta pesutilaan. Puoli-integroiduissa Trend-malleissa on vakiona avattava ikkuna ohjaamon tuulenojaimessa, mikä takaa ilmavan ja valoisan sisätilan.

## Yhteenveto


Kokonaispituus n.	671 - 741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Saros-verhoilu



+ Yoko-verhoilu ○



+ Heron-verhoilu,  
tekstiilinahka ○

## Kalusteet




+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia

- + Lifetime Smart -lattiarakenne - puuvapaa, lasikuitupäällysteinen alapohja
- + Aerodynaaminen ohjaamon tuulenojain, jossa avattava kattoikkuna vakiovarusteena
- + Eksklusiivinen ylhäältä sisäänkaartuva takaseinä, ShapeLine LED-takavalot ja takaspoileriin integroitu kolmas jarruvalo
- + Suuri molemmilta puolilta lastattava takatalli, luukkujen avaus yhdellä kädellä, valaistus, 230 V pistorasia ja tukevat kiinnityskiskot
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi ja mukava upotettu askelma
- + Tasainen Iso-Protect-lattia oleskelutilassa, ilman korokkeita tai askelmia
- + Uusissa yläkaapeissa kahvattomat etuluukut ja paljon säilytystilaa, AirPlus-ilmankierto yläkaappien takaa
- + Makuutila: Erinomainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisilla Evopore-kylmävaahdotatjoilla



## Trend puoli-integroidut Tekniset tiedot



Trend puoli-integroidut		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Hinta (sis. alv.)	€	93 690,-	94 390,-	95 590,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	671	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3800	3800	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2789 (2650 tai 2928)*	2829 (2688 tai 2970)*	2859 (2716 tai 3002)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	378	335	305
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Trend puoli-integroidut

## Tekniset tiedot



Trend puoli-integroidut		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	96 690,-	98 890,-	98 890,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	741	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakio moottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2921 (2775 tai 3067)*	2960 (2812 tai 3108)*	2960 (2812 tai 3108)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	239	200	200
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuohjelmalla



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Fiat-alusta</b>						
16" alumiinivanteet (Fiat)	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>						
Auton väriksi maalattu etupuskuri ja punainen skidplate	●	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon kaiuttimet	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●	●	●
Sivutuulivastin	●	●	●	●	●	●
Sumuvalot, sis. kaarrealot	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiutale-merkintä)	●	●	●	●	●	●
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●	●
Mukava Iso-Protect -lattia asuintiloissa, yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon kattoikkuna	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, yhden käden lukitus, madallettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●

# Vakiovarusteet

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Ulkkodesign</b>						
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●	●	●	●	●
<b>Sisustus</b>						
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●	●
Saros-verhoilu	●	●	●	●	●	●
<b>Tekstiilit</b>						
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
<b>Kalusteet</b>						
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●
Avattu ohjaamon katto, jossa paljon säilytystilaa ja kaksi säilytysverkkoa oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	●	—	—
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●	●	●	●	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa ulosvedettävä porras helpottamaan sänkyyn nousua	—	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	—	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	—	●	—	●
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	—	●	—
Moderni sisäänkäynnin hyllykkö, jossa on käytännölliset säilytyslokerot ja kiinnitysnauhja	—	●	●	●	●	●
Modernissa oleskelutilassa tunnelmaa luova tumma sisäkatto ja verhoillut ikkunakehykset	●	●	●	●	●	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen säleypohja nostettavissa ylös	—	—	●	—	—	—
Mukava lounge-istuinryhmä, pitkäikäispenkkeihin tehtävissä 2 matkustajapaikkaa sis. 3-pistevyöt ja Isofix, yksijalkainen pöytä (ei alaslaskettava)	—	—	—	—	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	—	—	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	—	●	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●	—	●	—	●
<b>Keittiö</b>						
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi (137 l)	●	●	●	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	●	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	—	●	●
Keittiön takaseinässä mausteohjella	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●
<b>Pesutilat</b>						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	—	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●	●	●
<b>Multimedia</b>						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
<b>Lämmitys</b>						
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●
<b>Sähkö</b>						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Kytkeä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●

# Vakiovarusteet

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Työtasojen valaistus LED-spottivaloin	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
<b>Vesi</b>						
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●	●
<b>Kaasu</b>						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●



# VARUSTEPAKETIT TREND PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 3,5m) (13734)	X-paketti (markiisi 4m) (13734)	X-paketti (markiisi 4,5m) (13734)	One-paketti (markiisi 3,5m) (13732)	One-paketti (markiisi 4m) (13732)	One-paketti (markiisi 4,5m) (13732)	Two-paketti (markiisi 3,5m) (13733)	Two-paketti (markiisi 4m) (13733)	Two-paketti (markiisi 4,5m) (13733)
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-
Kotelomarkiisi Omnistor 3,5 m (manuaalinen)	1 185,-			1 185,-			1 185,-		
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)		1 330,-			1 330,-			1 330,-	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)			1 545,-			1 545,-			1 545,-
Tv-teline				430,-	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin				3 425,-	3 425,-	3 425,-	3 425,-	3 425,-	3 425,-
22" HD TV				885,-	885,-	885,-			
32" HD TV							1 480,-	1 480,-	1 480,-
Varusteiden arvo €	1 560,-	1 705,-	1 920,-	6 300,-	6 445,-	6 660,-	6 895,-	7 040,-	7 255,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 255,-	1 350,-	1 445,-	4 920,-	5 015,-	5 110,-	5 305,-	5 400,-	5 495,-
Säästö €	305,-	355,-	475,-	1 380,-	1 430,-	1 550,-	1 590,-	1 640,-	1 760,-
Lisäpaino (kg)*	29.8	35	39	46.3	51.5	55.5	49.3	54.5	58.5

Paketti	Family-paketti T 6617 EB (14533)	Family-paketti T 6817, 7057 EB (14533)	Family-paketti T 6877 (14533)	Family-paketti T 7057 DBL (14533)	Family-paketti T 7057 EBL (14533)
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-
Ohjaamon kaihdinverhot	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	755,-	755,-	755,-	755,-	755,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädysssä epäsuora valaistus	140,-	140,-	140,-		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	375,-	375,-	375,-		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	375,-	375,-			375,-
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin		270,-	270,-	270,-	270,-
Light Moments: Sisäänkäynnin moduulissa epäsuora valaistus		105,-	105,-	105,-	105,-
Varusteiden arvo €	3 905,-	4 280,-	3 905,-	3 390,-	3 765,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 125,-	3 125,-	2 895,-	2 315,-	2 775,-
Säästö €	780,-	1 155,-	1 010,-	1 075,-	990,-
Lisäpaino (kg)*	26.1	26.7	19.2	9.7	17.2



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Alde T 6617 (13736)	Talvipaketti Alde T 6817, 6877 (13736)	Talvipaketti Alde T 7057 EB, EBL, DBL (13736)
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-	105,-
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-	195,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-	1 370,-
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	995,-	995,-	995,-
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	3 305,-	3 305,-	
XPS-eriste asunto-osassa	800,-		
XPS-eriste asunto-osassa		800,-	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli			3 305,-
XPS-eriste asunto-osassa			800,-
Varusteiden arvo €	6 985,-	6 985,-	6 985,-
Pakettihinta (sis. alv) €	6 710,-	6 710,-	6 710,-
Säästö €	275,-	275,-	275,-
Lisäpaino (kg)*	65.7	67.2	69.2

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) T 6617 (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) T 6817, 6877 (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) T 7057 EB, EBL, DBL (13735)
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-	105,-
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-	195,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-	1 370,-
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	670,-	670,-	670,-
XPS-eriste asunto-osassa	800,-		
XPS-eriste asunto-osassa		800,-	
XPS-eriste asunto-osassa			800,-
Varusteiden arvo €	3 355,-	3 355,-	3 355,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 950,-	2 950,-	2 950,-
Säästö €	405,-	405,-	405,-
Lisäpaino (kg)*	23.2	24.7	25.7



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

GT Design -paketti (14530)	Hinta €
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	830,-
GT Advance White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT White, punainen moottorin suojalevy)	1 620,-
Varusteiden arvo	2 450,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 315,-
Säästö	135,-
Lisäpaino (kg)*	2

Alustapaketti (14476)	Hinta €
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	1 295,-
Sähköinen pysäköintijarru	670,-
Full LED -lähivalot	1 435,-
Varusteiden arvo	3 400,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 700,-
Säästö	700,-
Lisäpaino (kg)*	-9.1

Assistant-paketti Fiat (14477)	Hinta €
Sade- ja valotunnistin, sekä kaukovaloautomaatiikka	
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat	
Kaistavahti	
Liikennemerkkien tunnistus	
Huomioassistentti	
Älykäs nopeusavustin	
Pakettihinta (sis. alv)	1 295,-
Lisäpaino (kg)*	0.5

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	280,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	215,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 060,-
Pakettihinta (sis. alv)	580,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Fiat-alusta</b>										
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	3 670,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 020,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	8 640,-	60	M180A	—	—	—	○	○	○
<b>Kokonaismassan korotus</b>										
Painonkorotus 3650 kg	—	325,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>										
Lisämatkustajapaikka <sup>8)</sup>	—	775,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	355,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 935,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 935,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 935,-	66	273	—	—	—	○	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>										
Kattotuuletin	—	325,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	465,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	AP	830,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Välipohja takatallissa	—	325,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
<b>Sisustus</b>										
Heron-verhoilu, tekstiilinauha	—	430,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Yoko-verhoilu	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
<b>Tekstiilit</b>										
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
<b>Kalusteet</b>										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	105,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	105,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Nostovuode, sähkökäyttöinen <sup>11)</sup>	—	2 095,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen <sup>11)</sup>	—	2 095,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen <sup>11)</sup>	—	2 095,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen <sup>11)</sup>	—	2 095,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Varavuode istuinryhmästä	—	390,-	7	339	○	—	—	—	—	—



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
<b>Pesutilat</b>										
Ikkuna pesutilassa	—	260,-	5	372	—	○	○	○	○	○
<b>Multimedia</b>										
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	—	2 160,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys</b>										
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	670,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) <sup>13)</sup>	—	755,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 305,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 305,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) <sup>12)</sup>	—	1 295,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) <sup>12)</sup>	TP	995,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah <sup>6)</sup>	—	465,-	27	830	○	○	○	○	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah <sup>6)</sup>	—	2 810,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	215,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	215,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
<b>Kaasu</b>										
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	605,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
<b>Turvallisuus</b>										
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>										
Alustapaketti	—	2 700,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Assistant-paketti Fiat	—	1 295,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Family-paketti T 6617 EB	—	3 125,-	26.1	14533	○	—	—	—	—	—
Family-paketti T 6817, 7057 EB	—	3 125,-	26.7	14533	—	○	—	○	—	—
Family-paketti T 6877	—	2 895,-	19.2	14533	—	—	○	—	—	—
Family-paketti T 7057 DBL	—	2 315,-	9.7	14533	—	—	—	—	○	—
Family-paketti T 7057 EBL	—	2 775,-	17.2	14533	—	—	—	—	—	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

## Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
GT Design -paketti	—	2 315,-	2	14530	○	○	○	○	○	○
One-paketti (markiisi 3,5m)	—	4 920,-	46.3	13732	○	—	—	—	—	—
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 110,-	55.5	13732	—	—	—	○	○	○
One-paketti (markiisi 4m)	—	5 015,-	51.5	13732	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) T 6617	—	2 950,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) T 7057 EB, EBL, DBL	—	2 950,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) T 6817, 6877	—	2 950,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti Alde T 6617	—	6 710,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti Alde T 6817, 6877	—	6 710,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti Alde T 7057 EB, EBL, DBL	—	6 710,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 3,5m)	—	5 305,-	49.3	13733	○	—	—	—	—	—
Two-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 495,-	58.5	13733	—	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 4m)	—	5 400,-	54.5	13733	—	○	○	—	—	—
Valmiuspaketti	—	580,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 3,5m)	—	1 255,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 445,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 350,-	35	13734	—	○	○	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

AP Vapaana-paketti FM Family-paketti TP Talvipaketti



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.



# Trend integroidut



Dethleffsin malliohjelman bestseller on uudistettu täysin: Moderni muotoilu, kattava vakiovarustelu ja uudet käytännölliset toiminnot tekevät Trendistä kiistattoman hinta-laatusuhteen voittajan. Erityinen mukavuusominaisuus on oleskelutilan portaaton IsoProtect-lattia, joka ulottuu ohjaamosta pesutilaan. Ohjaamossa olevan suuren alaslaskettavan sängyn ansiosta integroiduissa Trend-malleissa on vakiona aina kaksi mukavaa lisämakuupaikkaa, jotka eivät vie tilaa päivisin.

## Yhteenveto


Kokonaispituus n.	670 - 740 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Saros-verhoilu



+ Yoko-verhoilu ○



+ Heron-verhoilu,  
tekstiilinauha ○

## Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia

- + Lifetime Smart -lattiarakenne - puuvapaa, lasikuitupäällysteinen alapohja
- + Eksklusiivinen ylhäältä sisäänkaartuva takaseinä, ShapeLine LED-takavalot ja takaspoileriin integroitu kolmas jarruvalo
- + Suuri molemmilta puolilta lastattava takatalli, luukkujen avaus yhdellä kädellä, valaistus, 230 V pistorasia ja tukevat kiinnityskiskot
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi ja mukava upotettu askelma
- + Tasainen Iso-Protect-lattia oleskelutilassa, ilman korokkeita tai askelmia
- + Uusissa yläkaapeissa kahvattomat etuluukut ja paljon säilytystilaa, AirPlus-ilmankierto yläkaappien takaa
- + Vakiovarusteinen ohjaamon nostovuode
- + Makuutila: Erinomainen nukkumismukavuus 150 mm paksuisilla Evopore-kylmävaahtopatioilla



## Trend integroidut Tekniset tiedot



Trend integroidut		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Hinta (sis. alv.)	€	107 590,-	107 590,-	107 590,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	670	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3800	3800	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm			210 x 118 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	4 / 5 ○
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2859 (2716 tai 3002)*	2879 (2735 tai 3023)*	2929 (2783 tai 3075)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	308	285	235
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

## Trend integroidut Tekniset tiedot



Trend integroidut		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	109 890,-	112 090,-	112 090,-
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Kokonaispituus n.	cm	740	740	740
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 118 - 80 ○		
Vuode takana P x L n.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4	4
Vakiomoottori		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3021 (2870 tai 3172)*	3030 (2879 tai 3182)*	3010 (2860 tai 3161)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	139	130	150
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Fiat-alusta</b>						
16" alumiinivanteet (Fiat)	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>						
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Kaihdiverhot ohjaamossa	●	●	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●	●	●
Sivutuulivälistin	●	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiihtale-merkintä)	●	●	●	●	●	●
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●	●
Mukava Iso-Protect -lattia asuintiloissa, yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●
Takatallassa luukut molemmin puolin, yhden käden lukitus, madallettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
<b>Ulkodesign</b>						
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●	●
<b>Sisustus</b>						
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●	●

# Vakiovarusteet

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Saros-verhoilu	●	●	●	●	●	●
<b>Tekstiilit</b>						
Kiinteissä vuoteissa puusälelohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
<b>Kalusteet</b>						
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	●	—	—
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●	●	●	●	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa ulosvedettävä porras helpottamaan sänkyyn nousua	—	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	—	—	●	—	—	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	—	●	—	●
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	—	●	—
Moderni sisäänkäynnin hyllykkö, jossa on käytännölliset säilytyslokerot ja kiinnitysnauhjoja	—	●	●	●	●	●
Modernissa oleskelutilassa tunnelmaa luova tumma sisäkatto ja verhoillut ikkunakehykset	●	●	●	●	●	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälelohja nostettavissa ylös	—	—	●	—	—	—
Mukava lounge-istuinryhmä, pitkäikäispenkkeihin tehtävissä 2 matkustajapaikkaa sis. 3-pistevyöt ja Isofix, yksijalkainen pöytä (ei alaslaskettava)	—	—	—	—	●	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	—	—	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	—	●	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●	—	●	—	●
<b>Keittiö</b>						
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi (137 l)	●	●	●	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	●	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	—	—	—	●	●
Keittiön takaseinässä mausteohjella	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kourut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●
<b>Pesutilat</b>						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	—	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●	●	●
<b>Multimedia</b>						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
<b>Lämmitys</b>						
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaitte asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●
<b>Sähkö</b>						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Työtasojen valaistus LED-spottivaloin	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
<b>Vesi</b>						
Alustan alapuoliset putket eristetty	●	●	●	●	●	●

# Vakiovarusteet

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●	●	●
<b>Kaasu</b>						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●

# VARUSTEPAKETIT TREND INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 4m) (13734)	X-paketti (markiisi 4,5m) (13734)	X-paketti (markiisi 5m) (13734)	One-paketti (markiisi 4m) (13732)	One-paketti (markiisi 4,5m) (13732)	One-paketti (markiisi 5m) (13732)	Two-paketti (markiisi 4m) (13733)	Two-paketti (markiisi 4,5m) (13733)	Two-paketti (markiisi 5m) (13733)
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	1 330,-			1 330,-			1 330,-		
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		1 545,-			1 545,-			1 545,-	
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)			1 880,-			1 880,-			1 880,-
Tv-teline				430,-	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin				3 425,-	3 425,-	3 425,-	3 425,-	3 425,-	3 425,-
22" HD TV				885,-	885,-	885,-			
32" HD TV							1 480,-	1 480,-	1 480,-
Varusteiden arvo €	1 705,-	1 920,-	2 255,-	6 445,-	6 660,-	6 995,-	7 040,-	7 255,-	7 590,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 350,-	1 445,-	1 640,-	5 015,-	5 110,-	5 305,-	5 400,-	5 495,-	5 690,-
Säästö €	355,-	475,-	615,-	1 430,-	1 550,-	1 690,-	1 640,-	1 760,-	1 900,-
Lisäpaino (kg)*	35	39	41	51.5	55.5	57.5	54.5	58.5	60.5

Paketti	Family-paketti I 6617 EB (13849)	Family-paketti I 6817, 7057 EB (13849)	Family-paketti I 6877 (13849)	Family-paketti I 7057 DBL (13849)	Family-paketti I 7057 EBL (13849)
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	645,-	645,-	645,-	645,-	645,-
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	755,-	755,-	755,-	755,-	755,-
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	995,-	995,-	995,-	995,-	995,-
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-
Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädysssä epäsuora valaistus	140,-	140,-	140,-		
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	375,-	375,-	375,-		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	375,-	375,-			375,-
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin		270,-	270,-	270,-	270,-
Light Moments: Sisäänkäynnin moduulissa epäsuora valaistus		105,-	105,-	105,-	105,-
Varusteiden arvo €	4 630,-	5 005,-	4 630,-	4 115,-	4 490,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 240,-	3 240,-	3 010,-	2 430,-	2 895,-
Säästö €	1 390,-	1 765,-	1 620,-	1 685,-	1 595,-
Lisäpaino (kg)*	27.1	27.7	20.2	10.7	18.2



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



Paketti	Talvipaketti Alde I 6617 (13736)	Talvipaketti Alde I 6817, 6877 (13736)	Talvipaketti Alde I 7057 EB, EBL, DBL (13736)
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-	105,-
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-	195,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-	1 370,-
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	995,-	995,-	995,-
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	3 305,-	3 305,-	
XPS-eriste asunto-osassa	800,-		
XPS-eriste asunto-osassa		800,-	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli			3 305,-
XPS-eriste asunto-osassa			800,-
Varusteiden arvo €	6 985,-	6 985,-	6 985,-
Pakettihinta (sis. alv) €	6 710,-	6 710,-	6 710,-
Säästö €	275,-	275,-	275,-
Lisäpaino (kg)*	66.7	68.7	75.7

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) I 6617 (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) I 6817, 6877 (13735)	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) I 7057 EB, EBL, DBL (13735)
Vesipumpun katkaisija	105,-	105,-	105,-
Alustan alapuoliset putket eristetty	195,-	195,-	195,-
Eristetty harmaavesisäiliö	215,-	215,-	215,-
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	1 370,-	1 370,-	1 370,-
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	670,-	670,-	670,-
XPS-eriste asunto-osassa	800,-		
XPS-eriste asunto-osassa		800,-	
XPS-eriste asunto-osassa			800,-
Varusteiden arvo €	3 355,-	3 355,-	3 355,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 950,-	2 950,-	2 950,-
Säästö €	405,-	405,-	405,-
Lisäpaino (kg)*	24.2	26.2	27.2



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

GT Design -paketti (14583)	Hinta €
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	830,-
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, erikoisteippaus, punainen etupuskurin skid plate)	1 620,-
Varusteiden arvo	2 450,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 315,-
Säästö	135,-
Lisäpaino (kg)*	2

Alustapaketti (14582)	Hinta €
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	1 295,-
Sähköinen pysäköintijarru	670,-
LED-päiväajovalot	485,-
Varusteiden arvo	2 450,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 945,-
Säästö	505,-
Lisäpaino (kg)*	-8.1

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmuis	280,-
Valmuis kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmuis	215,-
Peruutuskameravalmuis	300,-
Peruutuskameravalmuis 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 060,-
Pakettihinta (sis. alv)	580,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Fiat-alusta</b>										
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	3 670,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 020,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	8 640,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
<b>Kokonaismassan korotus</b>										
Painonkorotus 3650 kg	—	325,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>										
Lisämatkustajapaikka <sup>8)</sup>	—	775,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	355,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	885,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	66	273	—	—	—	○	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>										
Kattotuuletin	—	325,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	465,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	AP	830,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Välipohja takatallissa	—	325,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
<b>Sisustus</b>										
Heron-verhoilu, tekstiilinahka	—	430,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Yoko-verhoilu	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
<b>Tekstiilit</b>										
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
<b>Kalusteet</b>										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	FM	375,-	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	105,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	105,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	605,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
<b>Pesutilat</b>										
Ikkuna pesutilassa	—	260,-	5	372	—	○	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Multimedia</b>										
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto <sup>5)</sup>	—	2 160,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys</b>										
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	670,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) <sup>13)</sup>	—	755,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 305,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 305,-	46	761	—	—	—	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) <sup>12)</sup>	—	1 295,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) <sup>12)</sup>	TP	995,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah <sup>6)</sup>	—	465,-	27	830	○	○	○	○	○	○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah <sup>6)</sup>	—	2 810,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	215,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	215,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
<b>Kaasu</b>										
Automaattinen kaasupullonvaihaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	605,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
<b>Turvallisuus</b>										
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>										
Alustapaketti	—	1 945,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Family-paketti I 6617 EB	—	3 240,-	27.1	13849	○	—	—	—	—	—
Family-paketti I 6817, 7057 EB	—	3 240,-	27.7	13849	—	○	—	○	—	—
Family-paketti I 6877	—	3 010,-	20.2	13849	—	—	○	—	—	—
Family-paketti I 7057 DBL	—	2 430,-	10.7	13849	—	—	—	—	○	—
Family-paketti I 7057 EBL	—	2 895,-	18.2	13849	—	—	—	—	—	○
GT Design -paketti	—	2 315,-	2	14583	○	○	○	○	○	○
One-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 110,-	55.5	13732	—	○	○	—	—	—
One-paketti (markiisi 4m)	—	5 015,-	51.5	13732	○	—	—	—	—	—
One-paketti (markiisi 5m)	—	5 305,-	57.5	13732	—	—	—	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) I 6617	—	2 950,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) I 6817, 6877	—	2 950,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) I 7057 EB, EBL, DBL	—	2 950,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

## Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Talvipaketti Alde I 6617	—	6 710,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti Alde I 6817, 6877	—	6 710,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti Alde I 7057 EB, EBL, DBL	—	6 710,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○
Two-paketti (markiisi 4,5m)	—	5 495,-	58.5	13733	—	○	○	—	—	—
Two-paketti (markiisi 4m)	—	5 400,-	54.5	13733	○	—	—	—	—	—
Two-paketti (markiisi 5m)	—	5 690,-	60.5	13733	—	—	—	○	○	○
Valmiuspaketti	—	580,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 445,-	39	13734	—	○	○	—	—	—
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 350,-	35	13734	○	—	—	—	—	—
X-paketti (markiisi 5m)	—	1 640,-	41	13734	—	—	—	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

AP Vapaana-paketti FM Family-paketti TP Talvipaketti



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Esprit integroidut




Espritissä yhdistyvät moderni, skandinaavinen tyyli ja luksusluokan mukavuudet. 26 cm korkeassa, lämmitetyssä kaksoispohjassa vesisäiliöt pysyvät sulana paukkupakkasillakin, ja kaksoispohja tarjoaa samalla myös runsaasti lämmintä säilytystilaa. Tästä mallista löydät yksinkertaisesti kaiken: erinomaisen keittiön, tunnelmallisen Light Moments-valaistuskonseptin, Dethleffsin puuvapaa Lifetime-Plus-korirakenteen ja nestekiertoisen Alde-lämmityksen.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	779 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	298 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Kari-verhoilu



+ Nubia-verhoilu ○



+ Rubino-nahkaverhoilu ○



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○

## Kalusteet




+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,5 t kokonaisuudessa
- + Erinomaiset talviominaisuudet Alde-lämmityksen ja lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Lifetime Plus -koritekniologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Tilava takatalli, jossa on luukut molemmilla puolilla, 250 kg kantavuus, liukastumista estävä lattiapäällyste, huopaverhoilu, kiinnityskiskot, valaistus sekä yhdellä kädellä käytettävä lukko ja 2-pistelukitusjärjestelmä
- + Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat sekä keskuslukitus, leikkuulauta, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri, mukava 200 x 150 cm kokoinen nostovuode, laadukas kylmävahtopatja ja puinen sälelohja, sähkökäyttöinen



# Esprit integroidut

## Tekniset tiedot



Esprit integroidut		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Hinta (sis. alv.)	€	161 190,-	162 290,-	161 190,-	162 290,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	779	779	779	779
Kokonaisleveys n.	cm	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205	205
Perävaunussa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Akseliväli n.	mm	4500	4500	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Vuode takana P x L n.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	200 x 160	200 x 160
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3524 (3348 tai 3700)*	3604 (3424 tai 3784)*	3524 (3348 tai 3700)*	3554 (3376 tai 3732)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	623	553	623	603
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4500	4500	4500	4500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	177 (35)	177 (35)	177 (35)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156	156	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.



# Esprit integroidut

## Tekniset tiedot



Esprit integroidut		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
-------------	--------------	--------------	--------------

Fiat-alusta				
16" alumiinivanteet (Fiat)	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, leveä raideväli taka-akselilla (4 500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	●	●	●
Alustan varusteet (Fiat)				
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoilua käsinojaa	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekinon nuppi	●	●	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●
Sivutuulivälvä	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen tuulilasin kahdinverho	●	●	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkökäyttöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●
Vahvistetut jouset etuakselilla	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●
Ympärikuoret renkaat M+S Camping (lumihiihtäjä-merkintä)	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle				
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●	●	●	●
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●
Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa	●	●	●	●
Sähköinen suljinapu asunto-osan ovessa	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●	●	●
UlkodeSIGN				
Valkoinen asunto-osan ulkoverho	●	●	●	●

# Vakiovarusteet

I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
-------------	--------------	--------------	--------------

Sisustus			
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●
Kari-verhoilu	●	●	●
Tekstiilit			
Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●
Kalusteet			
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	●	●	—
Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla	●	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	—	—	●
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	—
Mukava I-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	—	●
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	●	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	●	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●	—
Keittiö			
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●	●
Pesutilat			
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●
Suihkuritilä	●	—	●
Suihkuritilä	—	●	—
Multimedia			
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	●	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●	●
Tv-teline	●	●	●
Lämmitys			
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●
Sähkö			
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●	●
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	●	●	●
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	●	●	●
Light Moments: Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	●	●	●
Light Moments: Lattiatason valaistus koko asuintilassa	●	●	●

# Vakiovarusteet

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	●	●	●	●
Light Moments: Valaistu sisäänkäynnin kahva	●	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●
<b>Vesi</b>				
Painevesipumppu	●	●	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●
<b>Kaasu</b>				
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●

# VARUSTEPAKETIT ESPRIT INTEGROIDUT

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 785,-	9 445,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

Light Moments -valaistuspaketti (11137)	Hinta €
Light Moments: Valaistu sisäänkäynnin kahva	30,-
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	270,-
Light Moments: Lattiataason valaistus koko asuintilassa	325,-
Light Moments: Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	540,-
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	215,-
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	755,-
Varusteiden arvo	2 135,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 425,-
Säästö	710,-
Lisäpaino (kg)*	11

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
--------------------	-------	-----------------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

## Alustan varusteet (Fiat)

Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	8 965,-	70	9663	○	○	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 195,-	20	7505	○	○	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus <sup>14) 15)</sup>	—	1 435,-	0	11147	○	○	○	○
LED-ajovalot	—	1 080,-	0.5	7152	○	○	○	○
Lisämatkustajapaikka <sup>8)</sup>	—	775,-	17	435	○	—	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	30	273	○	○	○	○

## Varusteet ulkopuolelle

Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 880,-	40	697	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	465,-	10.5	938	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	20.7	7482	○	○	○	○

## Sisustus

Nubia-verhoilu	—		0	10442	○	○	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu <sup>14) 16)</sup>	—	4 320,-	0	9785	○	○	○	○
Rubino-nahkaverhoilu <sup>14)</sup>	—	3 780,-	0	10443	○	○	○	○

## Tekstiilit

Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	8.2	851	○	—	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	10.7	851	—	—	—	○
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	10	851	—	○	—	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	9.7	851	—	—	○	—

## Kalusteet

Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○	—	○	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	105,-	20.5	510	○	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain sis. alaslaskettavan pöydän	—	605,-	15.3	1944	○	—	○	—
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	625,-	-40	679	○	○	○	○

## Pesutilat

Maseraattori-wc ja 107 l säiliö	—	3 855,-	44	1625	○	○	○	○
Osittain keraaminen wc <sup>17)</sup>	—	215,-	9.1	7243	○	○	○	○

## Multimedia

22" TV sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.2	1799+325	○	○	○	○
32" Smart TV sis. televisiotelineen	—	1 910,-	10	9807+325	○	○	○	○
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 085,-	16	1637	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto <sup>5)</sup>	—	2 160,-	3.65	9582	○	○	○	○
Oleskelutilan Sound-paketti <sup>5)</sup>	—	1 100,-	9	9964	○	○	○	○
Toinen TV 22" sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.5	7490+1809	○	○	○	○
Top View 360° HD -kamera <sup>18) 19)</sup>	—	2 430,-	4.5	7173	○	○	○	○

## Lämmitys

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	—	670,-	1	330	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) <sup>12)</sup>	—	995,-	7.5	565	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	—	3 305,-	40	761	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

## Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) <sup>12)</sup>	—	995,-	3.5	6709	○	○	○	○
<b>Ilmastointi</b>								
Kattoilmastointilaite	—	2 590,-	38.5	609	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>								
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○	○	○
<b>Vesi</b>								
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	390,-	2.4	1574	○	○	○	○
<b>Kaasu</b>								
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○	○	○
<b>Turvallisuus</b>								
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	4.7	323	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○	○	○
Varashälytyn (oviin, joissa keskuslukitus)	—	725,-	0.5	322	○	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>								
Dual Battery System -paketti 1 <sup>6)</sup>	—	5 785,-	63	7488	○	○	○	○
Dual Battery System -paketti 2 <sup>6)</sup>	—	9 445,-	113	7489	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	1 425,-	11	11137	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Alpa alkovimallit



Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukavat erillisuuteet alkovissa takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti mukavaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	730 - 855 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	327 cm
Sisäkorkeus n.	209 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Melia-verhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○

## Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia


- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, LED-päiväajovalot, monitoimiratti ja nykyaikaiset avustinjärjestelmät
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,8 t / 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Suuressa istuinryhmässä on runsaasti tilaa syödä ja oleskella
- + Alkiovissa mukavat 195 x 80 cm ja 205 x 80 cm kokoiset erillisuuteet ja helpokulkuiset leveät askelmat





# Alpa alkovimallit

## Tekniset tiedot



Alpa alkovimallit		A 6820-2	A 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	147 990,-	171 690,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta	Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	730	855
Kokonaisleveys n.	cm	232	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	327 <sup>1)</sup>	327 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	209	209
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4070	4600
Alkovi vuode P x L n.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170	210 x 150
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	2 / 4 ○
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3636 (3454 tai 3818)*	4051 (3848 tai 4254)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	806	1148
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4800	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	2 - 4 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	153 (29)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	137	137
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	140 / 20	140 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 105	105 x 105
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 105	105 x 105
Takatallin oviaukon koko (lev. x kork.)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

A 6820-2

A 7820-2

## Fiat-alusta

16" mustat alumiinivanteet (Fiat, 3-akseliseen)	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta (4 800 kg sis. ilmajouset takana, vahvistetut jouset, aluvanteet) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) HD, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	●

## Kokonaismassan korotus

Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmässä, sis. Isofix	●	—
---------------------------------------------------------------------	---	---

## Alustan varusteet (Fiat)

Auton väriksi maalattu etupuskuri ja punainen skidplate	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Full LED -lähivalot	●	●
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään	—	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon kaiuttimet	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sivutuulivälistin	●	●
Sumuvalot, sis. kaarivalot	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●	●
Varoituskolmio	●	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiutale-merkintä)	●	●

## Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi, ikkuna pimennysverholla, sähköinen sulkeutumisapu ja ovea aukipitävät kaasujouset	●	●
Alkoviassa avattava ikkuna oikealla	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●

# Vakiovarusteet

	A 6820-Z	A 7820-Z
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	—	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehysten	—	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain takaosan istuinryhmän päällä)	●	—
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
<b>Ulkodeisign</b>		
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●
<b>Sisustus</b>		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Samir-verhoilu	●	●
<b>Tekstiilit</b>		
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
<b>Kalusteet</b>		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	—	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyyny	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
<b>Keittiö</b>		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kourut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
<b>Pesutilat</b>		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
<b>Multimedia</b>		
Peruutuskamera (single)	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
<b>Lämmitys</b>		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
<b>Sähkö</b>		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●

# Vakiovarusteet

	A 6820-2	A 7820-2
Kytkenä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	●	●
Light Moments: Lattiatason valaistus keittiössä	●	●
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	●	●
Light Moments: Valaistu naulakko	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
<b>Vesi</b>		
Painevesipumppu	●	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
<b>Kaasu</b>		
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●

# VARUSTEPAKETIT ALPA ALKOVIMALLIT

Paketti	GT-paketti ALPA A (13827)	GT Silver -paketti ALPA A (13828)
Styling-muotokappaleet alkovissa ulkopuolella	995,-	995,-
Kattoikkuna 70x50 cm alkovissa	485,-	485,-
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffusori, punainen etupuskurin skid plate)	430,-	430,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED-takavalot ja lisäjarruvalo	775,-	775,-
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri		2 860,-
Varusteiden arvo €	2 685,-	5 545,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 315,-	3 125,-
Säästö €	370,-	2 420,-
Lisäpaino (kg)*	23.3	23.3

Paketti	Dual Battery System -paketti 2 (7489)	Dual Battery System -paketti 1 (7488)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A	x	
336 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A		x
168 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	9 445,-	5 785,-
Lisäpaino (kg)*	113	63

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	280,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	215,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 060,-
Pakettihinta (sis. alv)	580,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet<sup>\*\*</sup>

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	8 965,-	70	9663	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	30	273	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
Alkovissa avattava ikkuna vasemmalla	—	430,-	5	622	○	○
Kattotuuletin	—	325,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 880,-	40	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 645,-	40	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 540,-	64	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 305,-	70	519	—	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	830,-	9	1732	○	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	12	1890	○	—
Välipohja takatallissa	—	325,-	13	1890	—	○
<b>Ulkodesign</b>						
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	StylP	2 860,-	0	511	○	○
<b>Sisustus</b>						
Collin-nahkaverhoilu	—	3 780,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○	○
Omaovalintainen nahkaverhoilu <sup>16)</sup>	—	4 320,-	0	9785	○	○
<b>Tekstiilit</b>						
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	7.9	851	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	10.1	851	—	○
<b>Pesutilat</b>						
Maseraattori-wc ja 137 l säiliö	—	3 855,-	44	1625	○	○
Osittain keraaminen wc <sup>17)</sup>	—	215,-	9.1	7243	○	—
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli <sup>17)</sup>	—	670,-	0.8	1681	○	○
<b>Multimedia</b>						
22" TV sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.2	1799+325	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	—	2 160,-	3.65	9582	○	○
TV 32" (sis. teline) ja Soundboard	—	2 345,-	9	9127	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○
Toinen TV 22" sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.5	7490+1809	○	○
Top View 360° HD -kamera <sup>18) 19)</sup>	—	2 430,-	4.5	7173	○	○
<b>Lämmitys</b>						
Alkovivuoteen sähkölämmitys	—	885,-	16.5	1740	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	995,-	7.5	565	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	995,-	3.5	6709	○	○
<b>Ilmastointi</b>						
Kattoilmastointilaite	—	2 590,-	38.5	609	○	○
<b>Sähkö</b>						



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

## Lisävarusteet<sup>3</sup>

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○
<b>Vesi</b>						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	215,-	0.5	793	○	○
<b>Kaasu</b>						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○
<b>Turvallisuus</b>						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	10.5	323	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	725,-	0.5	322	○	○
<b>Varustepaketit</b>						
Dual Battery System -paketti 1	—	5 785,-	63	7488	○	○
Dual Battery System -paketti 2	—	9 445,-	113	7489	○	○
GT Silver -paketti ALPA A	—	3 125,-	23.3	13828	○	○
GT-paketti ALPA A	—	2 315,-	23.3	13827	○	○
Valmiuspaketti	—	580,-	7.6	11350	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

StylP GT Silver -paketti



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Alpa integroidut



Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukava, kahdesta erillisvuoteesta koostuva nostovuode takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti leppoisaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	745 - 855 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Melia-verhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○

## Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja jopa 4,8 t / 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskuslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Suuressa istuinryhmässä on runsaasti tilaa syödä ja oleskella
- + Poikkeuksellista: ohjaamon päällä 2 x 210 x 75 cm kokoiset sähköisesti alaslaskettavat erillisvuoteet ja leveät helpokulkuiset askelmat





# Alpa integroidut

## Tekniset tiedot



Alpa integroidut		I 6820-2	I 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	171 690,-	195 490,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta	Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	745	855
Kokonaisleveys n.	cm	232	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4250	4600
Vuode edessä P x L n.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170 - 180	210 x 150 - 210
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3663 (3480 tai 3846)*	4093 (3888 tai 4298)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	777	1106
Suurin tekn. sallittu kokonaisuudessa vakiona*	kg	4800	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	153 (29)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	120	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	130 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 85	105 x 85
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 85	105 x 85

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

1 6820-2

1 7820-2

## Fiat-alusta

16" mustat alumiinivanteet (Fiat, 3-akseliseen)	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta (4 800 kg sis. ilmajouset takana, vahvistetut jouset, aluvanteet) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) HD, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	●

## Kokonaismassan korotus

Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmässä, sis. Isofix	●	—
---------------------------------------------------------------------	---	---

## Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään <sup>8)</sup>	—	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sivutuulivavustin	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vahvistetut jouset etuakselilla	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varoituskolmio	●	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiihtale-merkintä)	●	●

## Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi, ikkuna pimennysverholla, sähköinen sulkeutumisapu ja ovea aukipitävät kaasujouset	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarrvalo	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	—	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehysten	—	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain takaosan istuinryhmän päällä)	●	—
Sähköinen suljinapu asunto-osan ovessa	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●

# Vakiovarusteet

	16820-2	17820-2
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Uпотettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Uпотetut, tuplalasitetut ikkunat (Privacy Black), pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
<b>Ulkodesign</b>		
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●
<b>Sisustus</b>		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Samir-verhoilu	●	●
<b>Tekstiilit</b>		
Kiinteissä vuoteissa puusälepojat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
<b>Kalusteet</b>		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyynyt	—	●
Sähkökäyttöinen nostovuode, koostuu kahdesta erillisvuoteesta	●	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyynyt	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
<b>Keittiö</b>		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. koudut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●
<b>Pesutilat</b>		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
<b>Multimedia</b>		
Peruutuskamera (single)	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
<b>Lämmitys</b>		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
<b>Sähkö</b>		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihukonsolin	●	●

# Vakiovarusteet

	I 6820-2	I 7820-2
Light Moments: Lattiatason valaistus keittiössä	●	●
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	●	●
Light Moments: Valaistu naulakko	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
<b>Vesi</b>		
Painevesipumppu	●	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
<b>Kaasu</b>		
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●

# VARUSTEPAKETIT ALPA INTEGROIDUT

Paketti	GT-paketti ALPA I (13825)	GT Silver -paketti ALPA I (13826)
GT-ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, jäähdyttimessä kromattu säleikkö, punainen etupuskurin skid plate)	x	430,-
LED-ajovalot	x	1 080,-
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED-takavalot ja lisäjarruvalo	x	775,-
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri		2 860,-
Varusteiden arvo €		5 145,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 315,-	3 125,-
Säästö €		2 020,-
Lisäpaino (kg)*	5.5	5.5

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 785,-	9 445,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmuis	280,-
Valmuis kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmuis	215,-
Peruutuskameravalmuis	300,-
Peruutuskameravalmuis 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 060,-
Pakettihinta (sis. alv)	580,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6820-2	I 7820-2
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	8 965,-	70	9663	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 195,-	20	7505	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus <sup>15) 14)</sup>	—	1 435,-	0	11147	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	30	273	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
Kattotuuletin	—	325,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 880,-	40	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 645,-	40	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 540,-	64	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 305,-	70	519	—	○
<b>Ulkodesign</b>						
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	StylP	2 860,-	0	511	○	○
<b>Sisustus</b>						
Collin-nahkaverhoilu <sup>14)</sup>	—	3 780,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu <sup>14) 16)</sup>	—	4 320,-	0	9785	○	○
<b>Tekstiilit</b>						
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	8.1	851	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	9.5	851	—	○
<b>Pesutilat</b>						
Maseraattori-wc ja 107 l säiliö	—	3 855,-	44	1625	○	○
Osittain keraaminen wc <sup>17)</sup>	—	215,-	9.1	7243	○	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli <sup>17)</sup>	—	670,-	0.8	1681	○	○
<b>Multimedia</b>						
22" TV sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.2	1799+325	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto <sup>5)</sup>	—	2 520,-	3.65	9582	○	○
TV 32" (sis. teline) ja Soundboard	—	2 345,-	9	9127	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○	○
Toinen TV 22" sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.5	7490+1809	○	○
Top View 360° HD -kamera <sup>18) 19)</sup>	—	2 430,-	4.5	7173	○	○
<b>Lämmitys</b>						
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	995,-	7.5	565	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	995,-	3.5	6709	○	○
<b>Ilmastointi</b>						
Kattoilmastointilaite	—	2 590,-	38.5	609	○	○
<b>Sähkö</b>						
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○
<b>Vesi</b>						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	215,-	0.5	793	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6820-2	I 7820-2
<b>Kaasu</b>						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○
<b>Turvallisuus</b>						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	10.5	323	○	○
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	725,-	0.5	322	○	○
<b>Varustepaketit</b>						
Dual Battery System -paketti 1	—	5 785,-	63	7488	○	○
Dual Battery System -paketti 2	—	9 445,-	113	7489	○	○
GT Silver -paketti ALPA I	—	3 125,-	5.5	13826	○	○
GT-paketti ALPA I	—	2 315,-	5.5	13825	○	○
Valmuspaketti	—	580,-	7.6	11350	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

StylP GT Silver -paketti



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# XL Family alkovimallit



## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	860 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	327 cm
Sisäkorkeus n.	209 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Floyd-verhoilu


## Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

## Kohokohtia

- + 180 hv (132 kW) Multijet-moottori, 8-vaihteinen automaattivaihteisto, Full-LED-ajovalot, vakionopeuden säädin, ilmastointilaite, nykyaikaiset avustinjärjestelmät ja paljon muuta
- + Ideaalit ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 145 mm madalluksella ja 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet: 40 cm korkeassa kaksoispohjassa vesijärjestelmät ovat suojassa pakkaselta
- + Nestekeskuslämmitys takaa tasaisen lämmönjakautumisen ja viihtyisät olot - myös jäisissä lämpötiloissa
- + Suuri, lämmitetty takatalli, 250 kg kantavuus, lastattavissa molemmilta puolilta, liukumista estävä lattiapinnoite, kiinnityskiskot, valaistus, 230 V pistorasia
- + Upotetut tuplalasi-ikkunat
- + Taka- ja sivuseinissä sekä katossa luja, raekuuvoja kestävä lasikuitulevy sekä XPS-eriste
- + Luksustason vakiovarusteet, mm. alumiinivanteet, 6 m markiisi, jääkaappi ja uuni, Omnivent-kattotuuletin, 2 peruutuskameraa, Naviceiver 9" kosketusnäytöllä, ja paljon muuta





# XL Family alkovimallit

## Tekniset tiedot



XL Family alkovimallit		A 7872-2
Hinta (sis. alv.)	€	140 490,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	860
Kokonaisleveys n.	cm	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	327
Sisäkorkeus n.	cm	209
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4600
Alkovivuode P x L n.	cm	210 x 165
Vuode keskellä P x L n.	cm	195 x 130
Vuode takana P x L n.	cm	211 x 152
Vuodepaikkoja vakiona/max.		6
Vakiomootori		180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3863 (3670 tai 4056)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	1016
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		6
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	150
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	160 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	105 x 135
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	105 x 135

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu sulussa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

## Fiat-alusta

16" mustat alumiinivanteet (Fiat)	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●

## Alustan varusteet (Fiat)

Auton väriksi maalattu etupuskuri ja punainen skidplate	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●
Ajonestolaite	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●
Etuveto	●
Full LED -lähivalot	●
Kangasverhoillut käsinojat	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●
Radiovalmius ja ohjaamon kaiuttimet	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●
Roiskeläpät takana	●
Sivutuulivälistin	●
Sumuvalot, sis. kaarrealot	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●
Turvallisuuspaketti II: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●
Vakionopeuden säädin	●
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	●
Varoituskolmio	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiutale-merkintä)	●

## Varusteet ulkopuolelle

70 cm leveä asunto-osan ovi	●
Alkoviassa avattava ikkuna oikealla	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●
GT Advance White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT White, punainen moottorin suojalevy)	●
Hyttysverkko-ovi	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	●
Kattotuuletin	●
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen) <sup>20)</sup>	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●
Lattian vahvuus: 42 mm, sivuseinät: 34 mm katto: 35 mm	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●
Suuri takatalli: luukut molemmin puolin joissa kääntöluukot, madallettu takapää (kantavuus 250 kg), liukumista estävä lattia, lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●

# Vakiovarusteet

A 787Z-2

Uпотettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●
Uпотetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hytтыsverhot	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●
XPS-eriste asunto-osassa	●
<b>Ulkodesign</b>	
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●
<b>Sisustus</b>	
Floyd-verhoilu	●
Kalustesävy Rosario Cherry	●
<b>Tekstiilit</b>	
Kiinteissä vuoteissa puusälepoijat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●
<b>Kalusteet</b>	
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	●
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●
Putoamissuoja ja tikkaat lastensängyissä ja alkoissa	●
U-istuinryhmä (yksijalkainen, alaslaskettava pöytä, pöytää ympäröivät istuin- ja selkäpehmusteet), sis. kaksi integroitua 3-pistevyötä sekä kaksi 2-pistevyötä selkä menosuuntaan	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●
Ylöskääntyvä alkovivuode	●
<b>Keittiö</b>	
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●
<b>Pesutilat</b>	
Ikkuna pesutilassa	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●
Suihkuritilä	●
<b>Multimedia</b>	
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	●
Peruutuskamera (single)	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●
Tv-teline	●
<b>Lämmitys</b>	
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	●
<b>Ilmastointi</b>	
Valmius kattoilmastointilaitteelle	●
<b>Sähkö</b>	
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●
Aurinkopaneelivalmius	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●
Kytкentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●
Käyttöpaneeli	●

# Vakiovarusteet

A 7872-2

LED-sisävalaistus	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●
Ulkovalo 12 V	●
<b>Vesi</b>	
Raikas- ja harmaa-vesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●
Uppopumppu	●
Vesipumpun katkaisija	●
<b>Kaasu</b>	
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●
Kaasun ulosotto, 30 mbar	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttpaino on 11 kg	●

# VARUSTEPAKETIT XL FAMILY ALKOVIMALLIT

Tekniikka-paketti (14140)	Hinta €
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	8 965,-
Top View 360° HD -kamera	2 430,-
Kattoilmastointilaite	2 590,-
Varusteiden arvo	13 985,-
Pakettihinta (sis. alv)	12 730,-
Säästö	1 255,-
Lisäpaino (kg)*	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet<sup>3</sup>

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 787Z-2
--------------------	-------	-----------------	-------	----------

Alustan varusteet (Fiat)					
Tukijalat takana (2 kpl)	—	355,-	6.8	390	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaisuudessa)	—	1 935,-	35	273	○
Varusteet ulkopuolelle					
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen) <sup>20)</sup>	—	765,-	6	519	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	21.1	7482	○
Multimedia					
22" TV sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.2	1799+325	○
32" Smart TV sis. televisiotelineen	—	1 910,-	10	9807+325	○
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 085,-	16	1637	○
Lämmitys					
Alkovi vuoteen sähkölämmitys	—	885,-	16.5	1740	○
Sähkö					
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah <sup>6)</sup>	—	465,-	27	830	○
Turvallisuus					
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○
Varustepaketit					
Tekniikka-paketti <sup>19)</sup>	—	12 730,-	113	14140	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

XL I on luksusluokan matkailuauto, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hulpeat asuintilat, tyylikkyys ja dynaamisuus. Laadukkaan leveäraiteisen matalalattia-alustan ansiosta ajoelämys on ulkoasua vastaava. Niinpä ajaminen XL I:llä on juuri sitä, miltä se näyttääkin: sporttista, dynaamista ja aina ehdottoman turvallista. Etenkin mutkaisilla maanteilla tulet ihastumaan sen vakaaseen ja huojumattomaan kulkuun.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	861 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Melia-verhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○

## Kalusteet



+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


## Kohokohtia

- + 180 hv (136 kW) Multijet-moottori, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, automaatti-ilmastointi, nahkainen monitoimiratti ja paljon muuta
- + Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalarunkoalusta 220 mm madalluksella ja jopa 5,4 t kokonaismassalla
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispuhjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskuslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Lifetime Plus -koriteknologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Gourmet-keittiö, jossa mineraalityötaso, 3-liekinen huipputehokas liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat joissa keskuslukitus, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri liukuovella erotettava pesu- ja pukeutumistila



# XL I

## Tekniset tiedot



XL I		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	191 390,-	191 390,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen	Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	861	861
Kokonaisleveys n.	cm	232	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1800 / 750	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Vakiomootori		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	4101 (3896 tai 4306)*	4101 (3896 tai 4306)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	938	938
Suurin tekn. sallittu kokonaisuudessa vakiona*	kg	5400	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	177 (35)	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	166 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.



# Vakiovarusteet

17850-2 DBM

17850-2 EB

## Fiat-alusta

16" mustat alumiinivanteet (Fiat, 3-akseliseen)

● ●

Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto

● ●

## Alustan varusteet (Fiat)

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)

● ●

Alumiinikoristeinen kojetaulu

● ●

Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)

● ●

ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control

● ●

Etuveto

● ●

Jäähdyttimen suojaverkko

● ●

Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä

● ●

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny

● ●

Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoilua käsinojaa

● ●

Mukiteline kojetaulussa keskellä

● ●

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

● ●

Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa

● ●

Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön

● ●

Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka

● ●

Roiskeläpät edessä

● ●

Sivutuulivastin

● ●

Sähkökäyttöinen tuulilasin kahdinverho

● ●

Tukijalat takana (2 kpl)

● ●

Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa

● ●

Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset)

● ●

Vahvistetut jouset etuakselilla

● ●

Vakautusjärjestelmä perävaunulle

● ●

Vakionopeuden säädin

● ●

Varoituskolmio

● ●

Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiutale-merkintä)

● ●

## Varusteet ulkopuolelle

Dethleffsin eksklusiivinen lasikuituvahvisteinen takaseinä, jossa ShapeLine LED -takavalot ja integroitu lisäjarruvalo

● ●

Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)

● ●

Hyttysverkko-ovi

● ●

Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa

● ●

Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho

● ●

Kuljettajan ovi

● ●

Lasikuituvahvisteinen katto

● ●

Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm

● ●

Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja

● ●

Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha

● ●

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

● ●

Panoraama-kattoikkuna 75x105 cm oleskelutilassa

● ●

Sähköinen suljinapu asunto-osan ovenssa

● ●

Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

● ●

Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä

● ●

Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

● ●

Upotetut, tuplasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot

● ●

Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä

● ●

## UlkodeSIGN

Valkoinen asunto-osan ulkoveri

● ●

## Sisustus

# Vakiovarusteet

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Kalustesävy Amberes Oak	●	●
Samir-verhoilu	●	●
<b>Tekstiilit</b>		
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
<b>Kalusteet</b>		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●
Sivukaapisto, sis. ulosvedettävän jalkatuen, vetolaatikat ja valaistun seinäpaneelin	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	—
<b>Keittiö</b>		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
Työtaso mineraalimateriaalia	●	●
<b>Pesutilat</b>		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
<b>Multimedia</b>		
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●
Tv-teline	●	●
<b>Lämmitys</b>		
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
<b>Sähkö</b>		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä	●	●
Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Premium-käyttöpaneeli kosketusnäytöllä	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●

# Vakiovarusteet

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Ulkovalo 12 V	●	●
<b>Vesi</b>		
Painevesipumppu	●	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
<b>Kaasu</b>		
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●

# VARUSTEPAKETIT XL I

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 785,-	9 445,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

GT-paketti (14589)	Hinta €
LED-ajovalot	1 080,-
Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla	290,-
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	485,-
GT-sisädesign, sis. laajennettu keittiön takaseinä	325,-
Varusteiden arvo	2 180,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 155,-
Säästö	1 025,-
Lisäpaino (kg)*	10.4

Light Moments -valaistuspaketti (11993)	Hinta €
Light Moments: Lattiatason valaistus koko asuintilassa	325,-
Light Moments: Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	540,-
Light Moments: Himmennettävä tunnelmavalistus seinissä	755,-
Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	270,-
Light Moments: Epäsuora valaistus oikealla sivupenkissä/sivukaapistossa, sisäänkäynnin moduulissa sekä keittiön korkeassa kaapissa	540,-
Varusteiden arvo	2 430,-
Pakettihinta (sis. alv)	2 315,-
Säästö	115,-
Lisäpaino (kg)*	14.8



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	280,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	215,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 060,-
Pakettihinta (sis. alv)	580,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
<b>Alustan varusteet (Fiat)</b>						
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	8 965,-	70	9663	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 195,-	20	7505	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus <sup>14) 15)</sup>	—	1 435,-	0	11147	○	○
LED-ajovalot	GT	1 080,-	0.5	7152	○	○
Lisämatkustajapaikka, sis. liukuikkunan ja pitkittäispenkin sivukaapistin tilalle <sup>21) 22) 8)</sup>	—	775,-	11	435	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	30	273	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>						
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	GT	485,-	6	246	○	○
Kattotuuletin	—	325,-	1.5	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 540,-	64	560	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 305,-	70	519	○	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	5	1890	○	○
<b>UlkodeSIGN</b>						
Titaaninhopea metalliväri ohjaamon tuulenohjaimessa sekä taka- ja sivuseinissä	—	2 860,-	2.5	511	○	○
<b>Sisustus</b>						
Collin-nahkaverhoilu <sup>14)</sup>	—	3 780,-	0	11952	○	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu <sup>14) 16)</sup>	—	4 320,-	0	9785	○	○
<b>Tekstiilit</b>						
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	11.1	851	○	—
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	9.8	851	—	○
<b>Kalusteet</b>						
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○	○
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	105,-	20.5	510	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain <sup>23)</sup>	—	605,-	9	1944	○	○
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	625,-	-40	679	○	○
<b>Pesutilat</b>						
Maseraattori-wc ja 107 l säiliö	—	3 855,-	48	1625	○	○
Osittain keraaminen wc <sup>17)</sup>	—	215,-	9.1	7243	○	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli <sup>17)</sup>	—	670,-	0.8	1681	○	○
<b>Multimedia</b>						
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto <sup>5)</sup>	—	2 160,-	3.65	9582	○	○
Smart TV 32"	—	1 480,-	8	9807	○	○
Sound Plus -paketti <sup>5)</sup>	—	3 090,-	15.5	8082	○	○
Toinen TV 22" sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.5	7490+1809	○	○
Top View 360° HD -kamera <sup>18) 19)</sup>	—	2 430,-	4.5	7173	○	○
<b>Lämmitys</b>						
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	995,-	3.5	6709	○	○
<b>Ilmastointi</b>						



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

## Lisävarusteet<sup>3</sup>

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Kattoilmastointilaite	—	2 590,-	38.5	609	○	○
<b>Sähkö</b>						
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○	○
<b>Vesi</b>						
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	390,-	2.4	1574	○	○
<b>Kaasu</b>						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○	○
<b>Turvallisuus</b>						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	215,-	4.7	323	○	○
Palovaroin	—	105,-	0.2	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	725,-	0.5	322	○	○
<b>Varustepaketit</b>						
Dual Battery System -paketti 1 <sup>6)</sup>	—	5 785,-	63	7488	○	○
Dual Battery System -paketti 2 <sup>6)</sup>	—	9 445,-	113	7489	○	○
GT-paketti	—	1 155,-	10.4	14589	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	2 315,-	14.8	11993	○	○
Valmiuspaketti	—	580,-	7.6	11350	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

GT GT-paketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

XXL A takavetoisella IVECO-alustalla on varsinainen Dethleffsin työhevonen ja ihanteellinen jopa 3,5 tonnin perävaunun vetämiseen. Modernissa, lämmitetyssä kaksoispohjassa tekniikka ja varusteet ovat suojassa jäätymiseltä, ja luksuksen täydentävät laadukas sisätilojen varustus sekä Alde-nestekeskuslämmitys.

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	884 cm
Kokonaisleveys n.	235 cm
Kokonaiskorkeus n.	345 cm
Sisäkorkeus n.	211 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Verhoilut



+ Samir-verhoilu



+ Melia-verhoilu ○



+ Collin-nahkaverhoilu ○



+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○

## Kalusteet




+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Kohokohtia

- + Tehokas 3,0 l JTD-moottori, 210 hv (154 kW), automaattivaihteisto, takaveto, paripyörät, ilmajousitettu vetoakseli, täys-LED-lähi- ja kaukovalot
- + Erinomaiset talviominaisuudet lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta, jossa tekniikka on pakkaselta suojassa
- + Nestekeskuslämmitys vakiona. Viihtyisää lämpöä myös pakkasella. Ihanteellinen allergikoille, koska ei kierrätä pölyä.
- + Ammattimainen omavaraisuus 150 Ah akun ja 230 l raikasvesisäiliön ansiosta
- + Lifetime Plus -koritekniologia, jossa täysin kostumaton ja pitkäikäinen seinärakenne
- + Gourmet-keittiö, jossa mineraalityötaso, 3-liekkinen huipputehokas liesi, tilavat ja pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikat joissa keskuslukitus, ulosvedettävä apteekkikaappi ja paljon muuta
- + Suuri liukuovella erotettava pesu- ja pukeutumistila





# XXL A

## Tekniset tiedot



XXL A		A 9000-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	260 290,-
Alusta		IVECO Daily palkkialusta
Päästönormi		Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	884
Kokonaisleveys n.	cm	235
Kokonaiskorkeus n.	cm	345 <sup>1)</sup>
Sisäkorkeus n.	cm	211
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	3500 / 750
Akseliväli n.	mm	4750
Alkovi vuode P x L n.	cm	215 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		6
Vakio moottori		3,0 l JTD
kW (hv)		154 (210)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	5206 (4946 tai 5466)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	971
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	6700
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		6
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	177 (35)
Harmaavesisäiliö n.	l	222
Raikas vesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	230 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	105 x 120
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	105 x 120
Takatallin oviaukon koko (lev. x kork.)	cm	105 x 75 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

# Vakiovarusteet

## Iveco-alusta

16" peltivanteet, rengaskoko 225/75 R16, M+S

IVECO Daily palkkialusta (6 700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 hv), Wandler-automaattivaihteisto

## Alustan varusteet (Iveco)

ESP, ASR, ABS, sis. EBD, Hill Holder ja hydraulinen jarruavustin

Hill Descent Control

Ilmajouset vetoakselistolla (Iveco)

Kaukovaloavustin

Kojelaudassa keskellä säilytystaso (A4-kokoinen), sis. 2x USB ja Aux-In

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

LED-ajovalot sis. integroidut päiväajovalot

Latausgeneraattori 220 Ah

Monitoimiohjauspyörä

Mukautuva vakionopeuden säädin, sis. aktiivisen kaista-avustimen ja aktiivisen jarruavustimen hätäjarrutoiminnolla

Ohjaamon astinlaudat

Ohjaamon automaatti-ilmastointi

Pilottipenkit, joissa istuinlämmitys, kaksi verhoiltua käsinojaa, korkeuden ja kallistuksen säätö, hydraulinen jousitus ja niskatuet Dethleffs-logolla

Polttoainesäiliö 90 l, AdBlue-säiliö 20 l

Rengaspaineanturit

Renkaanpaikkaussarja

Sadetunnistin, sis. ajovaloavustimen

Sivutuulivavustin

Sumuvalot staattisilla kaarrevaloilla

Sähköinen käsijarru

Sähköisäätöiset, lämmitettävät sivupeilit

Takaveto kaksoisrenkailla

Tasauspyörästyön lukitus vetävälle akselille

Tukijalat taakse (2 kpl)

Turvallisuuspaketti II: 2 kpl 3-pistevoitaita istuinpenkille selkä menosuuntaan

Vakionopeuden säädin

Vararengas takaosan alla

Varoituskolmio

## Varusteet ulkopuolelle

Alkovissa avattava ikkuna oikealla

Alkovissa avattava ikkuna vasemmalla

Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli (korkea versio), jossa ShapeLine LED -takavalot ja spoileriin integroitu lisäjarruvalo

Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)

Hyttysverkko-ovi

Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa

Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa

Lasikuituvahvisteinen katto

Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 44 mm katto: 45 mm

Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja

Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

Sähköinen suljinapu asunto-osan ovessa

Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä

Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Upotetut, tuplalasitetut ikkunat (Privacy Black), pimennys- ja hyttysverhot

Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä

## Ulkodesign

# Vakiovarusteet

A 9000-2 EB

Valkoinen asunto-osan ulkoviiri

## Sisustus

Kalustesävy Amberes Oak

Samir-verhoilu

## Tekstiilit

Kantatut asunto-osan matot

Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat

## Kalusteet

AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa

Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi

Istuinryhmän penkissä jatkettava istuinosa

Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa

Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten

Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä

U-istuinryhmä (vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja pöytää ympäröivät istuin- ja selkäpehmusteet)

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain

Yläkaapit takana koko seinän levyisenä

Ylöskääntyvä alkovi vuode

## Keittiö

Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus

Jääkaapinritilöiden talvisuojat

Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta

Keittiön yläkaapissa kattovalolista

Liesituuletin (poistoilma)

## Pesutilat

Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta

Ikkuna pesutilassa

Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita

Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla

Suihkuritilä

## Multimedia

Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto

Peruutuskamera (ilman näyttöä)

Radioantenni DAB+ asennettuna katolle

Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti

Tv-teline

## Lämmitys

Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)

Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli

## Ilmastointi

Kattoilmastointilaite

## Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat

Dethleffs connect - System Control Unit

EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin

KytKentä- ja erotusautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

LED-sisävalaistus

Light Moments: Epäsuora himmennettävä seinävalaistus, epäsuora valaistus pesutilassa, jossa valaistu suihkukonsoli, alkovin ja oleskelutilan kattopaneelissa epäsuora valaistus, sokkelivalaistus keittiössä

# Vakiovarusteet

A 9000-2 EB

Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä ●

Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 3x USB ●

Premium-käyttöpaneeli kosketusnäytöllä ●

Ulkovalo 12 V ●

## Vesi

Painevesipumppu ●

Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa ●

Vesipumpun katkaisija ●

## Kaasu

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg, helppo pääsy ●

Törmäysanturi (Crash sensor) ●

# VARUSTEPAKETIT XXL A

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Sähkökeskus EBL 102	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
168 Ah litiumakku	x	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
336 Ah litiumakku		x
Pakettihinta (sis. alv) €	5 785,-	9 445,-
Lisäpaino (kg)*	63	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

# Lisävarusteet\*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-Z EB
--------------------	-------	-----------------	-------	-------------

Kokonaismassan korotus					
Painonkorotus 7 200 kg (huomioi myös yhdistelmän suurin mahdollinen kokonaismassa)	—	390,-	0	1636	○
Alustan varusteet (Iveco)					
Vetokoukku (Iveco)	—	1 935,-	30	273	○
Varusteet ulkopuolelle					
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys makuutilaan	—	1 470,-	17.5	442	○
Kattotuuletin	—	325,-	1.5	7507	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 540,-	64	560	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 305,-	70	519	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	830,-	10	1732	○
Välipohja takatallissa	—	325,-	18	1890	○
UlkodeSIGN					
Sivuseinissä titaanihopea metalliväri	—	2 860,-	0	511	○
Sisustus					
Collin-nahkaverhoilu	—	3 780,-	0	11952	○
Melia-verhoilu	—		0	11950	○
Omavalintainen nahkaverhoilu <sup>16)</sup>	—	4 320,-	0	9785	○
Kalusteet					
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	390,-	4	8125	○
Pesutilat					
Maseraattori-wc ja 137 l säiliö	—	3 855,-	52	1625	○
Osittain keraaminen wc <sup>17)</sup>	—	215,-	9.1	7243	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli <sup>17)</sup>	—	670,-	0.8	1681	○
Multimedia					
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	4 085,-	16	1637	○
Sound Plus -paketti	—	3 090,-	15.5	8082	○
TV 32" (sis. teline) ja Soundboard	—	2 345,-	9	9127	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	325,-	1	11541	○
Toinen TV 22" sis. televisiotelineen	—	1 315,-	5.5	7490+1809	○
Top View 360° HD -kamera <sup>19)</sup>	—	2 430,-	4.5	7173	○
Lämmitys					
Alkovi vuoteen sähkölämmitys	—	885,-	16.5	1740	○
Sähkö					
Aurinkopaneeli 100 W	—	1 080,-	12.6	922	○
Vesi					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	390,-	2.4	1574	○
Kaasu					
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	605,-	2.5	1577	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	280,-	1.3	878	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# Lisävarusteet<sup>3</sup>

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
--------------------	-------	-----------------	-------	-------------

## Turvallisuus

Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891	○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	725,-	0.5	322	○

## Varustepaketit

Dual Battery System -paketti 1	—	5 785,-	63	7488	○
Dual Battery System -paketti 2	—	9 445,-	113	7489	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

# TEKNINEN INFORMAATIO

Jos tilaat ajoneuvoosi lisävarusteita, tarkista tarvitaanko ajoneuvoon myös painonkorotus riittävän kantavuuden takaamiseksi! Lisävarusteet voivat osittain korvata vakiovarusteita. Varustepaketien yksittäisiä lisävarusteita on osittain saatavana myös erikseen. Huomaa, että tämä ei oikeuta hintaetuihin ja saattaa myös pidentää toimitusaikaa. Ota yhteyttä kauppiaseesi saadaksesi lisätietoja.

## ALAVIITTEET

- 1) Huomaa, että ajoneuvon kokonaiskorkeus voi muuttua erilaisten katolle asennettävien tai muiden lisävarusteiden vuoksi.
- 2) Mahdollinen vain yhdessä Active-paketin kanssa.
- 3) Mahdollinen vain tilattaessa automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin (koodi 11258).
- 4) Mahdollinen vain 22" tai 32" TV:n yhteydessä.
- 5) Mahdollinen vain tilattaessa myös radiovalmius ja Sound-paketti (koodi 659).
- 6) Vakiovarusteisiin kuuluva 25A latausboosteri korvautuu 45A boosterilla.
- 7) Mahdollinen vain yhdessä Active-paketin kanssa.
- 8) Lisävarusteena saatava istuin on otettava huomioon normaalina matkustajapaikkana, kun lasketaan vähimmäishyötykuormaa ja matkustajien massaa. Tilattaessa lisäistuin on varmistettava, että hyötykuorman vähimmäismäärä säilyy ja että kaikki muut lakisääteiset massa-arvot täyttyvät. Ota yhteyttä kauppiaseemme saadaksesi yksityiskohtaisia lisätietoja.
- 9) Max. perävaunumassa kasvaa 2500 kiloon kun tilataan automaattivaihteisto Ford-alustaan.
- 10) Mahdollinen vain yhdessä Comfort T -paketin kanssa.
- 11) Oleskelutilan panoraamakattoikkuna 70x50 cm korvataan 40 x 40 cm kattoluukulla, mikäli tilataan sähkökäyttöinen nostovuode istuinryhmän ylle (koodi 13738).
- 12) Mahdollinen vain nestekeskuslämmityksen (koodi 761) yhteydessä.
- 13) Ei mahdollinen nestekeskuslämmityksen (koodi 761) kanssa.
- 14) Mahdollinen vain ilmajousitettujen ohjaamon istuinten (koodi 7505) yhteydessä.
- 15) Mahdollinen vain nahkaverhoilun yhteydessä.
- 16) Dethleffs-kauppiasi esittelee sinulle mielellään eri nahkaverhoiluvaihtoehtoja.
- 17) Ei mahdollinen tilattaessa maseraattori-wc ja säiliö (koodi 1625).
- 18) Mahdollinen vain yhdessä Dethleffs Naviceiverin (koodi 9582) kanssa.
- 19) Top View 360° HD -kamera korvaa vakiovarusteisiin kuuluvat peruutuskamerat (1642 ja 11541).
- 20) Lisävaruste Markiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen) korvaa vakiovarusteisiin kuuluvan Markiisi Omnistor 6,0 m (käsikäyttöinen).
- 21) Vain vuoteentekomahdollisuuden kanssa (koodi 1944).
- 22) Tilattaessa sivupenkki kaapiston tilalle (koodi 435) tv-teline tai mahdollisesti tilattu 32" televisio (koodi 9807) sijoitetaan sisäänkäynnin vieressä olevaan moduuliin.
- 23) Mahdollinen vain lisävarusteen "Lisämatkustajapaikka, sis. sivupenkin" (koodi 435) yhteydessä.



# OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

**Matkailuautojen** painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän **asetuksen** keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. **Jälleenmyyjämme** ja verkkosivustomme Dethleffs konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

## 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon **suurin teknisesti sallittu kokonaismassa** (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin **suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta** löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää **suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan** käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

## 2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna **massa ajokunnossa** on perusajoneuvo **vakiovarusteineen** sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- **Vakiovarusteet** eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan;) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo;
- **Polttoainesäiliö**, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin **massasta ajokunnossa**. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu **massa ajokunnossa** on **tyyppihyväksyntämenettelyssä** määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon **massa ajokunnossa** poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelut **massan ajokunnossa** -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- **Massa ajokunnossa** myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima **toleranssi**  $\pm 5\%$ : 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli **massa ajokunnossa**:  
2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. **Poikkeamat** vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voi-

da teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun **toleranssin** noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon **tuotantolinjan** lopussa.

## 3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jos sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosot, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu  $\pm 5\%$  toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

## 5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmas- ta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus  $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$ .

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim.  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaisuudessa tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg: 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa  
- 2 850 kg Massa ajokunnossa  
- 3\*75 kg Matkustajien massa  
- 100 kg Vähimmäiskantavuus  
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopointeja (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa  
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).  
- 3\*75 kg Matkustajien massa  
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)  
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethleffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

## 6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvaan jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa

on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:  
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa  
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).  
3\*75 kg Matkustajien massa  
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet  
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa akselilla.

## Yleistä

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin rakenteissa ja varusteissa sekä oikeus virheiden korjaukseen pidätetään. Hinnasto 2/2025 on voimassa alk. 01.09.2024. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 25,5 % arvonlisäveron. Toimituskulut sekä muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Tämän esitteen tiedoissa on osittain lisävarusteita, joista peritään lisähinta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä. Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia eurohintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista. Uudesta moottoriajoneuvosta kannetaan vero aina kohdemaassa.

Dethleffs Suomi  
Nukkeruusunkuja 3 C 52  
00990 Helsinki  
[www.dethleffs.fi](http://www.dethleffs.fi)

voimassa alkaen 01.09.2024 | 4304

***Dethleffs***  
Perheesi ystävä